

9/2021.


**Isaszeg Város Polgármestere  
Isaszeg**


**E L Ő T E R J E S Z T É S**

a Képviselő-testület 2021. július 8-i rendkívüli nyílt ülésére

**Tárgy:** Javaslat magánszemély kezdeményezésére, közterületen állítandó emlékmű elhelyezésének engedélyezésére

  
**Készítette:** Tóth Éva polgármesteri – és testületi referens

  
**Ellenőrizte:** Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezető

  
**Látta:** Tóthné Pervai Katalin jegyző

**Tárgyalja:** Pénzügyi, Jogi, Városfejlesztési Bizottság

A napirendi pont **nyílt** ülésen tárgyalható.  
Az előterjesztés elfogadásához **minősített** többséggel hozott döntés szükséges.

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. július 8- i rendkívüli nyílt ülésére

**Tárgy:** Javaslat magánszemély kezdeményezésére, közterületen állítandó emlékmű elhelyezésének engedélyezésére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dr. Rónai András isaszegi lakos azzal a kérelemmel fordult a város vezetéséhez, hogy önkormányzati tulajdonú közterületen, engedélyt kérjen emlékmű felállítására. (leírás és a vázrajz az előterjesztés, 1. számú melléklete). Az ügyfél előző írásos kérelmét 2020. szeptember 24-én nyújtotta be, sajnálatos módon a COVID 19 járvány miatti intézkedések bevezetése már nem tette lehetővé a képviselő-testület elé terjeszteni a kérelmét. Akkori kérelmében megnevezett helyszín az ott áthaladó közművezetékek miatt nem tette lehetővé a műtárgy elhelyezését.

A 2021. június 10-i kérelmében, az emlékmű felállítására két helyszínt jelölt meg. Az első helyszín a.) Táncsics Mihály utca és a Belsőmajori utca kereszteződésében, a Belsőmajori utca 21. szám alatti ingatlan előtti terület. A második helyszín b.) az Egymást Segítő Egyesület épületével szemben, a 08/1 hrsz. önkormányzati terület, amely a volt szemétbánya előtti üres területrészt (helyszínrajz az előterjesztés 2. számú melléklete).

Az emlékmű, amely korpusz nélküli feszületet formálna meg, egyéni elképzelés és kivitelezés alapján készül el. A kérelmező leírja, hogy anyagi hozzájárulást nem kér az önkormányzattól, a közterület biztosítását, a terület kijelölését, a terület e célra történő használatát és a közművezetékek vizsgálatát kéri segítségképpen.

Az a.) helyszínen történő megvalósítást az Isaszegi Római Katolikus Egyházközösség sajátjának tekintené eszmei, jogi és finanszírozási szempontból. Ebben az esetben a Váci Egyházmegye, mint illetékes hatóság felé is be kell nyújtani a kérelmet, a szükséges engedélyek megszerzése végett.

A b.) helyszínen önerőből történne a kivitelezési munka.

A két megnevezett helyszínt lefektetett közművezeték nem érinti, így az esetleges karbantartási vagy meghibásodási munkálatokat nem akadályozná.

A műtárgy elhelyezésénél közlekedésbiztonsági szempontot figyelembe kell venni, hogy a mindkét oldalról kétirányú útszakasz belátható maradjon. Mivel az a.) pontban megjelölt helyszín forgalom szempontjából terheltebb, javasolom a b.) pontban megjelölt helyszín kiválasztását.

Az emlékmű tulajdonosa köteles elvégezni a karbantartási és a közterület tisztántartási feladatait, továbbá az egyéb felmerülő költségek is a tulajdonost terhelik. A képviselő-testület hozzájárulását adhatja a közterület ingyenes

használatához. A helyi építési szabályozás szerint mindkét helyszínen engedélyezett az emlékmű elhelyezése.

Kérem, a képviselő-testület tagjait a fent leírtak, és a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

...../2021.(VII.08.) Kt. határozati javaslat:

1./ Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Rónai András által kezdeményezett emlékmű felállítását, az önkormányzat tulajdonában lévő Isaszeg. ....hatsz megjelölésű közterületen **engedélyezi**. Kizárólag az előterjesztés 1. számú mellékletében leírt anyagok felhasználásával, kivitelezés és megjelenés szerint.

2./ A képviselő-testület felkéri a Műszaki és – beruházási osztály munkatársait a közterület érintett részének kijelölésére.


3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Műszaki és –beruházási osztály által kiadott Közútkezelői és Tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

**Felelős:** Hatvani Miklós polgármester

**Határidő:** azonnal

Isaszeg. 2021. június 29.

*Hatvani Miklós*  
Hatvani Miklós  
polgármester



Hatvani Miklós  
polgármester részére  
Polgármesteri Hivatal  
Isaszeg  
Rákóczi utca 45.  
2117

Tárgy: javaslat és kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

Saját indíttatás és egyéni elgondolás alapján fogalmazódott meg bennem az az elképzelés, hogy egy újonnan készített feszületet kellene állítani Isaszeg új városrészének közelében, a Nap utca kanyarulatában, az ESE-házzal szemközt. A kivitelezés saját anyagi forrásokból és adományokból, illetve saját munkaeszközökkel és munkaerővel valósulna meg.

A feszületállítás elsődleges céljaként az új városrészben élő, oda-vissza közlekedők evangelizációját, valamint az ESE-házban ápoltak egy részének ismert lelki szükséglete kielégítését, továbbá tágabb értelemben az agresszíven térhódító materializmus, ateizmus és istentelenség ellen az élő kereszténység/kereszténység megnyilvánulását és az isaszegi keresztény/keresztény közösség életjeladását jelölöm meg.

A „műtárgy” betonból és fémből készülne saját kivitelezésben. A talapzat monolit vasbeton, illetve abba függőlegesen beleállított vasbeton átereszt, karmantyúval fölfelé. A feszület keresztije zártszelvényből készülne, az áteresztbe bebetonozva, a vízszintes „keresztgerendán” pedig rozsdálló lemezből készült „halotti lepel” átvetve. Így a létesítmény egy korpusz nélküli feszület lenne, a feltámadt Jézus Krisztus emlékműve.

Részletezve:

- A talapzat: 1 m<sup>2</sup> felületű, 50 cm vastagságú, a talajszint fölé 25-30 cm-rel kiemelkedő, felülnézetben négyzet vagy kör alakú monolit vasbeton 3 rétegű térhálósítással, a középpontjába szimmetrikusan beleállított függőleges (előre elkészített) vasalással az átereszt rögzítésére. A felülete csonka kúp palást módjára kialakított lejtéssel, csapadék levezetés céljából. A beton a helyszínen készített 1:3 arányú cement-sóder keverék.
- A függőleges tartószerkezet: a talapzatba az aljáig süllyesztett és középpontosan bebetonozott, 150 cm hosszú, függőlegesen elhelyezett vasháló (10 mm-es betonvasból előre elkészített 20x20 cm-es szerkezet) köré szimmetrikusan felállított, 400 mm átmérőjű és 100 cm hosszúságú vasbeton átereszt (karmantyújával felfelé). Az átereszt ürege helyszínen készített 1:4 arányú cement-sóder hígfolyós keverékével kiöntve a karmantyú alsó szintjéig.

- **A kereszt:** 60x60x3 mm-es zártszelvényből hegesztéssel előre elkészített szerkezet. A függőleges szára 250 cm, vízszintes szára 100 cm hosszú, a függőleges szár felső végétől mért 50 cm-nél a vízszintes szár felezőpontjánál összehegesztve. A nyitott szárvégek hegesztéssel leblindelve. A függőleges szár 100 cm hosszan kerül az átereszt belsejébe tengely irányban szimmetrikusan, 8 stabilizáló tüskével négy irányban, állítva. Felületkezelés: rozsdapassziválás, kétszeri alapozás, kétszeri fedőfestés barna kültéri festékkel.
- **A „lepel”:** 0,5 mm vastagságú, 140x20 cm méretű rozsdálló acéllemezéből (a képzőművészeti alkotásokból ismert módon) hajtogatott alakzat, a kereszt vízszintes szárán 2-2 átmenő anyáscsavarral rögzítve (a függőleges szárhoz is, a szélnyomás miatt, rögzítve).
- **Díszrács (virágrács):** 10 mm átmérőjű lágy rozsdamentes gömbacélból vágott 12 darab, egyenként 40 cm hosszú, ugyanazon irányban 45°-os ívben kétszer meghajlított szál, egymástól egyenlő távolságban, két kör alakú pánttal felül és alul összehegesztett szerkezet, amely a szűkebb alsó részénél lévő szálvégeknél az átereszt karmantyújának belső oldalfala mentén bebetonozással van rögzítve.

**Költségbecslés**

<u>A/ Anyagköltség:</u>	<u>anyag</u>	<u>mennyiség</u>	<u>ár</u>
1. talapzat	sóder	0,5 m <sup>3</sup>	5.000 Ft
	cement	250 kg	10.000 Ft
	vb. térháló Ø4 (15x15)	3 m	1.800 Ft
	betonvas Ø 10	3 m	700 Ft
	betonvas Ø 6	4 m	400 Ft
			<u>összesen 17.900 Ft</u>
2. függőleges tartószerkezet	vb. átereszt Ø 400 mm	adomány	
	sóder	0,05 m <sup>3</sup>	500 Ft
	cement	50 kg	2.500 Ft
	betonvas Ø 10	5 m	1.100 Ft
	betonvas Ø 6	5 m	500 Ft
			<u>összesen 4.600 Ft</u>
3. kereszt	zártszelvény 60x60x3	3,5 m	4.200 Ft
	rozsdapassziváló	1 liter	600 Ft
	alapozó	1 kg	4.000 Ft
	kültéri festék	2 kg	5.000 Ft
			<u>összesen 13.800 Ft</u>
4. „lepel”	saválló rm.lemez (0,5 mm v) 280 cm		5.000 Ft
5. virágrács	saválló rm. gömbacél Ø 10	5 m	7.000 Ft
			<u>összesen 48.300 Ft</u>

<u>B/ Kivitelezési munka és költség:</u>		<u>munka</u>	<u>szerszám</u>	<u>ár</u>
1. talapzat	földmunka	saját	saját	-
	előkészítés	saját	saját	-
	betonozás	saját	saját	-
2. függőleges tartószerkezet	állítás	saját	városi munkagép	-
	előkészítés	saját	saját	-
	betonozás	saját	saját	-
3. kereszt	lakatosmunka	saját	saját	-
	hegesztés	saját	saját	-
	felületkezelés	saját	saját	-
4. „lepel”	lakatosmunka	iparos	iparos	10.000 Ft
5. virágrács	lakatosmunka	iparos	iparos	5.000 Ft
				6 15.000 Ft
				total 63.300 Ft

C/ Források:

- pénz: saját, családi, gyűjtésből származó magánadományok, alapítvány jótékonyági gyűjtéséből származó adományok
- szerszámok: saját, családi, baráti, szívességi
- munka: családi, rokoni, baráti, kisközösségi, szívességi, fizetett szakiparosi
- beszerzés: saját
- szállítás: saját, baráti, szívességi


D/ A kivitelezés tervezett időpontja 2024. tavasza-nyara. A tárgybani feszület – az érintettek egyetértésétől és döntésétől függően – lehet a város és/vagy az egyházközség felajánlása az 52. Eucharisztikus Világkongresszus tiszteletére.

A fentiek alapján kérem Polgármester Úrtól és a testülettől

- a jóváhagyást a feszület létesítéséhez
- a „műtárgy” helyének kijelölését
- a létesítési helyszín közművédelmi vizsgálatát
- a városgazdálkodási vállalat eseti közreműködésének engedélyezését.

Isaszeg, 2019. november 04.

Tisztelettel:




Dr. Rónai András

Melléklet:

- a létesítmény elkészült rajza
- a létesítmény helyének vázlata

NEH MÉRETARÁNYOS




kb. 2,5 m

MELLÉKLET


a/ helyszín

D




K

TÁNCSEICS MIHÁLY u.



b/ helyszín

Ny



D

NAP u.

