

Ez az oldal a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljából készült.

Jegyzőkönyv adatai

Hivatal		Döntéshozó	
Isaszeg Város Önkormányzat		Képviselő-testület / közgyűlés	
Testületi ülés időpontja: 2026.08.27.			
Feltöltés időpontja: 2026.09.09.			
Beérkezés 13 napon belül.			
Átvéve:			
Összehívás típusa	Nyilvánosság típusa	Egyéb típus	Ülés dátuma
Soron kívüli	Nyílt		2026.08.27.

Üzenet

Tisztelt Kolléga! Mellékelten megküldöm a fenti tárgyhoz tartozó dokumentumokat. Üdvözlettel: Harmatiné Kolozs Tímea
polgármesteri- és testületi referens

Csatolmányok

Tárgymutató	Meghívó KT_2026.(VIII.27.) rendkívüli nyílt.docx
Jegyzőkönyv	K_3-24_2026 Rendkívüli_KT jegyzőkönyv 2026.(VIII.27.)_nyílt.pdf
Előterjesztés	89-2026.(VIII.27.) komplex korai ellátás biztosítása céljából Ceglédi Tanker. Központtal szóló megállapodás.pdf
Előterjesztés	88-2026.(VIII.27.) GFT jóváhagyása 2027-2036. időszakra.pdf
Előterjesztés	91-2026.(VIII.27.) közfoglalkoztatásról szóló beszámolás elfogadása 2025.III.01-2025.X.31-ig..pdf
Előterjesztés	90-2026.(VIII.27.) helyi autóbuszos személyszállítási pályázat nyertesével kapcsolatos döntés.pdf
Meghívó	Meghívó KT_2026.(VIII.27.) rendkívüli nyílt.pdf
Jelenléti ív	Jelenléti_ív_rendkívüli KT_2026.(VIII.27.) nyílt.pdf



ISASZEG VÁROS POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

a **2026. augusztus 27. (csütörtök) 17 óra 10 perctől** a Városháza nagytermében
(2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) tartandó

RENDKÍVÜLI NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

NAPIREND:

1./ Tárgy: Javaslat az Isaszeg közműves ivóvízellátás, valamint az Isaszeg közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás beruházási, felújítási és pótlási tervrészek 2027-2036. időszakra szóló gördülő fejlesztési tervének jóváhagyására
([88/2026.\(VIII.27.\) előterjesztés](#))

Tárgyalja: PKB, VKKB

2./ Tárgy: Javaslat Isaszeg Város Önkormányzat és a Ceglédi Tankerületi Központ között komplex korai ellátás biztosítása céljából térítésmentes helyiséghasználati megállapodás megkötésére
([89/2026.\(VIII.27.\) előterjesztés](#))

Tárgyalja: PKB, VKKB

3./ Tárgy: Javaslat az „Isaszeg város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyban kiírt pályázat nyertesével kapcsolatos döntésre
([90/2026.\(VIII.27.\) előterjesztés](#))

Tárgyalja: PKB, VKKB

4./ Tárgy: Javaslat a 2025. március 01. napjától 2025. október 31. napjáig tartó közfoglalkoztatásról szóló beszámoló elfogadására

(91/2026.(VIII.27.) előterjesztés)

Tárgyalja: SZKCSB

Az ülésre – tanácskozási joggal – meghívom:

Tóthné Pervai Katalin jegyzőt,

Décsi Noémi gazdálkodási osztályvezetőt,

Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezetőt,

Vörös Ferenc műszaki, városfejlesztési és rendészeti osztályvezetőt.

Meghívom továbbá: Trompler Ildikó országgyűlési képviselőt és Dr. Tordai Istvánné Dr. Galántai Évát, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatalának vezetőjét.

(Kérem, hogy amennyiben az ülésen nem tud részt venni, a 28/583-115-ös telefonszámon vagy a hivatal@isaszeg.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.)

Isaszeg, 2026. augusztus 25.


Dr. Budaházi Árpád
polgármester



JELENLÉTI ÍV

amely készült 2026. augusztus 27-én

a Képviselő-testület

rendkívüli nyílt üléséhez

A Képviselő-testület tagjai:

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

Dr. B. Á. 4/27

Korbács Mórió
főállású alpolgármester

Korbács Mórió

Bajusz Dániel
társadalmi megbízatású alpolgármester

Bajusz Dániel

Árkovics Linda

Árkovics Linda

Hegyi Gábor

Hegyi Gábor

Marosi Zoltán

Marosi Zoltán

Mészáros Gusztávné

Mészáros Gusztávné

Nagy Károly Zoltán

Nagy Károly Zoltán

Palkovics Rozália Natália

Palkovics Rozália Natália

Petruska Gabriella

Petruska Gabriella

Simon István

Simon István

Verseczki András Manó

Verseczki András Manó

Állandó meghívottak:

Trompler Ildikó
országgyűlési képviselő

.....

Dr. Tordai Istvánné Dr. Galántai Éva
Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői
Járási Hivatalának vezetője

.....

Tóthné Pervai Katalin
jegyző

.....

Tóthné Pervai Katalin

Décsi Noémi
gazdálkodási osztályvezető

.....

Décsi Noémi

Pisiák Zsuzsanna
igazgatási osztályvezető

.....

Vörös Ferenc
műszaki, városfejlesztési és rendészeti
osztályvezető

.....

Megjelent továbbá:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Harmatiné Kolozs Tímea
jegyzőkönyvvezető

.....

Harmatiné Kolozs Tímea

Városi Önkormányzat
Isaszeg

Iktatószám: K/3-24/2026

Tartalomjegyzék

a Képviselő-testület 2026. augusztus 27-i
rendkívüli
nyílt üléséről készült jegyzőkönyvhöz

	Oldal
Határozatképesség megállapítása	2
Napirendi pont elfogadása.....	2-3
Javaslat az Isaszeg közműves ivóvízellátás, valamint az Isaszeg közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás beruházási, felújítási és pótlási tervrészek 2027-2036. időszakra szóló gördülő fejlesztési tervének jóváhagyására.....	3-5
Javaslat Isaszeg Város Önkormányzat és a Ceglédi Tankerületi Központ között komplex korai ellátás biztosítása céljából térítésmentes helyiséghasználati megállapodás megkötésére	5-6
Javaslat az „Isaszeg város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyban kiírt pályázat nyertesével kapcsolatos döntésre.....	6-7
Javaslat a 2025. március 01. napjától 2025. október 31. napjáig tartó közfoglalkoztatásról szóló beszámoló elfogadására.....	7-8

Készült: 2 példányban

Jegyzőkönyvvezető: Harmatiné Kolozs Tímea

JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület 2026. augusztus 27-i
rendkívüli, nyílt üléséről

Jelen vannak: Dr. Budaházi Árpád polgármester,
Korbács Márió főállású alpolgármester,
Bajusz Dániel társadalmi megbízatású alpolgármester,
Árkovics Linda, Hegyi Gábor, Marosi Zoltán,
Nagy Károly Zoltán, Palkovics Rozália Natália,
Petruska Gabriella, Simon István képviselők.

Meghívottként – tanácskozási joggal – megjelent:
Tóthné Pervai Katalin jegyző,
Dézsi Noémi gazdálkodási osztályvezető.

Jegyzőkönyvvezető: Harmatiné Kolozs Tímea

A Képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülése **17 óra 33 perckor** kezdődött a Városháza nagytermében.

Dr. Budaházi Árpád polgármester: köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott **12 képviselőből** az ülés kezdetére **10 fő megjelent**. Mészáros Gusztávné és Verseczki András Manó képviselők előre jelezték távolmaradásukat. A képviselő-testület **határozatképes**.

A Képviselő-testület **10 igen szavazattal, határozathozatal nélkül** a napirendi pontokkal egyetért az alábbi szerint:

1./ Tárgy: Javaslat az Isaszeg közműves ivóvízellátás, valamint az Isaszeg közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás beruházási, felújítási és pótlási tervrészek 2027-2036. időszakra szóló gördülő fejlesztési tervének jóváhagyására *(88/2026.(VIII.27.) előterjesztés)*

Tárgyalja: PKB, VKKB

2./ Tárgy: Javaslat Isaszeg Város Önkormányzat és a Ceglédi Tankerületi Központ között komplex korai ellátás biztosítása céljából térítésmentes helyiséghasználati megállapodás megkötésére

(89/2026.(VIII.27.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB, VKKB

3./ Tárgy: Javaslat az „Isaszeg város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyban kiírt pályázat nyertesével kapcsolatos döntésre

(90/2026.(VIII.27.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB, VKKB

4./ Tárgy: Javaslat a 2025. március 01. napjától 2025. október 31. napjáig tartó közfoglalkoztatásról szóló beszámoló elfogadására

(91/2026.(VIII.27.) előterjesztés)

Tárgyalja: SZKCSB

NAPIREND:

1./ Tárgy: Javaslat az Isaszeg közműves ivóvízellátás, valamint az Isaszeg közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás beruházási, felújítási és pótlási tervrészek 2027-2036. időszakra szóló گردülő fejlesztési tervének jóváhagyására

(88/2026.(VIII.27.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB, VKKB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: az előterjesztést a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés előtt pár perccel véget ért összevont, rendkívüli nyílt ülésén a Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság alaposan megtárgyalta, módosító indítvány nem érkezett.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti az I. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **10 igen szavazattal** meghozta a következő határozatát:

153/2026. (VIII.27.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. által készített, Isaszeg **Közműves ivóvízellátás** megnevezésű, **ISAS-IV** rövid kódú, 11-07807-1-001-00-04 MEKH azonosító kódú, Isaszeg Város Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközműrendszer **2027-2036. évekre kiterjedő** - a

határozat mellékleteként csatolt - **Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrészét** véleményeltérés nélkül jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(Az Isaszeg Közműves ivóvízellátás megnevezésű, ISAS-IV rövid kódú, 11-07807-1-001-00-04 MEKH azonosító kódú 2027-2036. évekre kiterjedő Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a II. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **10 igen szavazattal** meghozta a következő határozatát:

154/2026. (VIII.27.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. által készített, Isaszeg **Közműves ivóvízellátás** rendszer megnevezésű, ISAS-IV rövid kódú, 11-07807-1-001-00-04 MEKH azonosító kódú, Isaszeg Város Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközműrendszer **2027-2036. évekre kiterjedő** - a határozat mellékleteként csatolt - **Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrészét** véleményeltérés nélkül jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(Az Isaszeg Közműves ivóvízellátás rendszer megnevezésű, ISAS-IV rövid kódú, 11-07807-1-001-00-04 MEKH azonosító kódú 2027-2036. évekre kiterjedő Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrész jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a III. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **10 igen szavazattal** meghozta a következő határozatát:

155/2026. (VIII.27.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. által készített, Isaszeg **Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás rendszer** megnevezésű, ISAS-SZV rövid kódú, 21-07807-1-001-00-01 MEKH azonosító kódú, Isaszeg

Város Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközműrendszer **2027-2036. évekre kiterjedő** - a határozat mellékleteként csatolt - **Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrészét** véleményeltérés nélkül jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(Az Isaszeg Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás rendszer megnevezésű, ISAS-SZV rövid kódú, 21-07807-1-001-00-01 MEKH azonosító kódú 2027-2036. évekre kiterjedő Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a IV. számú határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **10 igen szavazattal** meghozta a következő határozatát:

156/2026. (VIII.27.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. által készített, Isaszeg **Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás rendszer** megnevezésű, ISAS-SZV rövid kódú, 21-07807-1-001-00-01 MEKH azonosító kódú, Isaszeg Város Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközműrendszer **2027-2036. évekre kiterjedő** - a határozat mellékleteként csatolt - **Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrészét** véleményeltérés nélkül jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(Az Isaszeg Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás rendszer megnevezésű, ISAS-SZV rövid kódú, 21-07807-1-001-00-01 MEKH azonosító kódú 2027-2036. évekre kiterjedő Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrész jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)

2./ Tárgy: Javaslat Isaszeg Város Önkormányzat és a Ceglédi Tankerületi Központ között komplex korai ellátás biztosítása céljából térítésmentes helyiséghasználati megállapodás megkötésére

(89/2026. (VIII.27.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB, VKKB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: az előterjesztést a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés előtt pár perccel véget ért összevont, rendkívüli nyílt ülésén a Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság, valamint a Városfejlesztési,

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság alaposan megtárgyalta, módosító indítvány nem érkezett.

Árkovics Linda képviselő: ez a szolgáltatás elérhető volt korábbi években is? Milyen fajta fejlesztést nyújt?

Dr. Budaházi Árpád polgármester: igen, korábban is volt már, csak jelenleg új helyszínt keres. Mint mondta, korábban az Isaszegi Humánszolgáltató Központban kapott helyet ez a szolgáltatás, helyette keresnek most új helyszínt:

Palkovics Rozália Natália képviselő: emlékei szerint a korábbi években még az Egymást Segítő Egyesület isaszegi telephelyén is volt.

Mivel a napirendi ponthoz további hozzászólás nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **10 igen szavazattal** meghozta a következő határozatát:

157/2026. (VIII.27.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes törzsvagyonaiba tartozó, Isaszeg 1218/2 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett orvosi rendelő” megnevezésű, természetben az Isaszeg, Hunyadi utca 19. szám alatti ingatlanban lévő 21,85 m² alapterületű – jelenleg iskolavédőnői rendelő - épületrészt komplex korai ellátás biztosítására térítésmentes helyiséghasználat keretében, a Védőnői Szolgálat (iskolavédőnő) megosztott használatba adja a Ceglédi Tankerületi Központnak (2700 Cegléd, Malom tér 3.) határozatlan időtartamra.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Budaházi Árpád polgármester

(A megállapodás jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

3./ Tárgy: Javaslat az „Isaszeg város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyban kiírt pályázat nyertesével kapcsolatos döntésre
(90/2026. (VIII.27.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB, VKKB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: az előterjesztést a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés előtt pár perccel véget ért összevont, rendkívüli nyílt ülésén a Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság alaposan megtárgyalta. Az értékelő bizottság értékelte a korábban érvénytelennek nyilvánított +Plus Contener Közúti Fuvarozó Kft. pályázatát. Módosító indítványt a bizottság nem foglalmazott meg.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Dr. Budaházi Árpád polgármester** ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a Képviselő-testület **10 igen szavazattal** meghozta a következő határozatát:

158/2026. (VIII.27.) Kt. határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete „**Isaszeg város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására**” tárgyban kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja, a pályázat nyerteseként a **Dunamenti 2011 Közlekedési Kft-t** hirdeti ki.

2. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező – 2026. október 1-től 2028. szeptember 30-ig terjedő időszakra szóló - közszolgáltatási szerződés aláírására, melynek keretében az önkormányzat **2.900.000 Ft/hó** áfamentes ellentételezést biztosít a közszolgáltató részére a mindenkor önkormányzati költségvetés terhére.

Határidő: 2026. szeptember 15.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A közszolgáltatási szerződés jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)

4./ Tárgy: Javaslat a 2025. március 01. napjától 2025. október 31. napjáig tartó közfoglalkoztatásról szóló beszámoló elfogadására

(91/2026.(VIII.27.) előterjesztés)

Tárgyalja: SZKCSB

Dr. Budaházi Árpád polgármester: az előterjesztést a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés előtt pár perccel véget ért összevont, rendkívüli nyílt ülésén a Szociális, Köznevelési és Családügyi Bizottság alaposan megtárgyalta, módosító indítvány nem érkezett.

Árkovics Linda képviselő: mai napon olvasott egy cikket azzal kapcsolatban, hogy a közfoglalkoztatásnak mi a valós célja. Az agglomerációban a közfoglalkoztatottak száma évek óta csökkenő tendenciát mutat és az Állami Számvevőszék is azt a célt határozta meg, hogy a közfoglalkoztatásban dolgozók át tudjanak térni a munkaerőpiacra. Bízunk abban, hogy 2015. év óta ezeknek az embereknek sikerült tartósan elhelyezkedniük. Általánosságban véve vidéken az a tapasztalat, hogy túl hosszú ideig tartják közfoglalkoztatási státuszban őket, gyenge fizetésért cserébe. Isaszegen bár csak 2 fő közfoglalkoztatott van, örömmel látja a város köztereinek rendezettségét.

Dr. Budaházi Árpád polgármester: összesen 7 személynek van közfoglalkoztatotti státusza, akik az Isaszegi Városüzemeltető Nonprofit Zrt. foglalkoztatásában állnak. Közülük került át két személy az Isaszeg Város Önkormányzat szervezetéhez.

Mivel a napirendi ponthoz további hozzászólás nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra kerül sor.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület **10 igen szavazattal** meghozta a következő határozatát:

159/2026. (VIII.27.) Kt. határozat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2025. március 01. napjától 2025. október 31. napjáig tartó közfoglalkoztatásról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

Miután a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésnek több napirendi pontja nincs, Dr. Budaházi Árpád polgármester megköszönve a részvételt, **17 óra 42 perckor az ülést bezárja.**



Tóthné Pervai Katalin
jegyző





Dr. Budaházi Árpád
polgármester


Harmatiné Kolozs Tímea
jegyzőkönyvvezető

Gördülő Fejlesztési Terv

2027.-2036. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész

**Isaszeg
Közműves ivóvízellátás**

**Víziközmű-rendszer kódja:
11-07807-1-001-00-04**

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Isaszeg
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-07807-1-001-00-04
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Isaszeg Város Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti- üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A felújítási pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2027. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2028.-2036. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:

Az ellátott település főbb adatai:

Isaszeg város területe:

belterület 431 hektár

külterület 5.053 hektár

Állandó lakosok száma 2016. január 1-én: 11.334 fő

A rendszer bemutatása:

A vízmű napi átlag víztermelése: 1.300 m³ /nap.

A város ivóvízellátását 7 db mélyfúrású kút biztosítja. (1/a, 2/a, 3, 4, 5/1, 9, számú, szentgyörgypusztai kút)

A kutakból kitermelt víz közvetlenül a hálózatba kerül, a fölös víz az 500 m³-es, valamint az 2 x 120 m³ -es ellennyomó medencébe jut.

Vízkezelés nem történik.

A belterületen kívül az öreghegyi zártkerteket is ellátjuk ivóvízzel, itt kb. 500-600 fő lakik.

Kutak:

1/a. (K-49) Talpmélység 54 m, szűrőzve 36-48 m , vízhozam 910 l/p (akna)

2/a kút: (K-39) Talpmélység 50 m, szűrőzve 33,0 -46,0 m vízhozam 1000 l/p, (kútház)

3. kút: (K-20) Talpmélység 46,2 m, szűrőzve 28,2-44,0 m, vízhozam 300 l/p (kútház)

4. kút: (B-16) Talpmélység 70 m, szűrőzve 44,5-59,5, vízhozam 300 l/p, (akna)

5/1 kút: (B-30) Talpmélység 77 m, szűrőzve 42-72 m, vízhozama 850 l/p (akna)

9 kút: (K-45) Talpmélység 58 m, szűrőzve 40,0-52,0, vízhozam 360 l/p .(akna)

Szentgyörgypusztai kút (K-36) Talpmélység 102 m, szűrőzve 84,0 -96,0, vízhozam 100 l/p

Fentiek mellett a 2. sz. és 5. sz. kút figyelőkút.

A 7. sz. kút magasabb nitráttartalma (92 mg/l, önellenőrző eredmény) miatt jelenleg hálózatra nem termel. Ismételt hálózatra kötését Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével egyeztetni kell, a kútból vízmintavételezés szükséges.

A kutak védőterülete bekerített gondozott, táblával jelölt.

A kútaknak meszeltek, szerelvények mázoltak.

A fedlapok szitaszövettel ellátottak.

Vízmintavételi csapok biztosítottak.

Medencék:

A 2 x 120 m³ -es és az 500 m³-es medencénél a medence hágcsó és a túlfolyó csövek megfelelően mázoltak.

A tolózár aknában a falak meszeltek, a szerelvények mázoltak. A védőterület kaszált, rendezett, bekerített.

Medencemosatás évente két alkalommal történik, ősszel és tavasszal.

A vízmű alaplétesítményeinek összhangban kell lenniük egymással. Bármely alaplétesítmény paraméterének megváltoztatása, illetve állapotváltozása a rendszer egységének megbomlásához vezet. Az üzemeltetés során elsődleges szempontnak a közegészségügyi-járványügyi követelmények maradéktalan és állandó betartása.

Isaszeg város ivóvízvezeték hálózata:

NA 300 KM-PVC	1.647,0 fm
NA 200 acny.	1.306,2 fm
NA 200 KPE	855,9 fm
NA 150 acny.	3.332,3 fm
NA 150 KM-PVC	1.966,8 fm
NA 100 acny.	8.238,6 fm
NA 100 KM-PVC	15.799,8 fm
NA 100 KPE	847,4 fm
NA 80 acny.	26.067,5 fm
NA 80 KM-PVC	3.923,8 fm
NA 80 KPE	1.718,1 fm
Üzemelő ivóvízvezeték hálózat összesen:	65.703,2 fm
Bekötővezetékek hossza:	29.079 fm
Felhasználói vízmérők száma:	3.958 db
Közkifolyók száma:	12 db
Tűzcsapok:	
Föld feletti NA 80	178 db
Föld alatti NA 80	24 db
Tűzcsapok összesen:	202 db
Elzárók (tolózárak):	
NA 80	309 db
NA 100	62 db
NA 150	38 db
NA 200	6 db
NA 300	3 db
Elzárók összesen:	418 db

Szentgyörgypusztai településrész ivóvízvezeték hálózata:

Régi ivóvízvezeték hossza:

NA 2" hg. acél	628 fm
NA 1" hg. acél	44 fm
NA 40 KPE	343 fm
Régi ivóvízvezeték hálózat összesen:	1.015 fm

Újonnan épült:

NA 150 KM-PVC	1.999 fm
NA 110 KPE	427 fm
Újonnan épült összesen:	2.426 fm

Bekötővezetékek hossza:	165 fm
Felhasználói vízmérők száma:	44 db
Közkifolyók száma:	1 db

Elzárók: (tolózárak)

NA 50	1 db
NA 80	5 db
NA 100	2 db
NA 150	3 db
Elzárók összesen:	11 db

Tűzcsapok:

Föld feletti NA 80	5 db
--------------------	------

Légtelenítők:

Automata légtelenítő 1"	1 db
-------------------------	------

A folyamat irányító berendezések ismertetése:

2006. évben kiépítésre került a vízmű automatikája.

A folyamatirányító rendszer központi feladatát az isaszegi diszpécserközpontba telepített IBM 386 DX kompatibilis számítógép /nyomtatóval, modemmel és URH rádióval/ látja el.

Az isaszegi vízmű telephelyen (faház) egy KPLC-06 tip. berendezés található URH és vonalas modemmel, szünetmentes tápegységgel, digitális kijelző egységgel összekapcsolva.

A PLC feladata a technológiától érkező jelzések, illetve mérések jeleinek fogadása, feldolgozása és a hozzá kapcsolódó gépek vezérlése.

A kijelző egység feladata a PLC-vel, illetve a központi számítógéppel /URH rádió/ történő kommunikáció megvalósítása, az adatforgalom biztosítása, az üzemi paraméterek megjelenítése, valamint szerviz célú beavatkozási lehetőségek biztosítása.

4./ A felújítási és pótlási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

A Isaszeg Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 3.280 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Felújításra és pótlásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	2.788 (+18.000 eFt FEA) a korábbi évben fel lett használva	492	3.280
II. Ütemnél (9 éves időtartamra):	29.520 3.258 eFt korábbi évben fel lett használva	0	29.520

5./ A rendelkezésre álló pénzügyi források terhére, a leginkább indokolt fejlesztésekre történő felhasználásának bemutatása:

A GFT felújítási és pótlási tervrész készítési időszakában, annak mindkét ütemére vonatkozóan a DAKÖV Kft. figyelembe vette, a Kft. műszaki vezető szakembereinek és munkatársainak több éves víziközmű-üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a folyamatosan vezetett üzemnaplókban és munkalapokban rögzített hibaelhárítási, karbantartási és felújítási feladatok alapján megvizsgálásra került, hogy a cég üzemelésében lévő Isaszeg város ivóvízellátás rendszerénél, melyek azok a legfontosabb felújítási és pótlási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt az Isaszeg ivóvízellátás rendszerénél kimutatott műszaki jellegű statisztikai adatok elemzése. Ezen kívül a DAKÖV Kft. figyelembe vette a különböző mérési eredmények analitikáját, mint például a labor eredményeit, a Vízmű kutaknál a vízhozam méréseket.

A DAKÖV Kft. figyelembe vette és felülvizsgálta a 2025. szeptember 30.-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2026.-2035. időtávra szóló GFT-ben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével állította össze a felújítási és pótlási tervrészénél, a tervezett feladatok fontossági sorrendjét.

6./ A felújítási és pótlási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg az I. ütemre: 2.788 eFt, mely a korábbi évben fel lett használva.

Az I. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

Használati díj forrásból az I. ütemre nem tervezünk feladatot.

1./ feladat: Irányítástechnikai rendszer korszerűsítése

Az irányítástechnika korszerűsítése a megbízható üzemeltetés és a távfelügyelet fenntartása érdekében indokolt.

A feladat költsége: 15.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: FEA.

2./ feladat: Kinizsi út, Liget út, Rákoczi út gericvezeték összekötése

Biztosítaná a vízálózat körvezetékes kialakítását, ezáltal javítja az ellátás biztonságát és üzembiztonságát. Emellett csökkenti a vízellátási kiesések kockázatát, és lehetővé teszi a karbantartási munkák során a szolgáltatás folyamatos fenntartását.

A feladat költsége: 3.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: FEA.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére az I. ütem tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
Irányítástechnikai rendszer korszerűsítése	15.000
Kinizsi út, Liget út, Rákoczi út gericvezeték összekötése	3.000
Összesen:	18.000

7./ A felújítási és pótlási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a II. ütemre: 29.520 eFt, melyből 3.258 eFt korábbi évben felhasználásra került.

A II. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:**3./ feladat: 500 m3 medence tető oldalfal szigetelés**

Megakadályozza a vízbe történő külső szennyeződések bejutását, védi a szerkezetet az időjárás hatásaitól, valamint meghosszabbítja a létesítmény élettartamát. A megfelelő szigetelés hozzájárul az ivóvíz minőségének megőrzéséhez és a biztonságos üzemeltetéshez. A feladat költsége: 8.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj

4./ feladat: 500 m3 medence gépészeti felújítása

Az elöregedett gépészeti berendezések üzembiztonsága csökken, ami növeli a meghibásodások és az üzemzavarok kockázatát. A felújítás biztosítja a megbízható működést, hozzájárul az ivóvíz minőségének megőrzéséhez, valamint csökkenti a fenntartási és üzemeltetési költségeket.

A feladat költsége: 8.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj

5./ feladat: 50 db tűzcsap cseréje

A föld feletti tűzcsap gyorsabb és biztonságosabb hozzáférést biztosít tüzeset esetén, valamint egyszerűbbé teszi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat. Emellett javítja a tűzivíz-szolgáltatás megbízhatóságát és csökkenti a meghibásodások kockázatát.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 10.262 eFt használati díj forrásból, a fennmaradó 29.738 eFt pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

6./ feladat: 5/a sz. kút búvárszivattyú cseréje

Az elöregedett berendezés nem biztosítja a megfelelő vízhozamot és üzembiztonságot. Az új szivattyú javítja a vízellátás megbízhatóságát, csökkenti az üzemzavarok kockázatát, valamint hatékonyabb és gazdaságosabb működést tesz lehetővé.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 9.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

7./feladat: 4. sz. kút búvárszivattyú cseréje

Az előregedett berendezés nem biztosítja a megfelelő vízhozamot és üzembiztonságot. Az új szivattyú javítja a vízellátás megbízhatóságát, csökkenti az üzemzavarok kockázatát, valamint hatékonyabb és gazdaságosabb működést tesz lehetővé.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 6.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

8./feladat: Vadász út, Nyár utca nyomócsövek cseréje

A meglévő vízvezeték rendszer felújítása vagy teljes cseréje a hatékonyság, megbízhatóság és biztonság érdekében. A régi csövek cseréje, az elavult szerelvények cseréje, valamint a rendszer szivárgásmentességének biztosítása.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 18.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

9./feladat: 3. sz. víztermelő kút AC bekötővezeték csere

Az előregedett azbesztcement vezeték meghibásodásra hajlamos, ami növeli a csőtörések és az üzemzavarok kockázatát. A csere javítja a vízellátás biztonságát, csökkenti a karbantartási igényt, és hosszú távon megbízhatóbb üzemeltetést biztosít.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 50.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

10./feladat: 2/a sz. víztermelő kút AC bekötővezeték csere

Az előregedett azbesztcement vezeték meghibásodásra hajlamos, ami növeli a csőtörések és az üzemzavarok kockázatát. A csere javítja a vízellátás biztonságát, csökkenti a karbantartási igényt, és hosszú távon megbízhatóbb üzemeltetést biztosít.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 50.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

11./feladat: 100 db tolózár csere

Az elhasználódott vagy meghibásodott szerelvény nem biztosítja a vezeték megfelelő elzárását, ami szivárgásokhoz és üzemzavarokhoz vezethet. A csere növeli a hálózat üzembiztonságát, és lehetővé teszi a karbantartási munkák biztonságos elvégzését.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 50.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

12./feladat: Acél és azbesztcsövek rekonstrukciója

Az előregedett vezetékek fokozottan hajlamosak a meghibásodásokra, csőtörésekre és vízvesztésekre. A rekonstrukció növeli a vízellátás üzembiztonságát, csökkenti a fenntartási költségeket, valamint biztosítja a hálózat hosszú távú, megbízható működését.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 900.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

13./feladat: Méretlen vízmérőhelyek mérősítése

A vízfogyasztás pontosan mérhető és elszámolható legyen, valamint csökkenjenek a vízvesztések és az illetéktelen vízvételések.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 10.400 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére a II. ütemben tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
500 m3 medence tető oldalfal szigetelés	8.000
500 m3 medence gépészeti felújítása	8.000
50 db tűzcsap cseréje	10.262
Összesen:	26.262

A II. ütemre tervezett forráshiányos feladatok összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
50 db tűzcsap cseréje	29.738
5/a sz. kút búvárszivattyú cseréje	9.000
4. sz. kút búvárszivattyú cseréje	6.000
Vadász út, Nyár utca nyomócsövek cseréje	18.000
3. sz. víztermelő kút AC bekötővezeték csere	50.000
2/a sz. víztermelő kút AC bekötővezeték csere	50.000
100 db tolózár csere	50.000
Acél és azbesztcsövek rekonstrukciója	900.000
Méretlen vízmérőhelyek mérősítése	10.400
Összesen:	1.123.138

A II. ütemben tervezett feladatok nem engedélyes tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Görögül fejlesztési terv a 2027.-2036. időszakra									
FELJÁRTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:									
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:									
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:									
Víziközmű-rendszer kódja: **									
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *									
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.									
Isaszeg közműves ivóvízellátás									
11-07807-1-001-00-03									
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése ***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtartam****
							Kezdés	Befejezés	
1.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzése	Nem	Isaszeg Önkormányzat	492		Használati díj	2027. január	2027. december	x
2.	Irányítástechnika korszerűsítése	Nem	Isaszeg Önkormányzat	15 000		FEA	2027. január	2027. december	x
3.	Kínizsi út, Liget út, Rákóczi út gerincvezetékek összekapcsolása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	3 000		FEA	2027. január	2027. december	x
4.	500 m3 medence tető oldalfal szigetelése	Nem	Isaszeg Önkormányzat	8 000		Használati díj	2028. január	2036. december	x
5.	500 m3 medence gépészeti felújítása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	8 000		Használati díj	2028. január	2036. december	x
6.	50 db tűzcsap cseréje	Nem	Isaszeg Önkormányzat	40 000		10.262 e Ft használati díj + 29.738 eFt Forráshiány	2028. január	2036. december	x
7.	5/a sz. kút búvárszivattyú cseréje	Nem	Isaszeg Önkormányzat	9 000		Forráshiány	2028. január	2036. december	x
8.	4. sz. kút búvárszivattyú cseréje	Nem	Isaszeg Önkormányzat	6 000		Forráshiány	2028. január	2036. december	x
9.	Vadász út, Nyár utca nyomócsövek cseréje	Nem	Isaszeg Önkormányzat	18 000		Forráshiány	2028. január	2036. december	x
10.	3. sz. víztermelő kút AC bekötővezeték csere	Nem	Isaszeg Önkormányzat	50 000		Forráshiány	2028. január	2036. december	x
11.	2/a sz. víztermelő kút AC bekötővezeték csere	Nem	Isaszeg Önkormányzat	50 000		Forráshiány	2028. január	2036. december	x
12.	100 db tolózár csere	Nem	Isaszeg Önkormányzat	50 000		Forráshiány	2028. január	2036. december	x
13.	Acél és asbesztcsövek rekonstrukciója	Nem	Isaszeg Önkormányzat	900 000		Forráshiány	2028. január	2036. december	x
14.	Méretlen vízmérőhelyek mérőcsere	Nem	Isaszeg Önkormányzat	10 400		Forráshiány	2028. január	2036. december	x

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes útem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes útem tekintetében (eFt.)
I. útem	18 492	18 492
II. útem	1 149 400	26 262

Mgi: A 2027. évre felújítási és pótlási feladatokra előirányzott használati díj a korábbi évben fel lett használva
Mgi: A II. útemre előirányzott használati díjból 3 258 eFt korábbi évben fel lett használva

* a megjelölt szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatalt által a módosított engedélyben megállapított Várható
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megjelölt időtartamot kell jelölni

Gördülő Fejlesztési Terv

2027.-2036. időtávra szóló

Beruházási Tervrész

Isaszeg

Közműves ivóvízellátás

Víziközmű-rendszer kódja:

11-07807-1-001-00-04

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Isaszeg
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-07807-1-001-00-04
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Isaszeg Város Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti- üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2027. évben elvégzendő beruházási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2028.-2036. években elvégzendő beruházási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:

Az ellátott település főbb adatai:

Isaszeg város területe:

belterület 431 hektár

külterület 5.053 hektár

Állandó lakosok száma 2016. január 1-én: 11.334 fő

A rendszer bemutatása:

A vízmű napi átlag víztermelése: 1.300 m³ /nap.

A város ivóvízellátását 7 db mélyfúrású kút biztosítja. (1/a, 2/a, 3, 4, 5/1, 9, számú, szentgyörgypusztai kút)

A kutakból kitermelt víz közvetlenül a hálózatba kerül, a fölös víz az 500 m³-es, valamint az 2 x 120 m³ -es ellennyomó medencébe jut.

Vízkezelés nem történik.

A belterületen kívül az öreghegyi zártkerteket is ellátjuk ivóvízzel, itt kb. 500-600 fő lakik.

Kutak:

1/a. (K-49) Talpmélység 54 m, szűrőzve 36-48 m, vízhozam 910 l/p (akna)

2/a kút: (K-39) Talpmélység 50 m, szűrőzve 33,0 -46,0 m vízhozam 1000 l/p, (kútház)

3. kút: (K-20) Talpmélység 46,2 m, szűrőzve 28,2-44,0 m, vízhozam 300 l/p (kútház)

4. kút: (B-16) Talpmélység 70 m, szűrőzve 44,5-59,5, vízhozam 300 l/p, (akna)

5/1 kút: (B-30) Talpmélység 77 m, szűrőzve 42-72 m, vízhozama 850 l/p (akna)

9 kút: (K-45) Talpmélység 58 m, szűrőzve 40,0-52,0, vízhozam 360 l/p (akna)

Szentgyörgypusztai kút (K-36) Talpmélység 102 m, szűrőzve 84,0 -96,0, vízhozam 100 l/p

Fentiek mellett a 2. sz. és 5. sz. kút figyelőkút.

A 7. sz. kút magasabb nitráttartalma (92 mg/l, önellenőrző eredmény) miatt jelenleg hálózatra nem termel. Ismételt hálózatra kötését Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével egyeztetni kell, a kútból vízmintavételezés szükséges.

A kutak védőterülete bekerített gondozott, táblával jelölt.

A kútaknak meszeltek, szerelvények mázoltak.

A fedlapok szitaszövettel ellátottak.

Vízmintavételi csapok biztosítottak.

Medencék:

A 2 x 120 m³ -es és az 500 m³-es medencénél a medence hágcsó és a túlfolyó csövek megfelelően mázoltak.

A tolózár aknában a falak meszeltek, a szerelvények mázoltak. A védőterület kaszált, rendezett, bekerített.

Medencemosatás évente két alkalommal történik, ősszel és tavasszal.

A vízmű alaplétesítményeinek összhangban kell lenniük egymással. Bármely alaplétesítmény paraméterének megváltoztatása, illetve állapotváltozása a rendszer egységének megbomlásához vezet. Az üzemeltetés során elsődleges szempontnak a közegészségügyi-járványügyi követelmények maradéktalan és állandó betartása.

Isaszeg város ivóvízvezeték hálózata:

NA 300 KM-PVC	1.647,0 fm
NA 200 acny.	1.306,2 fm
NA 200 KPE	855,9 fm
NA 150 acny.	3.332,3 fm
NA 150 KM-PVC	1.966,8 fm
NA 100 acny.	8.238,6 fm
NA 100 KM-PVC	15.799,8 fm
NA 100 KPE	847,4 fm
NA 80 acny.	26.067,5 fm
NA 80 KM-PVC	3.923,8 fm
NA 80 KPE	1.718,1 fm
Üzemelő ivóvízvezeték hálózat összesen:	65,703,2 fm
Bekötővezetékek hossza:	29.079 fm
Felhasználói vízmérők száma:	3.958 db
Közkifolyók száma:	12 db
Tűzcsapok:	
Föld feletti NA 80	178 db
Föld alatti NA 80	24 db
Tűzcsapok összesen:	202 db
Elzárók (tolózárok):	
NA 80	309 db
NA 100	62 db
NA 150	38 db
NA 200	6 db
NA 300	3 db
Elzárók összesen:	418 db

Szentgyörgypusztai településrész ivóvízvezeték hálózata:

Régi ivóvízvezeték hossza:

NA 2" hg. acél	628 fm
NA 1" hg. acél	44 fm
NA 40 KPE	343 fm
Régi ivóvízvezeték hálózat összesen:	1.015 fm

Újonnan épült:

NA 150 KM-PVC 1.999 fm

NA 110 KPE 427 fm

Újonnan épült összesen: 2.426 fm

Bekötővezetékek hossza: 165 fm

Felhasználói vízmérők száma: 44 db

Közkifolyók száma: 1 db

Elzárók: (tolózárak)

NA 50 1 db

NA 80 5 db

NA 100 2 db

NA 150 3 db

Elzárók összesen: 11 db

Tűzcsapok:

Föld feletti NA 80 5 db

Légtelenítők:

Automata légtelenítő 1" 1 db

A folyamat irányító berendezések ismertetése:

2006. évben kiépítésre került a vízmű automatikája.

A folyamatirányító rendszer központi feladatát az isaszegi diszpécserközpontba telepített IBM 386 DX kompatibilis számítógép /nyomtatóval, modemmel és URH rádióval/ látja el.

Az isaszegi vízmű telephelyen (faház) egy KPLC-06 tip. berendezés található URH és vonalas modemmel, szünetmentes tápegységgel, digitális kijelző egységgel összekapcsolva.

A PLC feladata a technológiától érkező jelzések, illetve mérések jeleinek fogadása, feldolgozása és a hozzá kapcsolódó gépek vezérlése.

A kijelző egység feladata a PLC-vel, illetve a központi számítógéppel /URH rádió/ történő kommunikáció megvalósítása, az adatforgalom biztosítása, az üzemi paraméterek megjelenítése, valamint szerviz célú beavatkozási lehetőségek biztosítása.

4./ A beruházási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

A Isaszeg Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 3.280 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Beruházásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	3.280	492	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	29.520	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve

5./ A beruházási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Isaszeg Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint az Isaszeg település víziközmű-szolgáltató, az Isaszeg közműves vízellátás GFT-ben a Beruházási Tervrész I. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész I. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

6./ A beruházási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a II. ütemre: 0 eFt.

II. ütemre tervezett forráshiányos beruházási feladatok műszaki leírása:***1./feladat: Új víztermelő kút tervezése és létesítése***

A település kútjai több helyen nem adnak elég vízhozamot a lakosságszám pedig dinamikusan emelkedik, ezért szükséges új ivóvíztermelő kút létesítése.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 50.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

2./feladat: Keszeg u., Compó u. ivóvízvezeték kiépítése

Isaszeg területén található Keszeg és Compó utcákban nincs kiépítve ivóvízvezeték.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 80.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

3./feladat: Csőtörésfigyelő monitoring rendszer telepítése

A szivárgások korai felismerésével megelőzhetők a jelentős anyagi károk, az üzemzavarok és a vízvesztesség. Emellett növeli az üzembiztonságot, és csökkenti a javítási költségeket.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 50.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

A II. ütemre tervezett forráshiányos beruházási feladatok összegzése:

<i>Forráshiányos feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
Új kút tervezése és létesítése	50.000
Keszeg u., Compó u. ivóvízvezeték kiépítése	80.000
Csőtörésfigyelő monitoring rendszer telepítése	50.000
Összesen:	180.000

Az elvégzendő feladatnak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2. § (1) i) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő fejlesztési terv a 2027. - 2036. időszakra	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Isaszeg közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-07807-1-001-00-04

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Víz jogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****
						Kezdés	Befejezés	
1.	Új kút tervezése és létesítése	igen	Isaszeg Önkormányzat	50 000	Forráshiány	2028. január	2036. december	x
2.	Keszeg u., Compó u. ivóvíz vezeték kiépítése	igen	Isaszeg Önkormányzat	80 000	Forráshiány	2028. január	2036. december	x
3.	Csőtörésfigyelő monitoring rendszer telepítése	nem	Isaszeg Önkormányzat	50 000	Forráshiány	2028. január	2036. december	x
4.				0				
5.				0				
6.				0				
7.				0				
8.				0				
9.				0				

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	180 000	0

* a megfélelő szövegrész aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR kód
 *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
 **** a megfélelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő Fejlesztési Terv

2027.-2036. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész

Isaszeg

Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás

Víziközmű-rendszer kódja:

21-07807-1-001-00-01



1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Isaszeg
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja:	21-07807-1-001-00-01
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Isaszeg Város Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti- üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A felújítási pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2027. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2028.-2036. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:

Szennyvízelvezető és - tisztító rendszer bemutatása:

Szennyvíztisztító-telep címe: Isaszeg-Pécel összekötő út. Isaszeg külterület 0130/3 hrsz.

Szennyvíztisztító telep kapacitása: 1350 m³/d.

Ebből szippantott szennyvízként (TFH) fogadható mennyiség: 112 m³/d.

Szennyvízcsatorna hálózat:

1997-2000-ig épült, jellemzően gravitációs szennyvízhálózat anyaga KG PVC, hossza: 49891 fm.

Ebből DN 200 gyűjtőcsatorna, hossza 48086 fm,

DN 300 gyűjtőcsatorna, hossza 1805 fm.

A házi bekötővezetékek egységesen DN 150 méretűek, összes hosszuk 24419 fm. Bekötések száma: 3483 db.

A gravitációs hálózaton 1192 db. tisztítóakna épült.

A városban 7 db. MOBA típusú szennyvízátemelő üzemel, átemelőnként 2 db. egységesen Flygt típusú szennyvízszivattyúval.

A település egyes szakaszain házi szennyvízátemelők üzemelnek, 31 db.

A nyomóvezetékek anyaga KPE DN 80, hossza 913 fm

DN 32, hossza 84 fm

Szennyvíztisztítás:

2014-ben került átadásra a VEOLIA által kivitelezett, új szennyvíztisztító, amely SBR technológiájú.

Az SBR egy olyan szakaszos technológiát jelent, ahol az oxidációt előlevegőztető medence, illetve kiegyenlítő medence előzi meg.

Másik fő sajátossága, hogy a szakaszos működésű technológiákban szokatlan módon szilárd hordozótöltetre telepített bakteriális biofilmet használ a tisztítási technológia stabilitásának növelésére, amely élő növényi gyökerekből áll. A növények a reaktor felszínén rögzített rácson helyezkednek el,

gyökerük a medencébe nő. A technológia monolit vasbetonból készült egyesített műtárgyban nyer elhelyezést. Az egész műtárgyat üvegház fedi. A biológiai fokozat két párhuzamos kezelési sort tartalmaz. A reaktorokban finombuborékos mélylevegőztetés zajlik, nagyteljesítményű fúvókkal.

Feltöltési fázisban az előtétreaktor anaerob térként funkcionál. A reakció-fázisban az előtétreaktor mechanikusan kevert, anaerob térként működik, célja a levegőztetéssel párhuzamosan a nitrogéneltávolítás biztosítása. A levegőztetés alatt a két térrész között propellerszivattyúval hajtott, változó intenzitású recirkuláció zajlik. Az alapbeállítások szerint mindkét sor 4-4 ciklust bonyolít le naponta, egyórás töltési, 3-órás levegőztetési, 1-1 órás ülepítési, illetve dekantálási ciklussal. A fölősiszap-elvétel a dekantálás végén történik, és néhány percet vesz igénybe. A dekantálás mindkét sorról közös fertőtlenítőbe történik.

Az elvett fölősiszap az iszapsűrítő medencébe jut. Gravitációs sűrítés után gépi víztelenítés történik iszapcentrifugával, miközben a csurgalékvíz a kiegyenlítő medencébe folyik át.

Az egész technológiát PLC irányítja, melyet számítógépen lehet nyomon követni és átírni a szükséges paramétereket.

Jelenlegi műszaki állapot:

A szennyvízhálózaton a tisztítóaknák és az átemelő műtárgyak betonelemei megfelelő műszaki állapotúak, a szennyvízátemelőkben lévő szerelvényeket és nyomóvezetéseket 2026-ban sikerült FEA terhére felújítani.

Az átemelő szivattyúk eseti felújítási munkái elkerülhetetlenek (járókerék csere, motor tekercselés, csapágycsere, szimeringek cseréje).

Egyes átemelőkben a szivattyúk életkora indokoltá teszi új szivattyúk beszerzését, tekintettel arra, hogy a felújítás nem lenne költséghatékony.

A házi szennyvízátemelők, amortizációja szükségessé teszi az egyes átemelők teljes cseréjét, tekintettel arra, hogy a szerelvények cseréje külön-külön nem hajtható végre költséghatékonyan.

A 2014-ben átadott szennyvíztisztító-telep aránylag újnak tekinthető, azonban a tisztítómű magas szintű műszerezettsége szükségessé teszi azok folyamatos felújítását, cseréjét.

A beépített gépegységek is a jövőben teljes cserére szorulnak.

A GFT a jelenlegi műszaki állapotok figyelembevételével készült.

4./ A felújítási és pótlási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

A Isaszeg Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 8.682 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Felújításra és pótlásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	8.682 (+13.000 eFt FEA)	1.302	7.380
II. Ütemnél (9 éves időtartamra):	78.138	0	78.138

5./ A rendelkezésre álló pénzügyi források terhére, a leginkább indokolt fejlesztésekre történő felhasználásának bemutatása:

A GFT felújítási és pótlási tervrész (mindkét ütemére vonatkozóan) készítési időszakában a DAKÖV Kft. figyelembe vette, a Kft. műszaki vezető szakemberek és munkatársak több éves víziközmű-üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a folyamatosan vezetett üzemnaplókban és munkalapokban rögzített hibaelhárítási, karbantartási és felújítási feladatok alapján megvizsgálásra került, hogy a cég üzemelésében lévő Isaszeg szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszerénél, melyek azok a legfontosabb felújítási és pótlási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt az Isaszeg szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszerénél kimutatott műszaki jellegű statisztikai adatok elemzése.

A DAKÖV Kft. figyelembe vette és felülvizsgálta a 2025. szeptember 30.-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2026.-2035. időtávra szóló GFT-ben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével állította össze a felújítási és pótlási tervrészénél, a tervezett feladatok fontossági sorrendjét.

6./ A felújítási és pótlási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg az I. ütemre: 7.380 eFt.

Az I. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:*1./ feladat: Szennyvíztisztító telepen az iszapvonalon Netzs csigaszivattyúk pótlása*

A 2014-ben átadott szennyvíztisztító telepen, az iszapvonalon az iszapvíztelenítő gépet kiszolgáló gépegységek, polielektrolit és iszap adagolók (Netzs csigaszivattyúk) legutóbbi karbantartásakor feltárássra került hibák okán, a gépegységek felújítása és pótlása vált szükségessé.

A feladat költsége: 4.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

2./ feladat: Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása

A gyakori meghibásodás indokolja a szivattyú pótlását A szennyvízszivattyú pótlása a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A feladat költsége: 3.380 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

3./ feladat: Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása

A gyakori meghibásodások indokolják a szivattyúk pótlását A szennyvízszivattyúk pótlása a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A feladat költsége: 13.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: FEA.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére az I. ütem tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
Isaszeg szennyvíztisztító telepen az iszapvonalon Netzs csigaszivattyúk felújítása pótlása	4.000
Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása	3.380
Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása	13.000
Összesen:	20.380

Az I. ütemben tervezett feladatok nem engedély köteles tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

7./ A felújítási és pótlási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a II. ütemre: 78.138 eFt.

A II. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:***4./ feladat: Erős áramú berendezések és irányítástechnika felújítása***

Az erősáramú berendezések és irányítástechnika felújítása a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A feladat költsége: 30.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

5./ Isaszeg szennyvíztisztító telepen alsó rácsház AP400/5 gépi rács felújítás

Isaszeg szennyvíztisztító telepen alsó rácsházban két gépi-rács üzemel egy AP500/5 aminek a teljes felújítása 2025-ben FEA terhére megtörtént, az AP400/5 gépi-rácsnak kefecserére, és kisebb javításokra van szüksége.

A feladat költsége: 3.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

6./ Isaszeg szennyvíztisztító telepen iszapprés felújítása

Az iszapprés napi karbantartása folyamatos, de emellett a forgó kopó alkatrészek felújítása/pótlása szükséges a biztonságos üzemeltetés szempontjából.

A feladat költsége: 15.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

7./ Isaszeg szennyvíztisztító telepen közbenső átemelőbe szivattyú pótlása

Isaszeg szennyvíztisztító telepen az az alsó rácsház szűrését követően a szennyvíz egy közbenső átemelőbe kerül, innen szivattyúk segítségével jut a felső rácstra, majd a kiegyenlítő medencébe. A szivattyúk ennek okán nagy igénybevételnek vannak kitéve pótlásuk az üzembiztonság szempontjából fontos.

A feladat költsége: 3.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

8./ Isaszeg szennyvíztisztító telepen szennyvízszivattyúk pótlása

Isaszeg szennyvíztisztító telepen a reaktorokban, a kiegyenlítő medencében, valamint uszadék aknában váltott üzemen 2-2 db. szivattyú 12 éve üzemel, teljesítményük ez idő alatt nagymértékben megromlott, cseréjük szükséges.

A feladat költsége: 10.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

9./ Isaszeg szennyvíztisztító telepen AP 400/5 – AP50HFi kombinált rác és homokfogó felújítása

A „Balalajka” fantázia nevű kombinált rác és homokfogó napi karbantartása mellett szükséges a gépegységek forgó-kopó alkatrészeinek keféinek felújítása/pótlása.

A feladat költsége: 4.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

10./ Isaszeg szennyvíztisztító telepen vas-klorid adagolók pótlása

A folyamatos használat, valamint az agresszív szennyvízközeg hatására a berendezés mechanikai és hidraulikai alkatrészei jelentősen elhasználódtak, ami gyakori meghibásodásokhoz vezet, így a berendezés pótlása szükséges.

A feladat költsége: 438 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

11./ Tangenciális homokfogó felújítása

A folyamatos használat, valamint az agresszív szennyvízközeg hatására a berendezés mechanikai és hidraulikai alkatrészei jelentősen elhasználódtak, ami gyakori meghibásodásokhoz vezet, így a berendezés felújítása szükséges a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében.

A feladat költsége: 3.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

12./ Iszapkomposztáló rakodógépek felújítása

Az iszapkomposztáló rakodógépek felújítása a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A feladat költsége: 9.700 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére a II. ütemben tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
Erős áramú berendezések és irányítástechnika felújítása	30.000
Isaszeg szennyvíztisztító telepen alsó rácsház AP400/5 gépi rács felújítás	3.000
Isaszeg szennyvíztisztító telepen iszapprés felújítás	15.000
Isaszeg szennyvíztisztító telepen közbenső átemelőbe szivattyú pótlása	3.000
Isaszeg szennyvíztisztító telepen szennyvízszivattyúk pótlása	10.000
Isaszeg szennyvíztisztító telepen AP 400/5 – AP50HFi kombinált rács és homokfogó felújítása	4.000
Isaszeg szennyvíztisztító telepen vas-klorid adagolók pótlása	438
Tangenciális homokfogó felújítása	3.000
Iszapkomposztáló rakodógépek felújítása	9.700
Összesen:	78.138

A II. ütemben forráshiányos felújítási és pótlási feladatok:*13./ Isaszeg hálózaton a házi át-beemelők szerelvényeinek, szivattyúinak pótlása*

A folyamatos használat, valamint az agresszív szennyvízközeg hatására a házi át-beemelők mechanikai és hidraulikai alkatrészei jelentősen elhasználódtak, ami gyakori meghibásodásokhoz vezet, így a szerelvények, szivattyúk felújítása pótlása szükséges.

A feladat költsége: 5.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

14./ Isaszeg szennyvíztisztító telepen alsó rácsház AP400/5 gépi rács teljes felújítás

Az üzembiztonság fenntartása és a mechanikai előtisztítás megfelelő működésének biztosítása érdekében szükséges, mivel a berendezés elhasználódása növeli a meghibásodások és az eltömődések kockázatát. A felújítás a technológiai berendezések védelmét, valamint a tisztítótelep folyamatos és hatékony üzemelését szolgálja.

A feladat költsége: 20.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

15./ Isaszeg szennyvíztisztító telepen AP 400/5 kombinált rács és homokfogó teljes felújítása

A kombinált gépirács és homokfogó teljes gépészeti felújítása, keféinek felújítása/pótlása.

A feladat költsége: 20.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

15./ Isaszeg kényszeráramoltatott szakasz rekonstrukciója

A nyomóvezeték és a kapcsolódó műtárgyak elhasználódása növeli a meghibásodások, szivárgások és üzemzavarok kockázatát. A rekonstrukció célja a biztonságos, folyamatos szennyvízszállítás biztosítása, valamint a környezeti károk és a rendkívüli karbantartási igények megelőzése.

A feladat költsége: 50.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

A II. ütemre tervezett forráshiányos feladatok összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
Isaszeg hálózaton a házi át-beemelők szerelvényeinek, szivattyúinak pótlása	5.000
Isaszeg szennyvíztisztító telepen alsó rácsház AP400/5 gépi rács teljes felújítás	20.000
Isaszeg szennyvíztisztító telepen AP 400/5 kombinált rács és homokfogó teljes felújítása	20.000
Isaszeg kényszeráramoltatott szakasz rekonstrukciója	50.000
Összesen:	95.000

A II. ütemben tervezett feladatok nem engedélyes tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település szennyvízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő fejlesztési terv a 2027.-2036. időszakra									
FELJÚTÁSOK ÉS POTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		elátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *							
Vízközmű-szolgáltató megnevezése:		DAKOV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.							
Vízközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Isaszeg közműves szennyvízelvezetés és tisztítás							
Vízközmű-rendszer kódja: **		21-07807-1-001-00-01							
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízlogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****
							Kézdés	Befejezés	
1.	Rendkívüli helyrebből adódó feladatok elvégzése	Nem	Isaszeg Önkormányzat	1 302		Használati díj	2027. január	2027. december	x
2.	Isaszeg szennyvíztisztító telepen az iszapvonalon Netzs csigaszivattyúk felújítása pótlása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	4 000		Használati díj	2027. január	2027. december	x
3.	Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	3 380		Használati díj	2027. január	2027. december	x
4.	Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	13 000		FEA	2027. január	2027. december	x
5.	Erős áramú berendezések és irányítástechnika felújítása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	30 000		Használati díj	2028. január	2036. december	x
6.	Isaszeg szennyvíztisztító telepen alsó rácsház AP400/5 gépi rác felújítás	Nem	Isaszeg Önkormányzat	3 000		Használati díj	2028. január	2036. december	x
7.	Isaszeg szennyvíztisztító telepen Iszapprés felújítása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	15 000		Használati díj	2028. január	2036. december	x
8.	Isaszeg szennyvíztisztító telepen közbenső átemelőbe szivattyú pótlása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	3 000		Használati díj	2028. január	2036. december	x
9.	Isaszeg szennyvíztisztító telepen szennyvízszivattyúk pótlása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	10 000		Használati díj	2028. január	2036. december	x
10.	Isaszeg szennyvíztisztító telepen AP 400/5 kombinált rác és homokfogó felújítása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	4 000		Használati díj	2028. január	2036. december	x
11.	Isaszeg szennyvíztisztító telepen vas-klorid adagoló pótlása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	438		Használati díj	2028. január	2036. december	x
12.	Tangenciális homokfogó felújítása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	3 000		Használati díj	2028. január	2036. december	x
13.	Iszapkomposztáló rakodógépek felújítása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	9 700		Használati díj	2028. január	2036. december	x
14.	Isaszeg hálózaton a házi át-beemelők szivattyúinak, szivattyúinak pótlása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	5 000		Forráshiány	2028. január	2036. december	x
15.	Isaszeg szennyvíztisztító telepen alsó rácsház AP400/5 gépi rác teljes felújítás	Nem	Isaszeg Önkormányzat	20 000		Forráshiány	2028. január	2036. december	x
16.	Isaszeg szennyvíztisztító telepen AP 400/5 kombinált rác és homokfogó teljes felújítása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	20 000		Forráshiány	2028. január	2036. december	x
17.	Isaszeg kényszeráramlatot szaksz rekonstrukciója	Nem	Isaszeg Önkormányzat	50 000		Forráshiány	2028. január	2036. december	x

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	21 682	21 682
II. ütem	173 138	78 138

* a megjelölt számszerűsített állásokról kell jelölni
 ** a hivatal által a működés engedélyben megadott VKE-kód
 *** azonosítási kódok forrás az adott feladat elvégzésére nem ill rendelkezőre ért juttat kell "forráshiány" kifejezéssel
 **** a megjelölt időtartamot kell jelölni

Gördülő Fejlesztési Terv

2027.-2036. időtávra szóló

Beruházási Tervrész

Isaszeg
Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás

Víziközmű-rendszer kódja:
21-07807-1-001-00-01

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Isaszeg
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja:	21-07807-1-001-00-01
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Isaszeg Város Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti- üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2027. évben elvégzendő beruházási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2028.-2036. években elvégzendő beruházási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:

Szennyvízelvezető és - tisztító rendszer bemutatása:

Szennyvíztisztító-telep címe: Isaszeg-Pécel összekötő út. Isaszeg külterület 0130/3 hrsz.

Szennyvíztisztító telep kapacitása: 1350 m³/d.

Ebből szippantott szennyvízként (TFH) fogadható mennyiség: 112 m³/d.

Szennyvízcsatorna hálózat:

1997-2000-ig épült, jellemzően gravitációs szennyvízhálózat anyaga KG PVC, hossza: 49891 fm.

Ebből DN 200 gyűjtőcsatorna, hossza 48086 fm,

DN 300 gyűjtőcsatorna, hossza 1805 fm.

A házi bekötővezetékek egységesen DN 150 méretűek, összes hosszuk 24419 fm. Bekötések száma: 3483 db.

A gravitációs hálózaton 1192 db. tisztítóakna épült.

A városban 7 db. MOBA típusú szennyvízátemelő üzemel, átemelőnként 2 db. egységesen Flygt típusú szennyvízszivattyúval.

A település egyes szakaszain házi szennyvízátemelők üzemelnek, 31 db.

A nyomóvezetékek anyaga KPE DN 80, hossza 913 fm

DN 32, hossza 84 fm

Szennyvíztisztítás:

2014-ben került átadásra a VEOLIA által kivitelezett, új szennyvíztisztító amely SBR technológiájú.

Az SBR egy olyan szakaszos technológiát jelent, ahol az oxidációt előlevegőztető medence, illetve kiegyenlítő medence előzi meg.

Másik fő sajátossága, hogy a szakaszos működésű technológiákban szokatlan módon szilárd hordozótöltetre telepített bakteriális biofilmet használ a tisztítási technológia stabilitásának növelésére, amely élő növényi gyökerekből áll. A növények a reaktor felszínén rögzített rácson helyezkednek el, gyökereik a medencébe nő. A technológia monolit vasbetonból készült egyesített műtárgyban nyer elhelyezést. Az egész műtárgyat üvegház fedi. A biológiai fokozat két párhuzamos kezelési sort tartalmaz. A reaktorokban finombuborékos mélylevegőztetés zajlik, nagyteljesítményű fúvókkal.

Feltöltési fázisban az előtétreaktor anaerob térként funkcionál. A reakció-fázisban az előtétreaktor mechanikusan kevert, anaerob térként működik, célja a levegőztetéssel párhuzamosan a nitrogéntávolítás biztosítása. A levegőztetés alatt a két térész között propellerszivattyúval hajtott, változó intenzitású recirkuláció zajlik. Az alapbeállítások szerint mindkét sor 4-4 ciklust bonyolít le naponta, egyórás töltési, 3-órás levegőztetési, 1-1 órás ülepítési, illetve dekantálási ciklussal. A fölősiszap-elvétel a dekantálás végén történik, és néhány percet vesz igénybe. A dekantálás mindkét sorról közös fertőtlenítőbe történik.

Az elvett fölős iszap az iszapsűrítő medencébe jut. Gravitációs sűrítés után gépi víztelenítés történik iszapcentrifugával, miközben a csurgalékvíz a kiegyenlítő medencébe folyik át.

Az egész technológiát PLC irányítja, melyet számítógépen lehet nyomon követni és átírni a szükséges paramétereket.

Jelenlegi műszaki állapot:

A szennyvízhálózaton a tisztítóaknák és az átemelő műtárgyak betonelemei megfelelő műszaki állapotúak, azonban a hálózati szennyvízátemelőkben lévő szerelvények és nyomóvezetékek szénacélból készültek, melyek mára erősen elkorrodáltak, cseréjükre hamarosan szükség van.

Az átemelő szivattyúk eseti felújítási munkái elkerülhetetlenek (járókerék csere, motor tekercselés, csapágycsere, szimeringek cseréje).

Egyes átemelőkben a szivattyúk életkora indokoltá teszi új szivattyúk beszerzését, tekintettel arra, hogy a felújítás nem lenne költséghatékony.

A házi szennyvízátemelők, amortizációja szükségessé teszi az egyes átemelők teljes cseréjét, tekintettel arra, hogy a szerelvények cseréje külön-külön nem hajtható végre költséghatékonyan.

A 2014-ben átadott szennyvíztisztító-telep aránylag újnak tekinthető, azonban a tisztítómű magas szintű műszerezettségére szükségessé teszi azok folyamatos felújítását, cseréjét.

A beépített gépegységek is a jövőben teljes cserére szorulnak.

A GFT a jelenlegi műszaki állapotok figyelembevételével készült.

4./ A beruházási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

A Isaszeg Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 8.682 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Beruházásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	8.682	1.302	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
II. Ütemnél (9 éves időtartamra):	78.138	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve

5./ A beruházási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Isaszeg Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint az Isaszeg település víziközmű-szolgáltató, az Isaszeg közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás GFT-ben a Beruházási Tervrész I. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész I. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

6./ A beruházási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a II. ütemre: 0 eFt.

A II. ütemre tervezett forráshiányos feladatok összegzése:

1./ feladat: Isaszeg Rózsa utcában szennyvízcsatorna kiépítése 5 ingatlan előtt

Az érintett ingatlanok nem rendelkeznek közüzemi szennyvízelvezetéssel, ami korlátozza a közműves ellátást és növeli a környezeti kockázatokat. A beruházás lehetővé teszi az ingatlanok szabályos csatornahálózatra történő rákötését, javítja a közegészségügyi feltételeket és elősegíti a terület infrastruktúrájának fejlesztését.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 50.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

A II. ütemre tervezett forráshiányos feladatok összegzése:

Tervezett feladat megnevezése

Tervezett költség eFt.

Isaszeg Rózsa utcában szennyvízcsatorna kiépítése 5 ingatlan előtt	50.000
Összesen:	50.000

A II. ütemben tervezett feladat engedélyes tevékenység, a feladat megindításához vízjogi engedélyre lesz szükség.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település szennyvízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő fejlesztési terv a 2027. - 2036. időszakra	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Isaszeg közműves szennyvízelvezetés és-tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-07807-1-001-00-01

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****	
							Kezdés	Befejezés	2027.	2028.-2036.
1.	Isaszeg Rózsa utcában szennyvízcsatorna kiépítése 5 ingatlan előtt	igen	Isaszeg Város Önkormányzat	50 000		Forráshány	2028. január	2036. december		x
2.				0						
3.				0						
4.				0						
5.				0						
6.				0						
7.				0						
8.				0						
9.				0						
10.				0						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	50 000	0

* a megfélel szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatali által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
 *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshány" kifejezéssel
 **** a megfélel időtávot x-el kell jelölni



CEGLÉDI TANKERÜLETI KÖZPONT

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

a Ceglédi Tankerületi Központ PF1401,

székhelye: 2700 Cegléd Malom tér 3.

képviseli: Katonáné Barna Zsuzsanna tankerületi igazgató

adószáma: 15835028-2-13

Bankszámlaszáma: 10032000-03336626-00000000

ÁHT azonosítója: 361595 (a továbbiakban **Tankerület**)

másrészről

Isaszeg Város Önkormányzat

székhelye: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.

adószáma: 15730497-2-13

képviseli: Dr. Budaházi Árpád polgármester (a továbbiakban **Önkormányzat**) között.

Jelen megállapodás célja: a Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban PMPSZ) Gödöllői Tagintézménye által biztosítandó pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a **komplex korai ellátás** helyigényének biztosítása.

Jelen megállapodás tárgya: A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Isaszeg, belterület 1218/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2117 Isaszeg, Hunyadi utca 19. szám alatti, kivett „orvosi rendelő” megnevezésű ingatlan földszinti **iskola védőnői rendelő** (a bejáratától jobbra eső, északi- északkeleti tájolású, 21,85 m² alapterületű helyiséget, továbbiakban: **Védőnői rendelő**) ingyenesen a Ceglédi Tankerületi Központ rendelkezésére bocsátja.

A Védőnői rendelő használatának időbeli rendjét minden tanév elején az Önkormányzat és a PMPSZ Gödöllői Tagintézményének tagintézmény-igazgatója egyeztetti. Az egyeztetés alapján előálló használati rend a jelen megállapodás 1 sz. függelékévé alakul, melyet a **PMPSZ főigazgatója minden tanév október 15-ig megküld a Tankerületnek és az Önkormányzatnak.**

Az 1.sz. függelék a jelen megállapodástól függetlenül, de annak részeként módosítható, a fentiek betartásával minden tanév elején, illetve szükség szerint a tanév során is, a helyiséghasználati napok változásának esetén.

1. Az Önkormányzat jelen megállapodás tárgyául szolgáló Védőnői rendelő helyiséget, illetve kiszolgáló helyiségeit **költségtérítés és bérleti díj mentesen** biztosítja a Tankerület, a PMPSZ Gödöllői Tagintézménye részére.
2. A Ceglédi Tankerületi Központ részéről Katonáné Barna Zsuzsanna tankerület igazgató jóváhagyja a **komplex korai** feladatellátás megszervezését a jelen megállapodás tárgyában megnevezett, nem a Tankerület által fenntartott helyiségben.
3. A Védőnői rendelő épületét, eszközeit az ingatlan használata közben a Tankerület, illetve a nevében eljáró személy köteles megővni, valamint köteles rendeltetésszerűen használni, a használat után visszaszolgáltatni.

4. Az Önkormányzat biztosítja a Védőnői rendelő használhatóságát, tisztaságát, az oda való belépés lehetőségét. Önkormányzat a Tankerület nevében eljáró személy részére kulcsot biztosít, melyet köteles megőrizni és a használat végén visszaszolgáltatni.
5. A Tankerület nevében eljáró személy köteles a Védőnői rendelő használati rendjét betartani, a tűzvédelmi, egészségügyi, baleset- és munkavédelmi, köztisztasági és egyéb releváns előírásoknak mindenkor maradéktalanul eleget tenni.
6. Jelen megállapodás aláírásával a PMPSZ főigazgatója nyilatkozik, hogy a végrehajtáshoz szükséges személyi állomány, illetve költségvetési fedezet rendelkezésre áll.
7. Jelen megállapodás határozatlan idejű, azonban azt a felek bármikor 30 napos felmondási idővel felmondhatják.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a Ptk. irányadó.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt öt eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum:

Dátum:

.....
Katonáné Barna Zsuzsanna
Ceglédi Tankerületi Központ
Tankerületi igazgató

.....
Dr. Budaházi Árpád
Isaszeg Város Önkormányzat
polgármester

gazdasági
ellenjegyző:.....

jogi ellenjegyző:

Dátum:.....

Dátum:.....

.....
Pinterics János
Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat
főigazgató

.....
PMPSZ Gödöllői Tagintézménye
tagintézmény-igazgató

Dátum:.....

Készült: 5 db. eredeti példányban

**A Ceglédi Tankerületi Központ és az
Önkormányzat között létrejött
..... iktatószámú megállapodáshoz**

PMPSZ által használt helyiségek használatának napi bontása	Használat időtartama (órától- óráig)	Megjegyzés
Kedd	8.00-16.00	8 óra
Csütörtök	12.00-17.00	5 óra

Dátum:.....

..... Isaszeg Város Önkormányzat - polgármester	 Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézmény tagintézmény- igazgató
---	---

**Az adott tanév folyamán keletkezett függelékeket iktatószámmal ellátva kell a megállapodás mögé lefűzni, melyet a PMPSZ főigazgatója megküld az érintett Önkormányzat és a Ceglédi Tankerület részére.*

Közzolgáltatási szerződés

mely létrejött egyrészről:

Név: **Isaszeg Város Önkormányzat**
Székhely és postacím cím: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
E-mail: hivatal@isaszeg.hu
Adószám: 15730497-2-13
Képviselő: Dr. Budaházi Árpád polgármester
mint megrendelő - a továbbiakban **Megbízó**,

másrészről: az

Név: **Dunamenti 2011 Közlekedési Kft.**
Székhely: 6000 Kecskemét, Nagy László u. 2. fszt./8.
Postacím: 6000 Kecskemét, Nagy László u. 2. fszt./8.
E-mail: dunamenti2011kft@gmail.com
Cégbejegyzés száma: 03-09-128942
Adószám: 23277256-2-03
Képviselő: Szalay Dániel Ádám
mint szolgáltató - a továbbiakban **Szolgáltató** - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. PREAMBULUM

1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 18. pontja szerint a helyi önkormányzat egyik, helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladata a helyi közösségi közlekedés biztosítása. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolgáltató kiválasztására eredményes pályázati eljárást folytatott le. A Képviselő-testület a/2026. (.....) Kt. határozata értelmében az Önkormányzat **2026. október 1. napjától 2028. szeptember 30.** napjáig tartó határozott időtartamra megbízza a Szolgáltatót Isaszeg város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésével kizárólagos joggal, szolgáltatási koncesszió keretében. A Szolgáltató hatályos autóbuszos személyszállítási engedéllyel rendelkezik, és gondoskodik annak érvényességéről a szerződés időtartama alatt, mely engedély(ek) a jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi(k). A Szolgáltató megbízása az alábbi jogszabályok rendelkezései alapján történik:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1370/2007/EK RENDELETE (2007. október 23.) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról,

valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről,

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 181/2011/EU RENDELETE (2011. február 16.) az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról,

- a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény,

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

- 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások alapján,

- 38/2024. (II.29.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről.

2. A TELJESÍTÉS HELYE

2.1. Teljesítési hely: **Isaszeg város közigazgatási területe**

3. SZERZŐDÉS TÁRGYA

3.1. Megbízó kizárólagos joggal megbízza a Szolgáltatót **Isaszeg város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatok** ellátásával a jelen szerződésben foglaltak szerint. Ennek megfelelően a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy más szolgáltatóval a szerződés időtartama alatt a Szolgáltató számára megállapított működési területen menetrend szerinti autóbusszal történő helyi személyszállításra közszolgáltatási szerződést nem köt.

3.2. Szolgáltató a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy Isaszeg város közigazgatási területén a helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátását a mindenkor érvényben lévő **menetrendnek** megfelelően, az erre a tevékenységre vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások, valamint az ebben a szerződésben megfogalmazott feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosítja.

A menetrend esetleges módosításáról a Felek írásban rendelkezhetnek.

3.3. Szolgáltató nyilatkozik, hogy rendelkezik a 261/2011. (XII. 7.) Korm. 3. § (1) bek. c) pontja szerinti, közúti személyszállítási tevékenységre vonatkozó érvényes hatósági **engedéllyel**.

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó hatósági engedélyét a Szerződés teljes időtartama alatt fenntartja.

3.4. A Szolgáltató jogosult a közszolgáltatás keretében értékesített **menetjegyek és bérletek értékesítéséből származó bevételekre**. A Szerződéskötéskor érvényes menetjegy és bérlet árait jelen szerződés 4. sz. melléklete tartalmazza.

Szolgáltató köteles a közszolgáltatást igénybe vevő utasok részére a 38/2024. (II. 29.) Korm. rendelet szerint az utazási kedvezményeket biztosítani.

3.5. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyszeri menetjegyek az autóbuszon minden utazás megkezdése előtt, míg a bérletek minden tárgyhoz 5. napjáig az autóbuszt vezető gépkocsivezetőnél megvásárolhatók.

3.6. Az egyszeri menetjegyen és a bérleten fel kell tüntetni annak árát, a biztosítási díjat, az ÁFA-t, a sorszámát, a tömegközlekedést biztosító szolgáltató nevét, adószámát és a vásárlás dátumát. A bérlet esetében fel kell tüntetni az érvényességi időtartamot is.

3.7. Felek a 4. sz. mellékletben meghatározott menetjegy- és bérletárakat csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

3.8. Megbízó az utasforgalommal kapcsolatos tevékenységek végzéséhez ellenszolgáltatás nélkül használatra átadja Szolgáltatónak a Megbízó tulajdonában lévő, a helyi közforgalmú közlekedés által használt végállomás és megállóhelyek területét jelen közszolgáltatási szerződés érvényességi időtartamáig. Ezen megállóhelyek (és végállomások) területének síkosságmentesítéséről és takarításáról Megbízó gondoskodik.

3.9. Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatást a 3. pontban írt alapokon állva, valamint e szerződésben részletezettek szerint a szerződés 2. sz. mellékletében feltüntetett járatokon, az Önkormányzat Képviselő-testületének szakbizottsága által jóváhagyott és a jelen szerződés 3. számú mellékletében szereplő menetrend szerint végzi. A menetrend esetleges módosítását az Önkormányzat részére legkésőbb 60 nappal a tervezett módosítás előtt beterjeszti jóváhagyásra. Az Önkormányzat Képviselő-testületének szakbizottsága is kezdeményezhet menetrendmódosítást a Szolgáltatónál.

3.10. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó bevonására nem jogosult.

4. TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

4.1. Jelen szerződés határozott időre, a szerződés hatályba lépésétől számított **24 hónapra** kerül megkötésre. Ezt követően opcionálisan, a felek kölcsönös megegyeztettsége esetén további legfeljebb 12 hónapra meghosszabbítható.

4.2. A szerződés hatályba lépésének napja: **2026. október 1.**

4.3. A szerződés hatályba lépését követő 24 hónap letelte előtt 90 nappal a Felek a szerződés további **legfeljebb 12 hónapos** egyszeri **meghosszabbításáról** dönthetnek, amennyiben a szerződés teljesítése megfelelt a szerződés és a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

Felek a hosszabbítási szándékukról a 24 hónapos időszak letelte előtt legkésőbb 90 nappal írásban nyilatkoznak. Ha bármelyik fél a szerződés hosszabbításához nem járul hozzá (vagy valamelyik fél nem nyilatkozik), akkor a 24 hónap leteltével a szerződés megszűnik.

Felek jogosultak a hosszabbítás időtartamaként 12 hónapnál rövidebb időszakot is megjelölni.

5. KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A fenti közszolgáltatás ellátása során a Szolgáltatót illeti meg a díjakból származó menet- és bérletbevétel, valamint a kedvezményes utazásokhoz kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj támogatás, egyéb jogszabályokban meghatározott támogatás. A Szolgáltató a menetjegy és havi bérletek árát az önkormányzat erre vonatkozó rendeletében megállapított mindenkor érvényes díjak alkalmazásával, a 4. sz. melléklet szerint biztosítja.

5.2. Az 5.1 szerinti összegek nem fedezik a szolgáltatási tevékenység ellátásának költségeit, ezért jelen szerződés teljesítéséért a Megbízó a Szolgáltató részére Szolgáltató ajánlati árának megfelelő **2.900.000 Ft/hó** áfamentes ellentételezést (továbbiakban: **Támogatást**) nyújt, melyet havonta, minden lezárt hónapot követő 10 napon belül megfizet. A Szolgáltató által igényelt ellentételezés összege a szerződés időtartama alatt - főszabályként - nem módosítható.

5.3. **Ártartás kötelezettsége:** az 5.2. pontban meghatározott díjat a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap alatt kötelezően tartani kell. Ennek értelmében a Szolgáltató vállalja, hogy a megajánlott díjakat ezen időszak alatt nem emeli.

6. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBE BEVONT AUTÓBUSZ(OK)

6.1. Jelen közszolgáltatási szerződés teljesítésébe csak a közlekedési hatóság által műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, a vonatkozó rendeletben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, az adott járaton az átlagos utasforgalomnak megfelelő befogadóképességű, kellő tisztaságú, megfelelő szellőztetéssel rendelkező és esztétikus jármű üzemeltethető. Forgalomba csak műszakilag kifogástalan, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, forgalombiztonsági szempontból naponta – a vonatkozó jogszabályokban előírt módon – ellenőrzött jármű állítható.

6.2. A Szolgáltató az alábbi autóbust köteles bevonni a szerződés teljesítésébe:

Autóbusz forgalmi rendszáma	Szállítható személyek száma	Autóbusz gyártási éve	Autóbusz környezetvédelmi besorolása
AOPY 659	78 fő	2012	Euro 5

6.3. A 6.2. pontban megjelölt autóbust Szolgáltató köteles bevonni a szerződés teljesítésébe. Ezen autóbusz cseréje kizárólag Megbízó előzetes írásbeli értesítését követően lehetséges, a 6.2. pontban megadott értékekkel rendelkező autóbusszal.

6.4. A 6.2. pontban megjelölt autóbusz meghibásodása esetén átmenetileg – maximum 10 napig – a 6.3. ponttól eltérő értékekkel rendelkező autóbusz is bevonható a szerződés teljesítésébe, amely azonban nem veszélyeztetheti a szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelő teljesítést.

6.5. Autóbusz közúton csak indokolt esetben, a közút kezelőjének engedélyével, más közterületen csak közterület használati engedéllyel tárolható. A Megbízó térítésmentesen biztosítja az autóbusznak a napközbeni és hétvégi kiállás helyét Isaszeg település területén belül, azonban a személyzeti pihenőt és a szociális létesítményeket Szolgáltatónak kell biztosítania.

6.6. Szolgáltató törekszik a helyi közforgalmú menetrendszerinti közlekedésben résztvevő autóbuszok egységes külső megjelenésére (üzemeltetői jelzések, tájékoztató és figyelmeztető feliratok jól látható módon történő feltüntetése) úgy, hogy az utazóközönség számára az jól felismerhető legyen.

Megrendelő nem teszi lehetővé a járműveken – sem belső, sem külső felületen – reklám vagy hirdetési anyag kihelyezését.

6.7. Szolgáltató köteles gondoskodni a járművek rendszeres külső és belső takarításáról, mosásáról. Továbbá biztosítja az utaskényelmet befolyásoló műszaki paraméterek (léghőszabályozás, fűtés stb.) működőképességét és szükség esetén azok használatát.

6.8. Szolgáltató a szerződéskötés időpontjában igazolja a bevonni kívánt autóbuszokra vonatkozó, a 2009. évi LXII. törvény szerinti hatályos „kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás” meglétét, mely igazolás a szerződés 5. számú mellékletét képezi.

7. SZAVATOSSÁG, ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK

7.1. A Szolgáltató szavatolja, hogy a szerződés keretén belül általa elvégzett közszolgáltatás megfelel a magyar, illetve Európai Unió jogszabályoknak, előírásoknak.

Így különösen megfelel az alábbi jogszabályoknak:

- 1370/2007/EK rendelet;
- 181/2011/EU rendelet;
- 1988. évi I. törvény;
- a 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet;
- a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet;
- 38/2024. (II. 29.) Korm. rendelet.

7.2. A Megbízónak vagy meghatalmazottjának jogában áll – akár naponta – megvizsgálni, hogy a szolgáltatás végzése megfelel-e a szerződésben foglaltaknak.

7.3. Amennyiben a szolgáltatás ellenőrzése során a Megbízónak kifogása van, azt köteles a Szolgáltatóval a lehető legrövidebb időn belül (2 munkanap) közölni. A Szolgáltató köteles a minőségi kifogás megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul, de legkésőbb a közléstől számított 3 munkanapon belül megtenni, illetve a szolgáltatást végző autóbuszok és/vagy személyek helyett más személyeket kijelölni.

8. A VÁLLALKOZÓ NEM SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉSE

8.1. A Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítését jelen szerződés melléklete szerinti Műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelően kell elvégeznie.

8.2. A vállalt feladatokat a Megbízó jelen szerződésben és kapcsolódó dokumentumokban részletezett minőségben köteles ellátni.

8.3. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve: vis maior esetét) a Szolgáltatóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthető:

- késedelmi vagy meghiúsulási kötbérigény érvényesítése,
- kártérítés érvényesítése,
- a szerződés azonnali hatályú felmondással történő megszüntetése.

8.4. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Szolgáltató számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, a Szolgáltatónak írásban haladéktalanul értesítenie kell a Megbízót a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól.

8.5. A Szolgáltató felelős alkalmazottai munkavégzéséért, emberi magatartásáért, az általuk okozott károkért. A munkavégzésre, valamint az emberi magatartásra vonatkozó társadalmi normák súlyos vagy ismétlődő megsértése esetén a Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

8.6. A Szolgáltató az érdekkörében felmerült okból történő késedelmes teljesítésre, valamint a teljesítés meghiúsulása és jogalap nélküli felmondása esetén kötbér fizetésére köteles.

8.6.1.

Késedelmi kötbér:

Ha Szolgáltató a számára felróható okból késedelmesen teljesít, Megrendelő jogosult késedelmi kötbért felszámítani. A késedelmes teljesítés nevesített esete, ha a Szolgáltató a Műszaki leírásban szereplő indulási időpontoktól önhibájából későbbi időpontban indítja a járatot. Ebben az esetben a késedelmi kötbér mértéke 50.000 Ft/alkalom.

Bármely 30 napon belül a 10 járatot érintő késedelmes indítás súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Szerződés azonnali hatályú felmondásával és a teljes meghiúsulásra vonatkozó kötbér érvényesítésével jár.

Amennyiben Megrendelő minőségi kifogást észlel, azt köteles a Szolgáltató részére személyesen vagy telefonon, majd ezt követően írásban haladéktalanul jelezni.

8.6.2.

Hibás teljesítési kötbér:

Ha Szolgáltató a számára felróható okból hibásan teljesít, Megrendelő jogosult hibás teljesítési kötbért felszámítani. A hibás teljesítés nevesített esete, ha a Szolgáltató a szolgáltatást nem a 6. pontnak megfelelő autóbusszal látja el, vagy az igénybe vett autóbusz nem felel meg a Műszaki leírás egyéb

követelményeinek, vagy ha a Szolgáltató az utazási kedvezményeket nem a 38/2024. (II. 29.) Korm. rendelet szerint biztosítja.

A hibás teljesítési kötbér mértéke minden hibás teljesítéssel érintett napra az egy hónapra vonatkozó támogatási összeg 1 %-a (de havonta max. 10 %).

Bármely hónapban min. 10 napot érintő hibás teljesítés nem teljesítésnek (és ezáltal súlyos szerződésszegésnek) minősül.

Amennyiben Megrendelő minőségi kifogást észlel, azt köteles a Szolgáltató részére személyesen vagy telefonon, majd ezt követően írásban haladéktalanul jelezni.

8.6.3.

Meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér:

A szerződésnek a nyertes pályázó érdekkörében felmerült lehetetlenülése, a teljesítés megtagadása, a hibás teljesítés felső korlátját meghaladó mértékű hibás teljesítés, valamint a szerződés Szolgáltató általi felmondása esetén, továbbá, ha a Megrendelő a szerződéstől Szolgáltató szerződésszegő magatartása miatt eláll a szerződéstől, a nyertes ajánlattevőt meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli.

A meghiúsulási kötbér mértéke

- eseti meghiúsulás (járatkimaradás) esetén: az 1 hónapra vonatkozó közszolgáltatási támogatási összeg 1 %-a (de havonta max. 10 %);
- teljes meghiúsulás (felmondás, megszüntetés) esetén: a 24 hónapos szerződésből (illetve hosszabbítás időszakában történő meghiúsulás esetén a hosszabbítás időszakából) hátralévő időtartamra számított arányos támogatási összeg 30 %-a.

Bármely 10 nap alatti ötszöri járatkimaradás súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Szerződés Megbízó általi azonnali hatályú felmondásával és a teljes meghiúsulásra vonatkozó kötbér érvényesítésével jár.

Amennyiben a szerződés felmondásának oka a többszöri hibás teljesítés, akkor a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít a hibás teljesítésre tekintettel addig felszámított hibás teljesítési kötbér összege.

8.6.4. Megbízónak jogában áll az elismert és esedékessé vált kötbért a támogatási összegből visszatartani.

A kötbér megfizetése nem érinti Megbízónak azt a jogát, hogy a kötbéren felüli kárát érvényesítse a Szolgáltatóval szemben.

A kötbérek vizsgálata során az időtartamokat naptári napban kell vizsgálni.

8.7. A Szerződés 3.1. pontjában meghatározott kizárólagosság nem terjed ki arra az esetre, ha a Szolgáltató a közszolgáltatást a napot meghaladóan nem biztosítja. Az ilyen – 1 napot meghaladó járatkimaradás – esetén amennyiben a közszolgáltatás folyamatosságát a Szolgáltató a Megbízó felszólítása ellenére nem biztosítja, akkor Megbízó jogosult más szolgáltató közreműködésével a

folyamatos személyszállítási közszolgáltatást biztosítani, melynek költségei a Szolgáltatót terhelik.

8.8. A Megbízónak jogában áll a támogatási összegből kötbérigényét érvényesíteni.

8.9. Megbízó kötbérigényének nem érvényesítése nem jelenti Megbízó egyéb igényeinek elvesztését. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megbízó részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megbízót szerződésszegés következményeként megilletik.

8.10. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Megbízó a közpénzekkel való felelős gazdálkodás kötelezettségének érvényre juttatása érdekében köteles a szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni és azokat dokumentálni.

9. VIS MAIOR

9.1. A Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthetők a 8. pont szerinti szankciók, ha a késedelmes teljesítés, hibás teljesítés vagy a szolgáltatás nyújtásának megghiúsulása vis maior eredménye.

9.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, amely a Szolgáltató akaratán kívül következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tüzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiorra közvetlen összefüggésben kell állnia a Szolgáltató tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.

9.3. Vis maiorra a Szolgáltató csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben vagy e-mailben értesíti a Megbízót a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról.

9.4. Amennyiben a Megbízó egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Szolgáltatónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden lehetséges alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

9.5. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, a Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

10.VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

10.1. A Szolgáltatónak és a Megbízónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

10.2 Ha az érintett felek az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájuk rendezésére a Felek az általuk együttesen kijelölt mediátor szervhez fordulhatnak, amennyiben ez 15 napon belül nem vezetne eredményre, akkor bármelyik fél jogosult a szolgáltatás nyújtásának helye szerinti illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni. Az eljárások nyelve magyar. Jogvita esetén Magyarország jogszabályai az irányadók.

11.AZ INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA

11.1. A Szolgáltató a Megbízó előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel, kivéve a jogszabályok által előírt kötelező bejelentési és ellenőrzési kötelezettségeket.

11.2. Jelen Szerződés aláírásával Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, azokat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják, és erre nézve a feladatok ellátásában közreműködő munkatársaikat is nyilatkoztatják. Felek vállalják a fenti kötelezettség megszegéséből eredően keletkező közvetlen és igazolt károk másik Fél részére való teljes megtérítését. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Feleket a jelen Szerződés lejáratát követően határozatlan ideig terheli

11.3. A Szolgáltató alkalmazottai és megbízottjai felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lennie, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül szükséges.

11.4. Szolgáltató vállalja, hogy Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi autóbusz közlekedés tárgyú önkormányzati rendeletében írtak szerint évente beszámol az Önkormányzat szakbizottságának tevékenységéről.

12.A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

12.1. Módosításra csak rendkívüli esetben, a felek írásban lefektetett kölcsönös megegyezésével kerülhet sor.

12.2. A szerződés a teljesítési időszak lejártával vagy bármely fél azonnali hatályú felmondásával szűnhet meg. Az azonnali hatályú felmondást a másik fél szerződésszegése alapozhatja meg.

12.3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a dízel üzemanyagár az ajánlattételi határidő napján érvényes árhoz képest legalább 30%-kal emelkedik, akkor szerződésmódosítással rendelkezhetnek az esetleges járatritkításról és/vagy a díjemelésről. Az üzemanyagár tekintetében a Felek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által a 1995. évi CXVII. törvény szerint közzétett dízel üzemanyagárakat tekintik irányadónak.

13.ÉRTESÍTÉSEK

13.1. A szerződés teljesítése során a szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében egymást haladéktalanul értesíteni tartoznak az érdekkörükben felmerülő, a jelen vállalkozási szerződésre vonatkozó minden lényeges tényről, adatról, körülményről.

13.2. A Felek lényeges adatnak tekintik különösen a Szolgáltatónak a jelen szerződésben vagy a cégnyilvántartásban szereplő adataiban beállott bármilyen változást.

13.3. A Felek egymás közti értesítéseit írásban, a szerződésben rögzített címre (vagy e-mail-ben) kell megküldeni, és írásban (vagy e-mail-ben) vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, amikor azt kikézbcsítették.

14.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.1. A szerződés határozott időre, a hatályba lépésétől számított **24 hónapos** időszakra kerül megkötésre. Ezt követően opcionálisan további legfeljebb **12 hónapra meghosszabbítható. A szerződés hatályba lépésének napja: 2026. október 1.**

14.2. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy nevét és székhelyét a Szolgáltató nyilvántartsa, és ebbe a nyilvántartásba a közlekedési hatóság a Szolgáltató tevékenységének ellenőrzése során betekintszen.

14.3. Szolgáltató képviselője jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat ismeri, és ennek ismeretében nyilatkozatát adja, hogy az általa képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül. A szervezet képviselője a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

14.4. A szerződés értelmezésére és a szerződésben nem szabályozott rendelkezésekre vonatkozóan Magyarország hatályos jogszabályai az irányadók.

14.5. A szerződést a felek áttanulmányozás után mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

A szerződéshez fizikailag hozzátartozó mellékletek:

1. sz. melléklet: közúti személyszállítási tevékenységre vonatkozó érvényes hatósági engedély
2. sz. melléklet: járat útvonala
3. sz. melléklet: menetrend
4. sz. melléklet: menetjegy és bérlet árak
5. sz. melléklet: kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kötvény vagy fedezetigazolás

A szerződéshez fizikailag hozzá nem tartozó mellékletek:

1. sz. melléklet: ajánlati felhívás
2. sz. melléklet: ajánlati dokumentáció
3. sz. melléklet: műszaki leírás
4. sz. melléklet: ajánlat

2026.

2026.

ph.

ph.

.....
Megbízó
Isaszeg Város Önkormányzat

képviseli: Dr. Budaházi Árpád
polgármester

.....
Szolgáltató
Dunamenti 2011
Közlekedési Kft.
képviseli: Szalay Dániel Ádám
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző:

Décsi Noémi
Gazdálkodási Osztályvezető

1. sz. melléklet

Isaszeg Város közigazgatási területén helyi, közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítást végző közszolgáltató autóbusszos személyszállítási engedélye

H	BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
----------	--

ENGEDELY**autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra**Engedély száma: **ASZ - 03 / 000193 / 2025**Engedélyes neve: **DUNAMENTI 2011 KFT**székhelye: **HU 6000 KECSKEMÉTI, NAGYJÁSZLÓ U. 2. F. I. HÁZ, FSZ. 8.**telephely(ek): **HU 2132 GÖD, DUNA U. 5.****HU 6120 KISKUNMAJSA, FŐ UTCA 82**A gazdálkodó szervezet vezetője: **SZALAY DÁNIEL ADÁM**

vezetésére jogosult(ak):

Szakmai irányító: **SZILÁRTO-RÁTZ DÓRA**

A fent nevezett engedélyes 261/2011. (XII. 7.) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló Korm. rendelet előírásai szerint, a jelen engedélyben foglalt feltételekkel jogosult az alábbi tevékenységek díj ellenében történő végzésére:

- A) Szerződéses és különjáratú személyszállítás
 A/1-belföldi forgalomban, ⁽¹⁾
 A/2-nemzetközi forgalomban, ⁽¹⁾
 B) Menetrend szerinti személyszállítás
 B/1-belföldi helyi forgalomban, [átvállalkozásban], ⁽¹⁾
 B/2-belföldi távolsági forgalomban, [átvállalkozásban], ⁽¹⁾
 B/3-nemzetközi forgalomban, [átvállalkozásban], ⁽¹⁾

Üzemeltethető autóbuszok száma: **3** darab,Összes férőhely-kapacitása: **256** fő,

Megjegyzések: ⁽²⁾ AZ ENGEDELY JOGOSÍT KISKUNMAJSA (2023.08.31.) ÉS KISKUNMÉLYPOYNÁZA (2023.06.30.) KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜLI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA.

Az engedély **2025.11.19.**-ig érvényes.Kiadó: **KECSKEMÉTI** helységben 2025.12.17. -n

DUNAMENTI 2011 KFT.
 6000 Kecskemét
 Nagyjászló u. 2. I.sz/8.
 Tel: 76/232772-6-2-01

(3)

(1) Nem-kormányzati közlekedés.
 (2) Területi hatálya, kizárólag menetrend szerinti forgalomra vonatkozóan; a vállalkozási szerződés alapján átengedési alvett tevékenység a szerződésből megjelölésével.
 (3) Az engedélyt kiadónak hatóság aláírása és bélyegzője.

Isaszeg város közigazgatási területén helyi, közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás járata és útvonala

1. Vasútállomás
2. Posta
3. Városháza
4. Katolikus iskola
5. Damjanich utca
6. Katolikus templom
7. Damjanich János Általános Iskola
8. Táncsics Mihály utca
9. Madách Imre utca, buszforduló
10. Béke utca 46.
11. Béke tér
12. Dózsa György utca 67.
13. Dózsa György utca, buszforduló
14. Mátyás király utca
15. Művelődési Ház
16. Posta
17. Klapka György Ált. Isk. (Aulich u.)
18. Toldi utca
19. Hold utca
20. Klapka György Ált. Isk. (Tóth Árpád u.)
21. Hold utca
22. Toldi Miklós utca
23. Klapka György Ált. Isk. (Aulich u.)
24. Vasútállomás

Éves futásteljesítmény: 30 551 km

3. sz. melléklet

Isaszeg város közigazgatási területén helyi, közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás menetrendje

Érvényes: 2026.10.01-től



Helyi buszjárat menetrend

	Munkanapokon										Iskola járat	
Klapka György Ált. Isk. (Tóth Árpád u.)				13:42	14:42		16:09					
Hold utca				13:42	14:42		16:09					
Toldi Miklós utca				13:43	14:43		16:10					
Klapka György Ált. Isk. (Aulich u.)				13:44	14:44		16:11					
Vasútállomás	03:50	05:07	06:07	13:45	14:45	15:45	16:13	17:40	18:40	19:40	Vasútállomás	07:10
Posta	03:52	05:09	06:09	13:47	14:47	15:47	16:15	17:42	18:42	19:42	Posta	07:12
Városháza	03:54	05:11	06:11	13:49	14:49	15:49	16:17	17:44	18:44	19:44	Városháza	07:14
Katolikus iskola	03:56	05:13	06:13	13:50	14:50	15:50	16:18	17:45	18:45	19:45	Katolikus iskola	07:17
Danjanich utca	03:57	05:14	06:14	13:52	14:52	15:52	16:20	17:46	18:46	19:46	Danjanich utca	07:19
Katolikus templom	03:58	05:15	06:15	13:53	14:53	15:53	16:21	17:46	18:46	19:46	Katolikus templom	07:20
Danjanich János Általános iskola	03:59	05:16	06:16	13:54	14:54	15:54	16:22	17:47	18:47	19:47	Művelődési Ház	07:21
Táncsics Mihály utca	04:01	05:18	06:18	13:56	14:56	15:56	16:24	17:48	18:48	19:48	Mátyás király utca	07:22
Madách Imre utca, buszforduló	04:02	05:19	06:19	13:57	14:57	15:57	16:25	17:49	18:49	19:49	Dózsa György utca 67.	07:23
Béke utca 46.	04:03	05:20	06:20	13:58	14:58	15:58	16:26	17:50	18:50	19:50	Dózsa György utca, buszforduló	07:25
Béke tér	04:04	05:21	06:21	13:59	14:59	15:59	16:27	17:50	18:50	19:50	Béke tér	07:27
Dózsa György utca 67.	04:05	05:22	06:22	14:00	15:00	16:00	16:28	17:51	18:51	19:51	Béke utca 46.	07:29
Dózsa György utca, buszforduló	04:06	05:23	06:23	14:01	15:01	16:01	16:29	17:52	18:52	19:52	Madách Imre utca, buszforduló	07:31
Mátyás király utca	04:07	05:24	06:24	14:03	15:03	16:03	16:31	17:53	18:53	19:53	Madách Imre utca 26.	07:32
Művelődési Ház	04:08	05:25	06:25	14:04	15:04	16:04	16:32	17:54	18:54	19:54	Danjanich János Általános iskola	07:34
Posta	04:09	05:26	06:26	14:05	15:05	16:05	16:33	17:55	18:55	19:55	Posta	07:35
Klapka György Ált. Isk. (Aulich u.)	04:10	05:27	06:27	14:06	15:06	16:06	16:34	17:56	18:56	19:56	Klapka György Ált. Isk. (Aulich u.)	07:37
Toldi Miklós utca	04:11	05:28	06:28	14:07	15:07	16:07	16:35	17:57	18:57	19:57	Toldi Miklós utca	07:38
Hold utca	04:12	05:29	06:29	14:08	15:08	16:08	16:36	17:58	18:58	19:58	Hold utca	07:39
Klapka György Ált. Isk. (Tóth Árpád u.)	04:12	05:29	06:29	14:08	15:08	16:08	16:36	17:58	18:58	19:58	Klapka György Ált. Isk. (Tóth Árpád u.)	07:40
Hold utca	04:13	05:30	06:30	14:09	15:09		16:37	17:59	18:59	19:59	Hold utca	07:42
Toldi Miklós utca	04:14	05:31	06:31	14:10	15:10		16:38	18:00	19:00	20:00	Toldi Miklós utca	07:43
Klapka György Ált. Isk. (Aulich u.)	04:15	05:32	06:32	14:11	15:11		16:39	18:01	19:01	20:01	Klapka György Ált. Isk. (Aulich u.)	07:44
Vasútállomás	04:16	05:33	06:33	14:12	15:12		16:40	18:02	19:02	20:02	Vasútállomás	07:45

DUNAMENTI 2011 KFT.

1000 Kecskemét

Nagy László u. 2. sz. 1.

Adószám: 15277762-2

4. sz. melléklet

Isaszeg város közigazgatási területén helyi, közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás díjai

a.)	menetjegy (egy útra szóló menetjegy)	280 Ft
b.)	teljes árú bérlet (dolgozó havi bérlet)	3.500 Ft
c.)	diák/nyugdíjas bérlet	550 Ft

5. sz. melléklet

Isaszeg város közigazgatási területén helyi, közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás során működtetett autóbusz(ok) kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kötvénye vagy fedezetigazolása