

Ez az oldal a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljából készült.

Jegyzőkönyv adatai

Hivatal

Isaszeg Város Önkormányzat

Testületi ülés időpontja: 2026.08.27.

Feltöltés időpontja: 2026.09.09.

Beérkezés 13 napon belül.

Átvéve:

Döntéshozó

Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság

Összehívás típusa**Nyilvánosság típusa****Egyéb típus****Ülés dátuma**

Soron kívüli

Nyílt

2026.08.27.

Üzenet

Tisztelt Kolléga! Mellékelten megküldöm a fenti tárgyhoz tartozó dokumentumokat. Üdvözlettel: Harmatiné Kolozs Tímea polgármesteri- és testületi referens

Csatolmányok

Jelenléti ív	jelenléti ív 2026.VIII.27. PKB_VKKB_SZKCSB összevont rendkívüli nyílt.pdf
Meghívó	Meghívó 2026.(VIII.27.)_PKB_VKKB_SZKCSB összevont rendkívüli nyílt.pdf
Előterjesztés	90-2026.(VIII.27.) helyi autóbuszos személyszállítási pályázat nyertesével kapcsolatos döntés.pdf
Előterjesztés	91-2026.(VIII.27.) közfoglalkoztatásról szóló beszámolás elfogadása 2025.III.01-2025.X.31-ig..pdf
Előterjesztés	88-2026.(VIII.27.) GFT jóváhagyása 2027-2036. időszakra.pdf
Előterjesztés	89-202~1.PDF
Jegyzőkönyv	Jegyzőkönyv_K_8-17_2026.(VIII.27.) PKB_VKKB_SZKCSB összevont rendkívüli nyílt.pdf
Tárgymutató	Meghívó 2026.(VIII.27.)_PKB_VKKB_SZKCSB összevont rendkívüli nyílt.docx

Ez az oldal a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljából készült.

Jegyzőkönyv adatai

Hivatal

Isaszeg Város Önkormányzat

Testületi ülés időpontja: 2026.08.27.

Feltöltés időpontja: 2026.09.09.

Beérkezés 13 napon belül.

Átvéve:

Döntéshozó

Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság

Összehívás típusa

Soron kívüli

Nyilvánosság típusa

Nyílt

Egyéb típus

Együttes

Ülés dátuma

2026.08.27.

Üzenet

Tisztelt Kolléga! Mellékelten megküldöm a fenti tárgyhoz tartozó dokumentumokat. Üdvözlettel: Harmatiné Kolozs Tímea
polgármesteri- és testületi referens

Csatolmányok

Előterjesztés	89-202~1.PDF
Előterjesztés	90-2026.(VIII.27.) helyi autóbuszos személyszállítási pályázat nyertesével kapcsolatos döntés.pdf
Tárgymutató	Meghívó 2026.(VIII.27.)_PKB_VKKB_SZKCSB összevont rendkívüli nyílt.docx
Előterjesztés	88-2026.(VIII.27.) GFT jóváhagyása 2027-2036. időszakra.pdf
Jegyzőkönyv	Jegyzőkönyv_K_8-17_2026.(VIII.27.) PKB_VKKB_SZKCSB összevont rendkívüli nyílt.pdf
Meghívó	Meghívó 2026.(VIII.27.)_PKB_VKKB_SZKCSB összevont rendkívüli nyílt.pdf
Előterjesztés	91-2026.(VIII.27.) közfoglalkoztatásról szóló beszámolás elfogadása 2025.III.01-2025.X.31-ig..pdf
Jelenléti ív	jelenléti ív 2026.VIII.27. PKB_VKKB_SZKCSB összevont rendkívüli nyílt.pdf

Ez az oldal a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljából készült.

Jegyzőkönyv adatai

Hivatal

Isaszeg Város Önkormányzat

Testületi ülés időpontja: 2026.08.27.

Feltöltés időpontja: 2026.09.09.

Beérkezés 13 napon belül.

Átvéve:

Döntéshozó

Szociális, Köznevelési és Családügyi Bizottság

Összehívás típusa

Soron kívüli

Nyilvánosság típusa

Nyílt

Egyéb típus

Együttes

Ülés dátuma

2026.08.27.

Üzenet

Tisztelt Kolléga! Mellékelten megküldöm a fenti tárgyhoz tartozó dokumentumokat. Üdvözlettel: Harmatiné Kolozs Tímea polgármesteri- és testületi referens

Csatolmányok

Meghívó	Meghívó 2026.(VIII.27.)_PKB_VKKB_SZKCSB összevont rendkívüli nyílt.pdf
Előterjesztés	91-2026.(VIII.27.) közfoglalkoztatásról szóló beszámolás elfogadása 2025.III.01-2025.X.31-ig..pdf
Jelenléti ív	jelenléti ív 2026.VIII.27. PKB_VKKB_SZKCSB összevont rendkívüli nyílt.pdf
Előterjesztés	89-202~1.PDF
Előterjesztés	90-2026.(VIII.27.) helyi autóbuszos személyszállítási pályázat nyertesével kapcsolatos döntés.pdf
Tárgymutató	Meghívó 2026.(VIII.27.)_PKB_VKKB_SZKCSB összevont rendkívüli nyílt.docx
Előterjesztés	88-2026.(VIII.27.) GFT jóváhagyása 2027-2036. időszakra.pdf
Jegyzőkönyv	Jegyzőkönyv_K_8-17_2026.(VIII.27.) PKB_VKKB_SZKCSB összevont rendkívüli nyílt.pdf

A Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság,
a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság,
valamint
a Szociális, Köznevelési és Családügyi Bizottság
Elnökeitől

Meghívó

a **2026. augusztus 27-én 17 óra 00 perctől**
Isaszeg Városházának nagytermében (Isaszeg, Rákóczi u. 45.) tartandó
összevont, rendkívüli nyílt ülésre

NAPIREND:

1./ Tárgy: Javaslat az Isaszeg közműves ivóvízellátás, valamint az Isaszeg közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás beruházási, felújítási és pótlási tervrészek 2027-2036. időszakra szóló gördülő fejlesztési tervének jóváhagyására
(88/2026.(VIII.27.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB, VKKB

2./ Tárgy: Javaslat Isaszeg Város Önkormányzat és a Ceglédi Tankerületi Központ között komplex korai ellátás biztosítása céljából térítésmentes helyiséghasználati megállapodás megkötésére
(89/2026.(VIII.27.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB, VKKB

3./ Tárgy: Javaslat az „Isaszeg város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyban kiírt pályázat nyertesével kapcsolatos döntésre
(90/2026.(VIII.27.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB, VKKB

4./ Tárgy: Javaslat a 2025. március 01. napjától 2025. október 31. napjáig tartó közfoglalkoztatásról szóló beszámoló elfogadására
(91/2026.(VIII.27.) előterjesztés)

Tárgyalja: SZKCSB

Az ülésre – tanácskozási joggal – meghívom:

Dr. Budaházi Árpád polgármestert,
Korbács Márió főállású alpolgármestert,
Bajusz Dániel társadalmi megbízatású alpolgármestert,
Tóthné Pervai Katalin jegyzőt,
Dézsi Noémi gazdálkodási osztályvezetőt,
Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezetőt,
Vörös Ferenc műszaki, városfejlesztési és rendészeti osztályvezetőt.

(Kérem, hogy amennyiben az ülésen nem tud részt venni, a 28/583-115-ös telefonszámon vagy a hivatal@isaszeg.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.)

Isaszeg, 2026. augusztus 25.

Petruska Gabriella s.k.
PKB elnök



Hegyi Gábor s.k.
VKKB elnök

Palkovics Rozália Natália s.k.
SZKCSB elnök

Jelenléti ív
a
Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság,
Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság,
valamint
Szociális, Köznevelési és Családügyi Bizottság

2026. augusztus 27-i összevont, rendkívüli nyílt üléséhez

A fent nevezett bizottságok részéről megjelent:

Árkovics Linda



Barabás István

.....

Béres Ádám

.....

Cserényiné Antal Orsolya

.....

Dánielné Dr. Babos Zsuzsánna Rita



Gabrucza Marianna

.....

Gergely Szabolcs

.....

Hegyi Gábor (VKKB elnök)




Lukácsné Pásztor Zsuzsanna

.....


Marosi Zoltán



Nagy Károly Zoltán (EKTSB elnök)



Palkovics Rozália Natália
(SZKCSB elnök)



Petruska Gabriella (PKB elnök)



Simon István



Szabó Norbert

.....

Szegedi Gergely

.....

Vajda Gábor

.....

Verseczki András Manó

.....

Verseczki Evelin

.....

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Budaházi Árpád
polgármester

Dr. Budaházi Árpád

Korbács Máriaó
főállású alpolgármester

Korbács Máriaó

Bajusz Dániel
társadalmi megbízatású alpolgármester

Bajusz Dániel

Tóthné Pervai Katalin
jegyző

Tóthné Pervai Katalin

Dézsai Noémi
gazdálkodási osztályvezető

Dézsai Noémi

Pisiák Zsuzsanna
igazgatási osztályvezető

.....

Vörös Ferenc
műszaki, városfejlesztési és rendészeti
osztályvezető

.....

Megjelent továbbá:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Harmatiné Kolozs Tímea
jegyzőkönyvvezető

.....
H. Kolozs Tímea

**Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság,
Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság,
Szociális, Köznevelési és Családügyi Bizottság,
Isaszeg**

JEGYZŐKÖNYV

2026. augusztus 27-én megtartott összevont, rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak: Árkovics Linda, Dánielné Dr. Babos Zsuzsánna Rita,
Hegy Gábor, Marosi Zoltán, Nagy Károly Zoltán,
Palkovics Rozália Natália, Petruska Gabriella,
Simon István, Verseczki András Manó,
Verseczki Evelin bizottsági tagok.

Meghívottként, tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Budaházi Árpád polgármester,
Korbács Mórió főállású alpolgármester,
Bajusz Dániel társadalmi megbízatású alpolgármester,
Tóthné Pervai Katalin jegyző,
Dézsi Noémi gazdálkodási osztályvezető.

Az összevont, rendkívüli nyílt bizottsági ülés **17 óra 12 perckor kezdődött** a Városháza hivatalos helyiségében.

Petruska Gabriella levezető elnök: megállapítja, hogy a Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság hét megválasztott tagja közül az ülésen **5 fő megjelent, a PKB határozatképes.** A Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság tizenegy megválasztott tagja közül az ülésen **7 fő megjelent, a VKKB határozatképes.** A Szociális, Köznevelési és Családügyi Bizottság hét megválasztott tagja közül az ülésen **4 fő megjelent, az SZKCSB határozatképes.**

A Bizottságok tagjai **határozathozatal nélkül, egyhangú igen szavazattal** egyetértenek a kiküldött napirendi pontokkal és azok tárgyalási sorrendjével, valamint Palkovics Rozália Natália jegyzőkönyv-hitelesítő személyével.

NAPIREND:

1./ Tárgy: Javaslat az Isaszeg közműves ivóvízellátás, valamint az Isaszeg közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás beruházási, felújítási és pótlási

tervrészek 2027-2036. időszakra szóló gördülő fejlesztési tervének jóváhagyására
(88/2026. (VIII.27.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB, VKKB

Petruska Gabriella levezető elnök: ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót Dr. Budaházi Árpád polgármesternek.

Dr. Budaházi Árpád polgármester: a gördülő fejlesztési tervet minden évben el kell készítenie a DAKÖV Kft-nek, majd azt a Képviselő-testület által elfogadva, szeptember 30-ig benyújtania a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. A gördülő fejlesztési terv 10 évre szól. A tervben látható milyen javításokra, fejlesztésekre volna szükség a városban.

Hegyi Gábor képviselő, Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnök: lakossági megkeresés alapján érdeklődik, hogy a Compó utcában forráshiány miatt elmaradt beruházás kivitelezése lakossági összefogásból érkező adományból a tervezettnél korábban megvalósulhat-e?

Dr. Budaházi Árpád polgármester: jelenleg sajnos egyik pályázat sem támogatja ennek a feladatnak a kivitelezését. Attól tart, hogy a teljes kivitelezési összeg olyan magas volna, hogy azt lakossági felajánlásból nem reális remélni.

Korbács Mórió főállású alpolgármester: tájékoztatásképpen közli, hogy nagyságrendileg sok 10 millió forintos költsége lenne egy ilyen beruházásnak.

Hegyi Gábor képviselő, Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnök: jelezni szeretné, hogy vannak olyan lakosok, akik szívesen hozzájárulnának a költségekhez, ha valamelyik jövőbeni pályázatban az pontot érne.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Petruska Gabriella levezető elnök** ismerteti az I. számú határozati javaslatot és felkéri a Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság majd a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság jelen lévő tagjait a szavazásra.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a **Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság 5 igen szavazattal, a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal** meghozta a következő határozatát:

142/2026. (VIII.27.) PKB határozat
75/2026. (VIII.27.) VKKB határozat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. által készített, Isaszeg **Közműves ivóvízellátás** megnevezésű, ISAS-IV rövid kódú, 11-07807-1-001-00-04 MEKH azonosító kódú, Isaszeg Város Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközműrendszer **2027-2036. évekre kiterjedő** - a határozat mellékleteként csatolt - **Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrészét** véleményeltérés nélkül jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(Az Isaszeg Közműves ivóvízellátás megnevezésű, ISAS-IV rövid kódú, 11-07807-1-001-00-04 MEKH azonosító kódú 2027-2036. évekre kiterjedő Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

Petruska Gabriella levezető elnök ismerteti a II. számú határozati javaslatot és felkéri a Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság majd a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság jelen lévő tagjait a szavazásra.

A szavazást követően megállapítja, hogy a **Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság 5 igen szavazattal, a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal** meghozta a következő határozatát:

143/2026. (VIII.27.) PKB határozat
76/2026. (VIII.27.) VKKB határozat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. által készített, Isaszeg **Közműves ivóvízellátás** rendszer megnevezésű, ISAS-IV rövid kódú, 11-07807-1-001-00-04 MEKH azonosító kódú, Isaszeg Város Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközműrendszer **2027-2036. évekre kiterjedő** - a határozat mellékleteként csatolt - **Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrészét** véleményeltérés nélkül jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(Az Isaszeg Közműves ivóvízellátás rendszer megnevezésű, ISAS-IV rövid kódú, 11-07807-1-001-00-04 MEKH azonosító kódú 2027-2036. évekre kiterjedő Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrész jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

Petruska Gabriella levezető elnök ismerteti az III. számú határozati javaslatot és felkéri a Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság majd a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság jelen lévő tagjait a szavazásra.

A szavazást követően megállapítja, hogy a **Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság 5 igen szavazattal, a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal** meghozta a következő határozatát:

144/2026. (VIII.27.) PKB határozat
77/2026. (VIII.27.) VKKB határozat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. által készített, Isaszeg **Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás rendszer** megnevezésű, **ISAS-SZV** rövid kódú, 21-07807-1-001-00-01 MEKH azonosító kódú, Isaszeg Város Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközműrendszer **2027-2036. évekre kiterjedő** - a határozat mellékleteként csatolt - **Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrészét** véleményeltérés nélkül jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(Az Isaszeg Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás rendszer megnevezésű, ISAS-SZV rövid kódú, 21-07807-1-001-00-01 MEKH azonosító kódú 2027-2036. évekre kiterjedő Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

Petruska Gabriella levezető elnök ismerteti a IV. számú határozati javaslatot és felkéri a Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság majd a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság jelen lévő tagjait a szavazásra.

A szavazást követően megállapítja, hogy a **Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság 5 igen szavazattal, a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal** meghozta a következő határozatát:

145/2026. (VIII.27.) PKB határozat
78/2026. (VIII.27.) VKKB határozat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. által készített, Isaszeg **Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás rendszer** megnevezésű, **ISAS-SZV** rövid kódú, 21-07807-1-001-00-01 MEKH azonosító kódú, Isaszeg Város Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközműrendszer **2027-2036. évekre kiterjedő** - a határozat mellékleteként csatolt - **Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrészét** véleményeltérés nélkül jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(Az Isaszeg Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás rendszer megnevezésű, ISAS-SZV rövid kódú, 21-07807-1-001-00-01 MEKH azonosító kódú 2027-2036. évekre kiterjedő Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrész jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)

2./ Tárgy: Javaslat Isaszeg Város Önkormányzat és a Ceglédi Tankerületi Központ között komplex korai ellátás biztosítása céljából térítésmentes helyiséghasználati megállapodás megkötésére
(89/2026.(VIII.27.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB, VKKB

Petruska Gabriella levezető elnök: ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót Dr. Budaházi Árpád polgármesternek.

Dr. Budaházi Árpád polgármester: a Ceglédi Tankerületi Központ kereste meg az önkormányzatot, hogy a Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézménye számára helyiségbérleti lehetőséget keres a komplex korai ellátási fejlesztési foglalkozások megtartására. Az elmúlt években ez a foglalkozás az Isaszegi Humánszolgáltató Központban kapott helyet. Jelenleg ez az épület teljesen kihasznált, így szükséges új helyszínt keresni a fejlesztési foglalkozásnak. Javasolja, hogy a Hunyadi utcai Thinagl Szerafin Egészségügyi Központ iskolavédőnői rendelőjében kaphasson helyet, az iskolavédőnői rendeléssel megosztott időbeosztásba. Ez a javaslat egyeztetésre került a Védőnői Szakszolgálattal és az iskolavédőnővel is. Elmondja, hogy a Ceglédi Tankerületi Központ részére a helyiség használatát térítési díj nélkül javasolja. A komplex korai fejlesztést isaszegi és szomszédos települések gyermekei vehetik igénybe.

Nagy Károly Zoltán képviselő, Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság tagja: a lakosság számára ez a szolgáltatás fizetős lesz?

Dr. Budaházi Árpád polgármester: nem, ez ingyenes szolgáltatás.

Petruska Gabriella levezető elnök: információi szerint Pécelen és Gödöllőn van hasonló szolgáltatás, de a várakozási idő hosszú ezeken a településeken.

Mivel a napirendi ponthoz további hozzászólás nincs, **Petruska Gabriella levezető elnök** ismerteti a határozati javaslatot és felkéri a Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság majd a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság jelen lévő tagjait a szavazásra.

A szavazást követően megállapítja, hogy a **Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság 5 igen szavazattal, a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal** meghozta a következő határozatát:

146/2026. (VIII.27.) PKB határozat
79/2026. (VIII.27.) VKKB határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartozó, Isaszeg 1218/2 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett orvosi rendelő” megnevezésű, természetben az Isaszeg, Hunyadi utca 19. szám alatti ingatlanban lévő 21,85 m² alapterületű – jelenleg iskolavédőnői rendelő - épületrészt komplex korai ellátás biztosítására térítésmentes helyiséghasználat keretében, a Védőnői Szolgálattal (iskolavédőnő) megosztott használatba adja a Ceglédi Tankerületi Központnak (2700 Cegléd, Malom tér 3.) határozatlan időtartamra.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Budaházi Árpád polgármester

(A megállapodás jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

3./ Tárgy: Javaslat az „Isaszeg város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyban kiírt pályázat nyertesével kapcsolatos döntésre

(90/2026. (VIII.27.) előterjesztés)

Tárgyalja: PKB, VKKB

Petruska Gabriella levezető elnök: ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót Dr. Budaházi Árpád polgármesternek.

Dr. Budaházi Árpád polgármester: tájékoztatja a jelen lévő bizottsági tagokat, hogy a + Plus Contener Közúti Fuvarozó Kft. ügyvédje tegnap e-mailen jelezte, hogy véleménye szerint a pályázati kiírás szövege félreérthető, ezért feltételezi, hogy nem volt jogszerű a pályázatának érvénytelenné nyilvánítása. Méltányolva ügyvéd úr jelzését és azért, hogy ne férhessen kétség a testület döntésének megalapozottságához, felkéri a bíráló bizottságot, végezze el ismét a pályázat értékelését, pontozását. Négy darab pályázat érkezett a pályázati kiírásban megadott határidőig, ezek közül ennél az egy cégnél fordult elő, hogy vissza lett utasítva, formai okok miatt. Ügyvéd úr ezzel kapcsolatban jelezte, hogy véleménye szerint nem volt pontos és egyértelmű a pályázati kiírás

megfogalmazása. Polgármesterként úgy véli, hogy a pályázati szöveg kiírása pontos volt, de megelőzendő egy esetleges vitát, kéri, hogy a pályázatot fogadja be a bíráló bizottság, és pontozza az abban szereplő pályázati anyagot. Kéri elnök asszonyt, mint a bizottsági ülés vezetőjét, hogy rendeljen el szünetet a pályázat értékelésének időtartamára, a hallgatóság a bírálat eredményének ismertetésére térhet vissza a tanácsterembe.

*17 óra 22 perckor Verseczki András Manó képviselő, a Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság tagja, valamint a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság tagja távozik a teremből. Így a Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság hét megválasztott tagja közül az ülésen résztvevők létszáma 4 főre változik, a **PKB továbbra is határozatképes**. A Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság tizenegy megválasztott tagja közül az ülésen résztvevők létszáma 6 főre változik, a **VKKB továbbra is határozatképes**.*

Petruska Gabriella levezető elnök: a pályázati anyag soron kívüli bizottsági ülésen való tárgyalásának idejére szünetet rendel el. A Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság, a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Szociális, Köznevelési és Családügyi Bizottság összevont, rendkívüli nyílt ülését **17 óra 22 perckor ideiglenesen felfüggeszti**.

A hallgatóság távozik a teremből.

(A Bírálóbizottság 2026.VIII.27-i rendkívüli sürgősséggel szóban összehívott ülésén készült külön jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)

Petruska Gabriella levezető elnök: a Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság, a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Szociális, Köznevelési és Családügyi Bizottság összevont, rendkívüli nyílt ülését **17 óra 27 perckor újranyitja**.

A hallgatóság visszatér a terembe.

Petruska Gabriella levezető elnök: Vas Attila az Isaszeg Város Önkormányzat munkatársa által összeállított összehasonlító táblázat alapján megállapítja, hogy a + Plus Contener Közúti Fuvarozó Kft. a pályázók sorában érvényes ajánlattal, 82 pontszámmal a 4. helyen áll. Tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy az elhangzottak alapján az előterjesztéshez készült határozati javaslatot változatlan tartalommal fogja szavazásra bocsátani. Módosító indítvány nem készült.

Dr. Budaházi Árpád polgármester: a pályázati sorrend azért fontos, mert ha az első helyen lévő céggel valami oknál fogva nem jön létre a szerződéskötés, akkor az adott sorrendben lévő következő céggel veszi fel a kapcsolatot az

önkormányzat.

Árkovics Linda képviselő, a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság tagja: az előterjesztésben olvasta, hogy a nyertes cég nagyon kedvező árajánlatot adott, amit a lakosság és az önkormányzat nevében is előnyösnek gondol. Reméli, hogy a megajánlott ár mellett fenn tudja majd tartani a cég a szolgáltatását. Sajnos a lakosság köréből nagyon kevesen veszik igénybe a helyi buszjáratot. Reméli továbbá, hogy sikerül tisztázni a fennálló félreértést a +Plus Contener Közúti Fuvarozó Kft-vel.

Dr. Budaházi Árpád polgármester: a pályázaton nyertes céggel való együttműködés által az önkormányzat évi mintegy 8-9 millió forintot tud megspórolni kiadásából az elmúlt évekhez képest.

Hegyi Gábor képviselő, a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: felidézi azt a pályázati döntést, ami az Önkormányzati Tájékoztató nevű helyi újság döntésével kapcsolatos volt. Azzal a döntésével is csökkentette kiadásait az önkormányzat.

Árkovics Linda képviselő, a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság tagja: örül a pozitívan záruló eseményeknek, képviselőként a lakosokért dolgozik, és fő szempontja, hogy az önkormányzat kiszolgálja a lakosokat.

Dr. Budaházi Árpád polgármester: ő maga is, és a képviselő-testület minden tagja ugyanígy gondolja, mindannyian a lakosokért dolgoznak.

Petruska Gabriella levezető elnök: egyetért, mindenki ezért van.

Mivel a napirendi ponthoz további hozzászólás nincs, **Petruska Gabriella levezető elnök változatlan tartalommal** ismerteti a határozati javaslatot és felkéri a Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság majd a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság jelen lévő tagjait a szavazásra.

A szavazást követően **megállapítja**, hogy a **Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság 4 igen szavazattal, a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal** meghozta a következő határozatát:

147/2026. (VIII.27.) PKB határozat
80/2026. (VIII.27.) VKKB határozat

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Isaszeg város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti

személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyban kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja, a pályázat nyerteseként a **Dunamenti 2011 Közlekedési Kft-t** hirdeti ki.

2. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező – 2026. október 1-től 2028. szeptember 30-ig terjedő időszakra szóló - közszolgáltatási szerződés aláírására, melynek keretében az önkormányzat **2.900.000 Ft/hó** áfamentes ellentételezést biztosít a közszolgáltató részére a mindenkor önkormányzati költségvetés terhére.

Határidő: 2026. szeptember 15.

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

(A közszolgáltatási szerződés jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.)

4./ Tárgy: Javaslat a 2025. március 01. napjától 2025. október 31. napjáig tartó közfoglalkoztatásról szóló beszámoló elfogadására

(91/2026.(VIII.27.) előterjesztés)

Tárgyalja: SZKCSB

Petruska Gabriella levezető elnök: ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót Dr. Budaházi Árpád polgármesternek.

Dr. Budaházi Árpád polgármester: a tárgyban jelölt időszakban két fő közfoglalkoztatására volt lehetősége az önkormányzatnak. A közfoglalkoztatás általános társadalmi hatásai olvashatóak az előterjesztésben.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nincs, **Petruska Gabriella levezető elnök** ismerteti a határozati javaslatot és felkéri a Szociális, Köznevelési és Családügyi Bizottság jelen lévő tagjait a szavazásra.

A szavazást követően megállapítja, hogy a **Szociális, Köznevelési és Családügyi Bizottság 4 igen szavazattal** meghozta a következő határozatát:

198/2026. (VIII.27.) SZKCSB határozat

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2025. március 01. napjától 2025. október 31. napjáig tartó közfoglalkoztatásról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Budaházi Árpád polgármester

Mivel a Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság, a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Szociális, Köznevelési és Családügyi Bizottság összevont, rendkívüli nyílt ülésének több napirendi pontja nincs, Petruska Gabriella levezető elnök az ülést 17 óra 32 perckor bezárja.


k.m.f


Petruska Gabriella
PKB elnök




Hegyi Gábor
VKKB elnök


Palkovics Rozália Natália
SZKCSB elnök


Palkovics Rozália Natália
jegyzőkönyv-hitelesítő


Harmatiné Kolozs Tímea
jegyzőkönyvvezető

Gördülő Fejlesztési Terv

2027.-2036. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész

Isaszeg
Közműves ivóvízellátás

Víziközmű-rendszer kódja:
11-07807-1-001-00-04

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Isaszeg
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-07807-1-001-00-04
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Isaszeg Város Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti- üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A felújítási pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2027. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2028.-2036. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:

Az ellátott település főbb adatai:

Isaszeg város területe:

belterület 431 hektár

külterület 5.053 hektár

Állandó lakosok száma 2016. január 1-én: 11.334 fő

A rendszer bemutatása:

A vízmű napi átlag víztermelése: 1.300 m³ /nap.

A város ivóvízellátását 7 db mélyfúrású kút biztosítja. (1/a, 2/a, 3, 4, 5/1, 9, számú, szentgyörgypusztai kút)

A kutakból kitermelt víz közvetlenül a hálózatba kerül, a fölös víz az 500 m³-es, valamint az 2 x 120 m³ -es ellennyomó medencébe jut.

Vízkezelés nem történik.

A belterületen kívül az öreghegyi zártkerteket is ellátjuk ivóvízzel, itt kb. 500-600 fő lakik.

Kutak:

1/a. (K-49) Talpmélység 54 m, szűrőzve 36-48 m , vízhozam 910 l/p (akna)

2/a kút: (K-39) Talpmélység 50 m, szűrőzve 33,0 -46,0 m vízhozam 1000 l/p, (kútház)

3. kút: (K-20) Talpmélység 46,2 m, szűrőzve 28,2-44,0 m, vízhozam 300 l/p (kútház)

4. kút: (B-16) Talpmélység 70 m, szűrőzve 44,5-59,5, vízhozam 300 l/p, (akna)

5/1 kút: (B-30) Talpmélység 77 m, szűrőzve 42-72 m, vízhozama 850 l/p (akna)

9 kút: (K-45) Talpmélység 58 m, szűrőzve 40,0-52,0, vízhozam 360 l/p .(akna)

Szentgyörgypusztai kút (K-36) Talpmélység 102 m, szűrőzve 84,0 -96,0, vízhozam 100 l/p

Fentiek mellett a 2. sz. és 5. sz. kút figyelőkút.

A 7. sz. kút magasabb nitráttartalma (92 mg/l, önellenőrző eredmény) miatt jelenleg hálózatra nem termel. Ismételt hálózatra kötését Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével egyeztetni kell, a kútból vízmintavételezés szükséges.

A kutak védőterülete bekerített gondozott, táblával jelölt.

A kútaknak meszelték, szerelvények mázoltak.

A fedlapok szitaszövettel ellátottak.

Vízmintavételi csapok biztosítottak.

Medencék:

A 2 x 120 m³ -es és az 500 m³-es medencénél a medence hágcsó és a túlfolyó csövek megfelelően mázoltak.

A tolózár aknában a falak meszelték, a szerelvények mázoltak. A védőterület kaszált, rendezett, bekerített.

Medencemosatás évente két alkalommal történik, ősszel és tavasszal.

A vízmű alaplétesítményeinek összhangban kell lenniük egymással. Bármely alaplétesítmény paraméterének megváltoztatása, illetve állapotváltozása a rendszer egységének megbomlásához vezet. Az üzemeltetés során elsődleges szempontnak a közegészségügyi-járványügyi követelmények maradéktalan és állandó betartása.

Isaszeg város ivóvízvezeték hálózata:

NA 300 KM-PVC	1.647,0 fm
NA 200 acny.	1.306,2 fm
NA 200 KPE	855,9 fm
NA 150 acny.	3.332,3 fm
NA 150 KM-PVC	1.966,8 fm
NA 100 acny.	8.238,6 fm
NA 100 KM-PVC	15.799,8 fm
NA 100 KPE	847,4 fm
NA 80 acny.	26.067,5 fm
NA 80 KM-PVC	3.923,8 fm
NA 80 KPE	1.718,1 fm

Üzemelő ivóvízvezeték hálózat összesen: 65,703,2 fm

Bekötővezetékek hossza: 29.079 fm

Felhasználói vízmérők száma: 3.958 db

Közkifolyók száma: 12 db

Tűzcsapok:

Föld feletti NA 80 178 db

Föld alatti NA 80 24 db

Tűzcsapok összesen: 202 db

Elzárók (tolózárak):

NA 80 309 db

NA 100 62 db

NA 150 38 db

NA 200 6 db

NA 300 3 db

Elzárók összesen: 418 db

Szentgyörgypusztai településrész ivóvízvezeték hálózata:

Régi ivóvízvezeték hossza:

NA 2" hg. acél 628 fm

NA 1" hg. acél 44 fm

NA 40 KPE 343 fm

Régi ivóvízvezeték hálózat összesen: 1.015 fm

Újonnan épült:

NA 150 KM-PVC	1.999 fm
NA 110 KPE	427 fm
Újonnan épült összesen:	2.426 fm

Bekötővezetékek hossza:	165 fm
Felhasználói vízmérők száma:	44 db
Közkifolyók száma:	1 db

Elzárók: (tolózárak)

NA 50	1 db
NA 80	5 db
NA 100	2 db
NA 150	3 db
Elzárók összesen:	11 db

Tűzcsapok:

Föld feletti NA 80	5 db
--------------------	------

Légtelenítők:

Automata légtelenítő 1"	1 db
-------------------------	------

A folyamat irányító berendezések ismertetése:

2006. évben kiépítésre került a vízmű automatikája.

A folyamatirányító rendszer központi feladatát az isaszegi diszpécserközpontba telepített IBM 386 DX kompatibilis számítógép /nyomtatóval, modemmel és URH rádióval/ látja el.

Az isaszegi vízmű telephelyen (faház) egy KPLC-06 tip. berendezés található URH és vonalas modemmel, szünetmentes tápegységgel, digitális kijelző egységgel összekapcsolva.

A PLC feladata a technológiától érkező jelzések, illetve mérések jeleinek fogadása, feldolgozása és a hozzá kapcsolódó gépek vezérlése.

A kijelző egység feladata a PLC-vel, illetve a központi számítógéppel /URH rádióval/ történő kommunikáció megvalósítása, az adatforgalom biztosítása, az üzemi paraméterek megjelenítése, valamint szerviz célú beavatkozási lehetőségek biztosítása.

4./ A felújítási és pótlási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

A Isaszeg Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 3.280 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Felújításra és pótlásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	2.788 (+18.000 eFt FEA) a korábbi évben fel lett használva	492	3.280
II. Ütemnél (9 éves időtartamra):	29.520 3.258 eFt korábbi évben fel lett használva	0	29.520

5./ A rendelkezésre álló pénzügyi források terhére, a leginkább indokolt fejlesztésekre történő felhasználásának bemutatása:

A GFT felújítási és pótlási tervrész készítési időszakában, annak mindkét ütemére vonatkozóan a DAKÖV Kft. figyelembe vette, a Kft. műszaki vezető szakembereinek és munkatársainak több éves víziközmű-üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a folyamatosan vezetett üzemnaplókban és munkalapokban rögzített hibaelhárítási, karbantartási és felújítási feladatok alapján megvizsgálásra került, hogy a cég üzemelésében lévő Isaszeg város ivóvízellátás rendszernél, melyek azok a legfontosabb felújítási és pótlási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt az Isaszeg ivóvízellátás rendszernél kimutatott műszaki jellegű statisztikai adatok elemzése. Ezen kívül a DAKÖV Kft. figyelembe vette a különböző mérési eredmények analitikáját, mint például a labor eredményeit, a Vízmű kutaknál a vízhozam méréseket.

A DAKÖV Kft. figyelembe vette és felülvizsgálta a 2025. szeptember 30.-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2026.-2035. időtávra szóló GFT-ben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével állította össze a felújítási és pótlási tervrészénél, a tervezett feladatok fontossági sorrendjét.

6./ A felújítási és pótlási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg az I. ütemre: 2.788 eFt, mely a korábbi évben fel lett használva.

Az I. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

Használati díj forrásból az I. ütemre nem tervezünk feladatot.

1./ feladat: Irányítástechnikai rendszer korszerűsítése

Az irányítástechnika korszerűsítése a megbízható üzemeltetés és a távfelügyelet fenntartása érdekében indokolt.

A feladat költsége: 15.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: FEA.

2./ feladat: Kinizsi út, Liget út, Rákoczi út gericvezeték összekötése

Biztosítaná a vízhálózat körvezetékes kialakítását, ezáltal javítja az ellátás biztonságát és üzembiztonságát. Emellett csökkenti a vízellátási kiesések kockázatát, és lehetővé teszi a karbantartási munkák során a szolgáltatás folyamatos fenntartását.

A feladat költsége: 3.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: FEA.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére az I. ütem tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
Irányítástechnikai rendszer korszerűsítése	15.000
Kinizsi út, Liget út, Rákoczi út gericvezeték összekötése	3.000
Összesen:	18.000

7./ A felújítási és pótlási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a II. ütemre: 29.520 eFt, melyből 3.258 eFt korábbi évben felhasználásra került.

A II. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:*3./ feladat: 500 m3 medence tető oldalfal szigetelés*

Megakadályozza a vízbe történő külső szennyeződések bejutását, védi a szerkezetet az időjárási hatásoktól, valamint meghosszabbítja a létesítmény élettartamát. A megfelelő szigetelés hozzájárul az ivóvíz minőségének megőrzéséhez és a biztonságos üzemeltetéshez. A feladat költsége: 8.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj

4./ feladat: 500 m3 medence gépészeti felújítása

Az elöregedett gépészeti berendezések üzembiztonsága csökken, ami növeli a meghibásodások és az üzemzavarok kockázatát. A felújítás biztosítja a megbízható működést, hozzájárul az ivóvíz minőségének megőrzéséhez, valamint csökkenti a fenntartási és üzemeltetési költségeket.

A feladat költsége: 8.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj

5./ feladat: 50 db tűzcsap cseréje

A föld feletti tűzcsap gyorsabb és biztonságosabb hozzáférést biztosít tüzeset esetén, valamint egyszerűbbé teszi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat. Emellett javítja a tűzivíz-szolgáltatás megbízhatóságát és csökkenti a meghibásodások kockázatát.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 10.262 eFt használati díj forrásból, a fennmaradó 29.738 eFt pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

6./ feladat: 5/a sz. kút búvárszivattyú cseréje

Az elöregedett berendezés nem biztosítja a megfelelő vízhozamot és üzembiztonságot. Az új szivattyú javítja a vízellátás megbízhatóságát, csökkenti az üzemzavarok kockázatát, valamint hatékonyabb és gazdaságosabb működést tesz lehetővé.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 9.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

7./feladat: 4. sz. kút búvárszivattyú cseréje

Az előregedett berendezés nem biztosítja a megfelelő vízhozamot és üzembiztonságot. Az új szivattyú javítja a vízellátás megbízhatóságát, csökkenti az üzemzavarok kockázatát, valamint hatékonyabb és gazdaságosabb működést tesz lehetővé.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 6.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

8./feladat: Vadász út, Nyár utca nyomócsövek cseréje

A meglévő vízvezeték rendszer felújítása vagy teljes cseréje a hatékonyság, megbízhatóság és biztonság érdekében. A régi csövek cseréje, az elavult szerelvények cseréje, valamint a rendszer szivárgásmentességének biztosítása.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 18.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

9./feladat: 3. sz. víztermelő kút AC bekötővezeték csere

Az előregedett azbesztcement vezeték meghibásodásra hajlamos, ami növeli a csőtörések és az üzemzavarok kockázatát. A csere javítja a vízellátás biztonságát, csökkenti a karbantartási igényt, és hosszú távon megbízhatóbb üzemeltetést biztosít.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 50.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

10./feladat: 2/a sz. víztermelő kút AC bekötővezeték csere

Az előregedett azbesztcement vezeték meghibásodásra hajlamos, ami növeli a csőtörések és az üzemzavarok kockázatát. A csere javítja a vízellátás biztonságát, csökkenti a karbantartási igényt, és hosszú távon megbízhatóbb üzemeltetést biztosít.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 50.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

11./feladat: 100 db tolózár csere

Az elhasználódott vagy meghibásodott szerelvény nem biztosítja a vezeték megfelelő elzárását, ami szivárgásokhoz és üzemzavarokhoz vezethet. A csere növeli a hálózat üzembiztonságát, és lehetővé teszi a karbantartási munkák biztonságos elvégzését.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 50.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

12./feladat: Acél és azbesztcövek rekonstrukciója

Az előregedett vezetékek fokozottan hajlamosak a meghibásodásokra, csőtörésekre és vízvesztésre. A rekonstrukció növeli a vízellátás üzembiztonságát, csökkenti a fenntartási költségeket, valamint biztosítja a hálózat hosszú távú, megbízható működését.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 900.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

13./feladat: Méretlen vízmérőhelyek mérősitése

A vízfogyasztás pontosan mérhető és elszámolható legyen, valamint csökkenjenek a vízveszteségek és az illetéktelen vízvételések.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 10.400 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére a II. ütemben tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
500 m3 medence tető oldalfal szigetelés	8.000
500 m3 medence gépészeti felújítása	8.000
50 db tűzcsap cseréje	10.262
Összesen:	26.262

A II. ütemre tervezett forráshiányos feladatok összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
50 db tűzcsap cseréje	29.738
5/a sz. kút búvárszivattyú cseréje	9.000
4. sz. kút búvárszivattyú cseréje	6.000
Vadász út, Nyár utca nyomócsövek cseréje	18.000
3. sz. víztermelő kút AC bekötővezeték csere	50.000
2/a sz. víztermelő kút AC bekötővezeték csere	50.000
100 db tolózár csere	50.000
Acél és azbesztcsövek rekonstrukciója	900.000
Méretlen vízmérőhelyek mérősitése	10.400
Összesen:	1.123.138

A II. ütemben tervezett feladatok nem engedélyes tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő fejlesztési terv a 2027.-2036. időszakra									
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:			ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *						
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:			DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.						
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:			Isaszeg közműves ivóvízellátás						
Víziközmű-rendszer kódja: **			11-07807-1-001-00-03						
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség		Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtartam***
				(eft)			Kezdés	Befejezés	
1.	Rendkívüli helyzettől adódó feladatok elvégzése	Nem	Isaszeg Önkormányzat	492		Használati díj	2027. január	2027. december	x
2.	Irányítástechnika korszerűsítése	Nem	Isaszeg Önkormányzat	15 000		FEA	2027. január	2027. december	x
3.	Kinizsi út, Liget út, Rákóczi út gerincvezeték összekötése	Nem	Isaszeg Önkormányzat	3 000		FEA	2027. január	2027. december	x
4.	500 m3 medence tető oldalfal szigetelés	Nem	Isaszeg Önkormányzat	8 000		Használati díj	2028. január	2036. december	x
5.	500 m3 medence gépészeti felújítása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	8 000		Használati díj	2028. január	2036. december	x
6.	50 db tűzcsep cseréje	Nem	Isaszeg Önkormányzat	40 000		10.262 e Ft használati díj + 29.738 eft Forráshiány	2028. január	2036. december	x
7.	5/a sz. kút búvárszivattyú cseréje	Nem	Isaszeg Önkormányzat	9 000		Forráshiány	2028. január	2036. december	x
8.	4. sz. kút búvárszivattyú cseréje	Nem	Isaszeg Önkormányzat	6 000		Forráshiány	2028. január	2036. december	x
9.	Vadász út, Nyár utca nyomócsövek cseréje	Nem	Isaszeg Önkormányzat	18 000		Forráshiány	2028. január	2036. december	x
10.	3. sz. víztermelő kút AC bekötővezeték csere	Nem	Isaszeg Önkormányzat	50 000		Forráshiány	2028. január	2036. december	x
11.	2/a sz. víztermelő kút AC bekötővezeték csere	Nem	Isaszeg Önkormányzat	50 000		Forráshiány	2028. január	2036. december	x
12.	100 db toldár csere	Nem	Isaszeg Önkormányzat	50 000		Forráshiány	2028. január	2036. december	x
13.	Acél és azbesztcsövek rekonstrukciója	Nem	Isaszeg Önkormányzat	900 000		Forráshiány	2028. január	2036. december	x
14.	Méretlen vízmérőhelyek mérőcséje	Nem	Isaszeg Önkormányzat	10 400		Forráshiány	2028. január	2036. december	x

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt.)
I. ütem	18 492	18 492
II. ütem	1 149 400	25 262

Mgj. A 2027. évre felújítási és pótlási feladatokra előirányzott használati díj a korábbi évben fel lett használva
Mgj. A II. ütemre előirányzott használati díjból 3.258 eFt korábbi évben fel lett használva

* a megjelölt szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
 *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
 **** a megjelölt időtartamot s el kell jelölni



DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Telefon: + 36 29 360 323
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi út 3. Fax: + 36 29 360 321
E-mail: info@dakov.hu Web: www.dakov.hu

Gördülő Fejlesztési Terv

2027.-2036. időtávra szóló

Beruházási Tervrész

**Isaszeg
Közműves ivóvízellátás**

**Víziközmű-rendszer kódja:
11-07807-1-001-00-04**



1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Isaszeg
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-07807-1-001-00-04
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Isaszeg Város Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti- üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2027. évben elvégzendő beruházási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2028.-2036. években elvégzendő beruházási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:

Az ellátott település főbb adatai:

Isaszeg város területe:

belterület 431 hektár

külterület 5.053 hektár

Állandó lakosok száma 2016. január 1-én: 11.334 fő

A rendszer bemutatása:

A vízmű napi átlag víztermelése: 1.300 m³ /nap.

A város ivóvízellátását 7 db mélyfúrású kút biztosítja. (1/a, 2/a, 3, 4, 5/1, 9, számú, szentgyörgypusztai kút)

A kutakból kitermelt víz közvetlenül a hálózatba kerül, a fölös víz az 500 m³-es, valamint az 2 x 120 m³ -es ellennyomó medencébe jut.

Vízkezelés nem történik.

A belterületen kívül az öreghegyi zártkerteket is ellátjuk ivóvízzel, itt kb. 500-600 fő lakik.

Kutak:

1/a. (K-49) Talpmélység 54 m, szűrőzve 36-48 m , vízhozam 910 l/p (akna)

2/a kút: (K-39) Talpmélység 50 m, szűrőzve 33,0 -46,0 m vízhozam 1000 l/p, (kútház)

3. kút: (K-20) Talpmélység 46,2 m, szűrőzve 28,2-44,0 m, vízhozam 300 l/p (kútház)

4. kút: (B-16) Talpmélység 70 m, szűrőzve 44,5-59,5, vízhozam 300 l/p, (akna)

5/1 kút: (B-30) Talpmélység 77 m, szűrőzve 42-72 m, vízhozama 850 l/p (akna)

9 kút: (K-45) Talpmélység 58 m, szűrőzve 40,0-52,0, vízhozam 360 l/p .(akna)

Szentgyörgypusztai kút (K-36) Talpmélység 102 m, szűrőzve 84,0 -96,0, vízhozam 100 l/p

Fentiek mellett a 2. sz. és 5. sz. kút figyelőkút.

A 7. sz. kút magasabb nitráttartalma (92 mg/l, önellenőrző eredmény) miatt jelenleg hálózatra nem termel. Ismételt hálózatra kötését Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével egyeztetni kell, a kútból vízmintavételezés szükséges.

A kutak védőterülete bekerített gondozott, táblával jelölt.

A kútaknak meszeltek, szerelvények mázoltak.

A fedlapok szitaszövettel ellátottak.

Vízmintavételi csapok biztosítottak.

Medencék:

A 2 x 120 m³ -es és az 500 m³-es medencénél a medence hágsó és a túlfolyó csövek megfelelően mázoltak.

A tolózár aknában a falak meszeltek, a szerelvények mázoltak. A védőterület kaszált, rendezett, bekerített.

Medencemosatás évente két alkalommal történik, ősszel és tavasszal.

A vízmű alaplétesítményeinek összhangban kell lenniük egymással. Bármely alaplétesítmény paraméterének megváltoztatása, illetve állapotváltozása a rendszer egységének megbomlásához vezet. Az üzemeltetés során elsődleges szempontnak a közegészségügyi-járványügyi követelmények maradéktalan és állandó betartása.

Isaszeg város ivóvízvezeték hálózata:

NA 300 KM-PVC	1.647,0 fm
NA 200 acny.	1.306,2 fm
NA 200 KPE	855,9 fm
NA 150 acny.	3.332,3 fm
NA 150 KM-PVC	1.966,8 fm
NA 100 acny.	8.238,6 fm
NA 100 KM-PVC	15.799,8 fm
NA 100 KPE	847,4 fm
NA 80 acny.	26.067,5 fm
NA 80 KM-PVC	3.923,8 fm
NA 80 KPE	1.718,1 fm

Üzemelő ivóvízvezeték hálózat összesen: 65,703,2 fm

Bekötővezetékek hossza: 29.079 fm

Felhasználói vízmérők száma: 3.958 db

Közkifolyók száma: 12 db

Tűzcsapok:

Föld feletti NA 80 178 db

Föld alatti NA 80 24 db

Tűzcsapok összesen: 202 db

Elzárók (tolózárak):

NA 80 309 db

NA 100 62 db

NA 150 38 db

NA 200 6 db

NA 300 3 db

Elzárók összesen: 418 db

Szentgyörgypusztai településrész ivóvízvezeték hálózata:

Régi ivóvízvezeték hossza:

NA 2" hg. acél 628 fm

NA 1" hg. acél 44 fm

NA 40 KPE 343 fm

Régi ivóvízvezeték hálózat összesen: 1.015 fm

Újonnan épült:

NA 150 KM-PVC 1.999 fm

NA 110 KPE 427 fm

Újonnan épült összesen: 2.426 fm

Bekötővezetékek hossza: 165 fm

Felhasználói vízmérők száma: 44 db

Közkifolyók száma: 1 db

Elzárók: (tolózárak)

NA 50 1 db

NA 80 5 db

NA 100 2 db

NA 150 3 db

Elzárók összesen: 11 db

Tűzcsapok:

Föld feletti NA 80 5 db

Légtelenítők:

Automata légtelenítő 1" 1 db

A folyamat irányító berendezések ismertetése:

2006. évben kiépítésre került a vízmű automatikája.

A folyamatirányító rendszer központi feladatát az isaszegi diszpécserközpontba telepített IBM 386 DX kompatibilis számítógép /nyomtatóval, modemmel és URH rádióval/ látja el.

Az isaszegi vízmű telephelyen (faház) egy KPLC-06 tip. berendezés található URH és vonalas modemmel, szünetmentes tápegységgel, digitális kijelző egységgel összekapcsolva.

A PLC feladata a technológiától érkező jelzések, illetve mérések jeleinek fogadása, feldolgozása és a hozzá kapcsolódó gépek vezérlése.

A kijelző egység feladata a PLC-vel, illetve a központi számítógéppel /URH rádióval/ történő kommunikáció megvalósítása, az adatforgalom biztosítása, az üzemi paraméterek megjelenítése, valamint szerviz célú beavatkozási lehetőségek biztosítása.

4./ A beruházási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

A Isaszeg Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 3.280 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Beruházásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	3.280	492	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	29.520	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve

5./ A beruházási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Isaszeg Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint az Isaszeg település víziközmű-szolgáltató, az Isaszeg közműves vízellátás GFT-ben a Beruházási Tervrész I. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész I. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

6./ A beruházási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a II. ütemre: 0 eFt.

II. ütemre tervezett forráshiányos beruházási feladatok műszaki leírása:***1./ feladat: Új víztermelő kút tervezése és létesítése***

A település kútjai több helyen nem adnak elég vízhozamot a lakosságszám pedig dinamikusan emelkedik, ezért szükséges új ivóvíztermelő kút létesítése.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 50.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

2./ feladat: Keszeg u., Compó u. ivóvízvezeték kiépítése

Isaszeg területén található Keszeg és Compó utcákban nincs kiépítve ivóvízvezeték.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 80.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

3./ feladat: Csőtörésfigyelő monitoring rendszer telepítése

A szivárgások korai felismerésével megelőzhetők a jelentős anyagi károk, az üzemzavarok és a vízvesztés. Emellett növeli az üzembiztonságot, és csökkenti a javítási költségeket.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 50.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

A II. ütemre tervezett forráshiányos beruházási feladatok összegzése:

<i>Forráshiányos feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
Új kút tervezése és létesítése	50.000
Keszeg u., Compó u. ivóvízvezeték kiépítése	80.000
Csőtörésfigyelő monitoring rendszer telepítése	50.000
Összesen:	180.000

Az elvégzendő feladatnak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2. § (1) i) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő fejlesztési terv a 2027. - 2036. időszakra										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *								
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.								
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Isaszeg közműves ivóvízellátás								
Víziközmű-rendszer kódja: **		11-07807-1-001-00-04								
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Víz jogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****	
							Kezdés	Befejezés	2027.	2028.-2036.
1.	Új kút tervezése és létesítése	igen	Isaszeg Önkormányzat	50 000		Forráshiány	2028. január	2036. december		x
2.	Keszeg u., Compó u. ivóvíz vezeték kiépítése	igen	Isaszeg Önkormányzat	80 000		Forráshiány	2028. január	2036. december		x
3.	Csőtörésfigyelő monitoring rendszer telepítése	nem	Isaszeg Önkormányzat	50 000		Forráshiány	2028. január	2036. december		x
4.				0						
5.				0						
6.				0						
7.				0						
8.				0						
9.				0						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	180 000	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
 *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
 **** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni



DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Telefon: + 36 29 360 323
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi út 3. Fax: + 36 29 360 321
E-mail: info@dakov.hu Web: www.dakov.hu

Gördülő Fejlesztési Terv

2027.-2036. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész

Isaszeg

Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás

Víziközmű-rendszer kódja:

21-07807-1-001-00-01



1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Isaszeg
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja:	21-07807-1-001-00-01
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Isaszeg Város Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti- üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A felújítási pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2027. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2028.-2036. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:***Szennyvízelvezető és - tisztító rendszer bemutatása:***

Szennyvíztisztító-telep címe: Isaszeg-Pécel összekötő út. Isaszeg külterület 0130/3 hrsz.

Szennyvíztisztító telep kapacitása: 1350 m³/d.

Ebből szippantott szennyvízként (TFH) fogadható mennyiség: 112 m³/d.

Szennyvízcsatorna hálózat:

1997-2000-ig épült, jellemzően gravitációs szennyvízhálózat anyaga KG PVC, hossza: 49891 fm.

Ebből DN 200 gyűjtőcsatorna, hossza 48086 fm,

DN 300 gyűjtőcsatorna, hossza 1805 fm.

A házi bekötővezetékek egységesen DN 150 méretűek, összes hosszuk 24419 fm. Bekötések száma: 3483 db.

A gravitációs hálózaton 1192 db. tisztítóakna épült.

A városban 7 db. MOBA típusú szennyvízátemelő üzemel, átemelőnként 2 db. egységesen Flygt típusú szennyvízszivattyúval.

A település egyes szakaszain házi szennyvízátemelők üzemelnek, 31 db.

A nyomóvezetékek anyaga KPE DN 80, hossza 913 fm

DN 32, hossza 84 fm

Szennyvíztisztítás:

2014-ben került átadásra a VEOLIA által kivitelezett, új szennyvíztisztító, amely SBR technológiájú.

Az SBR egy olyan szakaszos technológiát jelent, ahol az oxidációt előlevegőztető medence, illetve kiegyenlítő medence előzi meg.

Másik fő sajátossága, hogy a szakaszos működésű technológiákban szokatlan módon szilárd hordozótöltetre telepített bakteriális biofilmet használ a tisztítási technológia stabilitásának növelésére, amely élő növényi gyökerekből áll. A növények a reaktor felszínén rögzített rácson helyezkednek el,

gyökerük a medencébe nő. A technológia monolit vasbetonból készült egyesített műtárgyban nyer elhelyezést. Az egész műtárgyat üvegház fedi. A biológiai fokozat két párhuzamos kezelési sort tartalmaz. A reaktorokban finombuborékos mélylevegőztetés zajlik, nagyteljesítményű fúvókkal.

Feltöltési fázisban az előtétreaktor anaerob térként funkcionál. A reakció-fázisban az előtétreaktor mechanikusan kevert, anaerob térként működik, célja a levegőztetéssel párhuzamosan a nitrogéneltávolítás biztosítása. A levegőztetés alatt a két térrész között propellerszivattyúval hajtott, változó intenzitású recirkuláció zajlik. Az alapbeállítások szerint mindkét sor 4-4 ciklust bonyolít le naponta, egyórás töltési, 3-órás levegőztetési, 1-1 órás ülepítési, illetve dekantálási ciklussal. A fölösiszap-elvétel a dekantálás végén történik, és néhány percet vesz igénybe. A dekantálás mindkét sorról közös fertőtlenítőbe történik.

Az elvett fölös iszap az iszapsűrítő medencébe jut. Gravitációs sűrítés után gépi víztelenítés történik iszapcentrifugával, miközben a csurgalékvíz a kiegyenlítő medencébe folyik át.

Az egész technológiát PLC irányítja, melyet számítógépen lehet nyomon követni és átírni a szükséges paramétereket.

Jelenlegi műszaki állapot:

A szennyvízhálózaton a tisztítóaknak és az átemelő műtárgyak betonelemei megfelelő műszaki állapotúak, a szennyvízátemelőkben lévő szerelvényeket és nyomóvezetéseket 2026-ban sikerült FEA terhére felújítani.

Az átemelő szivattyúk eseti felújítási munkái elkerülhetetlenek (járókerék csere, motor tekercselés, csapágycsere, szimeringek cseréje).

Egyes átemelőkben a szivattyúk életkora indokoltá teszi új szivattyúk beszerzését, tekintettel arra, hogy a felújítás nem lenne költséghatékony.

A házi szennyvízátemelők, amortizációja szükségessé teszi az egyes átemelők teljes cseréjét, tekintettel arra, hogy a szerelvények cseréje külön-külön nem hajtható végre költséghatékonyan.

A 2014-ben átadott szennyvíztisztító-telep aránylag újnak tekinthető, azonban a tisztítómű magas szintű műszerezettsége szükségessé teszi azok folyamatos felújítását, cseréjét.

A beépített gépegységek is a jövőben teljes cserére szorulnak.

A GFT a jelenlegi műszaki állapotok figyelembevételével készült.

4./ A felújítási és pótlási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

A Isaszeg Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 8.682 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Felújításra és pótlásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	8.682 (+13.000 eFt FEA)	1.302	7.380
II. Ütemnél (9 éves időtartamra):	78.138	0	78.138

5./ A rendelkezésre álló pénzügyi források terhére, a leginkább indokolt fejlesztésekre történő felhasználásának bemutatása:

A GFT felújítási és pótlási tervrész (mindkét ütemére vonatkozóan) készítési időszakában a DAKÖV Kft. figyelembe vette, a Kft. műszaki vezető szakemberek és munkatársak több éves víziközmű-üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a folyamatosan vezetett üzemnaplókban és munkalapokban rögzített hibaelhárítási, karbantartási és felújítási feladatok alapján megvizsgálásra került, hogy a cég üzemelésében lévő Isaszeg szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszernél, melyek azok a legfontosabb felújítási és pótlási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt az Isaszeg szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszernél kimutatott műszaki jellegű statisztikai adatok elemzése.

A DAKÖV Kft. figyelembe vette és felülvizsgálta a 2025. szeptember 30.-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2026.-2035. időtávra szóló GFT-ben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével állította össze a felújítási és pótlási tervrészről, a tervezett feladatok fontossági sorrendjét.

6./ A felújítási és pótlási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg az I. ütemre: 7.380 eFt.

Az I. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1./ feladat: Szennyvíztisztító telepen az iszapvonalon Netzs csigaszivattyúk pótlása

A 2014-ben átadott szennyvíztisztító telepen, az iszapvonalon az iszapvíztelenítő gépet kiszolgáló gépegységek, polielektrolit és iszap adagolók (Netzs csigaszivattyúk) legutóbbi karbantartásakor feltárássra került hibák okán, a gépegységek felújítása és pótlása vált szükségessé.

A feladat költsége: 4.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

2./ feladat: Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása

A gyakori meghibásodás indokolja a szivattyú pótlását A szennyvízszivattyú pótlása a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A feladat költsége: 3.380 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

3./ feladat: Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása

A gyakori meghibásodások indokolják a szivattyúk pótlását A szennyvízszivattyúk pótlása a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A feladat költsége: 13.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: FEA.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére az I. ütem tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
Isaszeg szennyvíztisztító telepen az iszapvonalon Netzs csigaszivattyúk felújítása pótlása	4.000
Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása	3.380
Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása	13.000
Összesen:	20.380

Az I. ütemben tervezett feladatok nem engedély köteles tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

7./ A felújítási és pótlási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a II. ütemre: 78.138 eFt.

A II. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:***4./ feladat: Erős áramú berendezések és irányítástechnika felújítása***

Az erősáramú berendezések és irányítástechnika felújítása a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A feladat költsége: 30.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

5./ Isaszeg szennyvíztisztító telepen alsó rácsház AP400/5 gépi rács felújítás

Isaszeg szennyvíztisztító telepen alsó rácsházban két gépi-rács üzemel egy AP500/5 aminek a teljes felújítása 2025-ben FEA terhére megtörtént, az AP400/5 gépi-rácsnak kefecserére, és kisebb javításokra van szüksége.

A feladat költsége: 3.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

6./ Isaszeg szennyvíztisztító telepen iszapprés felújítása

Az iszapprés napi karbantartása folyamatos, de emellett a forgó kopó alkatrészek felújítása/pótlása szükséges a biztonságos üzemeltetés szempontjából.

A feladat költsége: 15.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

7./ Isaszeg szennyvíztisztító telepen közbenső átemelőbe szivattyú pótlása

Isaszeg szennyvíztisztító telepen az az alsó rácsház szűrését követően a szennyvíz egy közbenső átemelőbe kerül, innen szivattyúk segítségével jut a felső rácstra, majd a kiegyenlítő medencébe. A szivattyúk ennek okán nagy igénybevételnek vannak kitéve pótlásuk az üzembiztonság szempontjából fontos.

A feladat költsége: 3.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

8./ Isaszeg szennyvíztisztító telepen szennyvízszivattyúk pótlása

Isaszeg szennyvíztisztító telepen a reaktorokban, a kiegyenlítő medencében, valamint uszadék aknában váltott üzemben 2-2 db. szivattyú 12 éve üzemel, teljesítményük ez idő alatt nagymértékben megromlott, cseréjük szükséges.

A feladat költsége: 10.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

9./ Isaszeg szennyvíztisztító telepen AP 400/5 – AP50HFi kombinált rács és homokfogó felújítása

A „Balalajka” fantázia nevű kombinált rács és homokfogó napi karbantartása mellett szükséges a gépegységek forgó-kopó alkatrészeinek keféinek felújítása/pótlása.

A feladat költsége: 4.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

10./ Isaszeg szennyvíztisztító telepen vas-klorid adagolók pótlása

A folyamatos használat, valamint az agresszív szennyvízközeg hatására a berendezés mechanikai és hidraulikai alkatrészei jelentősen elhasználódtak, ami gyakori meghibásodásokhoz vezet, így a berendezés pótlása szükséges.

A feladat költsége: 438 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

11./ Tangenciális homokfogó felújítása

A folyamatos használat, valamint az agresszív szennyvízközeg hatására a berendezés mechanikai és hidraulikai alkatrészei jelentősen elhasználódtak, ami gyakori meghibásodásokhoz vezet, így a berendezés felújítása szükséges a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében.

A feladat költsége: 3.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

12./ Iszapkomposztáló rakodógépek felújítása

Az iszapkomposztáló rakodógépek felújítása a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.

A feladat költsége: 9.700 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére a II. ütemben tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
Erős áramú berendezések és irányítástechnika felújítása	30.000
Isaszeg szennyvíztisztító telepen alsó rácsház AP400/5 gépi rács felújítás	3.000
Isaszeg szennyvíztisztító telepen iszapprés felújítás	15.000
Isaszeg szennyvíztisztító telepen közbenső átemelőbe szivattyú pótlása	3.000
Isaszeg szennyvíztisztító telepen szennyvízszivattyúk pótlása	10.000
Isaszeg szennyvíztisztító telepen AP 400/5 – AP50HFi kombinált rács és homokfogó felújítása	4.000
Isaszeg szennyvíztisztító telepen vas-klorid adagolók pótlása	438
Tangenciális homokfogó felújítása	3.000
Iszapkomposztáló rakodógépek felújítása	9.700
Összesen:	78.138

A II. ütemben forráshiányos felújítási és pótlási feladatok:*13./ Isaszeg hálózaton a házi át-beemelők szerelvényeinek, szivattyúinak pótlása*

A folyamatos használat, valamint az agresszív szennyvízközeg hatására a házi át-beemelők mechanikai és hidraulikai alkatrészei jelentősen elhasználódtak, ami gyakori meghibásodásokhoz vezet, így a szerelvények, szivattyúk felújítása pótlása szükséges.

A feladat költsége: 5.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

14./ Isaszeg szennyvíztisztító telepen alsó rácsház AP400/5 gépi rács teljes felújítás

Az üzembiztonság fenntartása és a mechanikai előtisztítás megfelelő működésének biztosítása érdekében szükséges, mivel a berendezés elhasználódása növeli a meghibásodások és az eltömődések kockázatát. A felújítás a technológiai berendezések védelmét, valamint a tisztítótelep folyamatos és hatékony üzemelését szolgálja.

A feladat költsége: 20.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

15./ Isaszeg szennyvíztisztító telepen AP 400/5 kombinált rács és homokfogó teljes felújítása

A kombinált gépirács és homokfogó teljes gépészeti felújítása, keféinek felújítása/pótlása.

A feladat költsége: 20.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

15./ Isaszeg kényszeráramoltatott szakasz rekonstrukciója

A nyomóvezeték és a kapcsolódó műtárgyak elhasználódása növeli a meghibásodások, szivárgások és üzemzavarok kockázatát. A rekonstrukció célja a biztonságos, folyamatos szennyvízszállítás biztosítása, valamint a környezeti károk és a rendkívüli karbantartási igények megelőzése.

A feladat költsége: 50.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

A II. ütemre tervezett forráshiányos feladatok összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
Isaszeg hálózaton a házi át-beemelők szerelvényeinek, szivattyúinak pótlása	5.000
Isaszeg szennyvíztisztító telepen alsó rácsház AP400/5 gépi rács teljes felújítás	20.000
Isaszeg szennyvíztisztító telepen AP 400/5 kombinált rács és homokfogó teljes felújítása	20.000
<u>Isaszeg kényszeráramoltatott szakasz rekonstrukciója</u>	<u>50.000</u>
Összesen:	95.000

A II. ütemben tervezett feladatok nem engedélyes tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település szennyvízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő fejlesztési terv a 2027.-2036. időszakra										
FELJÁRTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *								
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.								
Víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:		Isaszeg közműves szennyvízelvezetés és tisztítás								
Víziközmű-rendszer kódja: **		21-07807-1-001-00-01								
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízügyi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtartam****	
							Kezdés	Befejezés	2027.	2028.-2036.
1.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzése	Nem	Isaszeg Önkormányzat	1 302		Használati díj	2027. január	2027. december	x	
2.	Isaszeg szennyvíztisztító telepen az Iszapvonalon Netzs csigaszivattyúk felújítása pótlása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	4 000		Használati díj	2027. január	2027. december	x	
3.	Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	3 380		Használati díj	2027. január	2027. december	x	
4.	Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	13 000		FEA	2027. január	2027. december	x	
5.	Erős áramú berendezések és irányítástechnika felújítása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	30 000		Használati díj	2028. január	2036. december		x
6.	Isaszeg szennyvíztisztító telepen alsó rácsház AP400/5 gépi rács felújítás	Nem	Isaszeg Önkormányzat	3 000		Használati díj	2028. január	2036. december		x
7.	Isaszeg szennyvíztisztító telepen iszapprés felújítása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	15 000		Használati díj	2028. január	2036. december		x
8.	Isaszeg szennyvíztisztító telepen közbenső átemelőbe szivattyú pótlása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	3 000		Használati díj	2028. január	2036. december		x
9.	Isaszeg szennyvíztisztító telepen szennyvízszivattyúk pótlása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	10 000		Használati díj	2028. január	2036. december		x
10.	Isaszeg szennyvíztisztító telepen AP 400/5 kombinált rács és homokfogó felújítása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	4 000		Használati díj	2028. január	2036. december		x
11.	Isaszeg szennyvíztisztító telepen vas-florid adagolók pótlása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	438		Használati díj	2028. január	2036. december		x
12.	Tangenciális homokfogó felújítása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	3 000		Használati díj	2028. január	2036. december		x
13.	Iszapkomposztáló rakodógépek felújítása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	9 700		Használati díj	2028. január	2036. december		x
14.	Isaszeg hálózaton a házi át-beemelő szivattyúinak, szivattyúinak pótlása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	5 000		Forráshiány	2028. január	2036. december		x
15.	Isaszeg szennyvíztisztító telepen alsó rácsház AP400/5 gépi rács teljes felújítás	Nem	Isaszeg Önkormányzat	20 000		Forráshiány	2028. január	2036. december		x
16.	Isaszeg szennyvíztisztító telepen AP 400/5 kombinált rács és homokfogó teljes felújítása	Nem	Isaszeg Önkormányzat	20 000		Forráshiány	2028. január	2036. december		x
17.	Isaszeg kényszeráramoltatott szakasz, rekonstrukciója	Nem	Isaszeg Önkormányzat	50 000		Forráshiány	2028. január	2036. december		x

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt.)	
I. ütem	21 682		21 682
II. ütem	173 138		78 138

* a megvalósítást az alábbiakról kell jelölni
 ** a feladat átal a működési engedélyben megjelölt VKE kód
 *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem illi "forráshány" kifejezéssel
 **** a megvalósítást az alábbiakról kell jelölni



DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Telefon: + 36 29 360 323
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi út 3. Fax: + 36 29 360 321
E-mail: info@dakov.hu Web: www.dakov.hu

Gördülő Fejlesztési Terv

2027.-2036. időtávra szóló

Beruházási Tervrész

Isaszeg

Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás

Víziközmű-rendszer kódja:

21-07807-1-001-00-01



1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Isaszeg
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja:	21-07807-1-001-00-01
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Isaszeg Város Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti- üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2027. évben elvégzendő beruházási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2028.-2036. években elvégzendő beruházási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:

Szennyvízelvezető és - tisztító rendszer bemutatása:

Szennyvíztisztító-telep címe: Isaszeg-Pécel összekötő út. Isaszeg külterület 0130/3 hrsz.

Szennyvíztisztító telep kapacitása: 1350 m³/d.

Ebből szippantott szennyvízként (TFH) fogadható mennyiség: 112 m³/d.

Szennyvízcsatorna hálózat:

1997-2000-ig épült, jellemzően gravitációs szennyvízhálózat anyaga KG PVC, hossza: 49891 fm.

Ebből DN 200 gyűjtőcsatorna, hossza 48086 fm,

DN 300 gyűjtőcsatorna, hossza 1805 fm.

A házi bekötővezetékek egységesen DN 150 méretűek, összes hosszuk 24419 fm. Bekötések száma: 3483 db.

A gravitációs hálózaton 1192 db. tisztítóakna épült.

A városban 7 db. MOBA típusú szennyvízátemelő üzemel, átemelőnként 2 db. egységesen Flygt típusú szennyvízszivattyúval.

A település egyes szakaszain házi szennyvízátemelők üzemelnek, 31 db.

A nyomóvezetékek anyaga KPE DN 80, hossza 913 fm

DN 32, hossza 84 fm

Szennyvíztisztítás:

2014-ben került átadásra a VEOLIA által kivitelezett, új szennyvíztisztító amely SBR technológiájú.

Az SBR egy olyan szakaszos technológiát jelent, ahol az oxidációt előlevegőztető medence, illetve kiegyenlítő medence előzi meg.

Másik fő sajátossága, hogy a szakaszos működésű technológiákban szokatlan módon szilárd hordozótöltetre telepített bakteriális biofilmet használ a tisztítási technológia stabilitásának növelésére, amely élő növényi gyökerekből áll. A növények a reaktor felszínén rögzített rácson helyezkednek el, gyökerük a medencébe nő. A technológia monolit vasbetonból készült egyesített műtárgyban nyer elhelyezést. Az egész műtárgyat üvegház fedi. A biológiai fokozat két párhuzamos kezelési sort tartalmaz. A reaktorokban finombuborékos mélylevegőztetés zajlik, nagyteljesítményű fúvókkal.

Feltöltési fázisban az előtétreaktor anaerob térként funkcionál. A reakció-fázisban az előtétreaktor mechanikusan kevert, anaerob térként működik, célja a levegőztetéssel párhuzamosan a nitrogéneltávolítás biztosítása. A levegőztetés alatt a két térrész között propellerszivattyúval hajtott, változó intenzitású recirkuláció zajlik. Az alapbeállítások szerint mindkét sor 4-4 ciklust bonyolít le naponta, egyórás töltési, 3-órás levegőztetési, 1-1 órás ülepítési, illetve dekantálási ciklussal. A fölősiszap-elvétel a dekantálás végén történik, és néhány percet vesz igénybe. A dekantálás mindkét sorról közös fertőtlenítőbe történik.

Az elvett fölős iszap az iszapsűrítő medencébe jut. Gravitációs sűrítés után gépi víztelenítés történik iszapcentrifugával, miközben a csurgalékvíz a kiegyenlítő medencébe folyik át.

Az egész technológiát PLC irányítja, melyet számítógépen lehet nyomon követni és átírni a szükséges paramétereket.

Jelenlegi műszaki állapot:

A szennyvízhálózaton a tisztítóaknak és az átemelő műtárgyak betonelemei megfelelő műszaki állapotúak, azonban a hálózati szennyvízátemelőkben lévő szerelvények és nyomóvezetékek szénacélból készültek, melyek mára erősen elkorrodáltak, cseréjükre hamarosan szükség van.

Az átemelő szivattyúk eseti felújítási munkái elkerülhetetlenek (járókerék csere, motor tekercselés, csapágycsere, szimeringek cseréje).

Egyes átemelőkben a szivattyúk életkora indokoltá teszi új szivattyúk beszerzését, tekintettel arra, hogy a felújítás nem lenne költséghatékony.

A házi szennyvízátemelők, amortizációja szükségessé teszi az egyes átemelők teljes cseréjét, tekintettel arra, hogy a szerelvények cseréje külön-külön nem hajtható végre költséghatékonyan.

A 2014-ben átadott szennyvíztisztító-telep aránylag újnak tekinthető, azonban a tisztítómű magas szintű műszerezettsége szükségessé teszi azok folyamatos felújítását, cseréjét.

A beépített gépegységek is a jövőben teljes cserére szorulnak.

A GFT a jelenlegi műszaki állapotok figyelembevételével készült.

4./ A beruházási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

A Isaszeg Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 8.682 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Beruházásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	8.682	1.302	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
II. Ütemnél (9 éves időtartamra):	78.138	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve

5./ A beruházási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Isaszeg Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint az Isaszeg település víziközmű-szolgáltató, az Isaszeg közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás GFT-ben a Beruházási Tervrész I. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész I. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

6./ A beruházási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a II. ütemre: 0 eFt.

A II. ütemre tervezett forráshiányos feladatok összegzése:

1./ feladat: Isaszeg Rózsa utcában szennyvízcsatorna kiépítése 5 ingatlan előtt

Az érintett ingatlanok nem rendelkeznek közüzemi szennyvízelvezetéssel, ami korlátozza a közműves ellátást és növeli a környezeti kockázatokat. A beruházás lehetővé teszi az ingatlanok szabályos csatornahálózatra történő rákötését, javítja a közegészségügyi feltételeket és elősegíti a terület infrastruktúrájának fejlesztését.

A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 50.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

A II. ütemre tervezett forráshiányos feladatok összegzése:

Tervezett feladat megnevezése

Tervezett költség eFt.

Isaszeg Rózsa utcában szennyvízcsatorna kiépítése 5 ingatlan előtt	50.000
Összesen:	50.000

A II. ütemben tervezett feladat engedélyes tevékenység, a feladat megindításához vízjogi engedélyre lesz szükség.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település szennyvízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő fejlesztési terv a 2027. - 2036. időszakra									
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *							
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.							
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Isaszeg közműves szennyvízelvezetés és-tisztítás							
Víziközmű-rendszer kódja: **		21-07807-1-001-00-01							
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Viz jogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****	
						Kezdés	Befejezés	2027.	2028.-2036.
1.	Isaszeg Rózsa utcában szennyvízcsatorna kiépítése 5 ingatlan előtt	igen	Isaszeg Város Önkormányzat	50 000	Forráshiány	2028. január	2036. december		x
2.				0					
3.				0					
4.				0					
5.				0					
6.				0					
7.				0					
8.				0					
9.				0					
10.				0					

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt.)	
I. ütem	0		0
II. ütem	50 000		0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtartamot x-el kell jelölni



CEGLÉDI TANKERÜLETI KÖZPONT

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

a Ceglédi Tankerületi Központ PF1401,
székhelye: 2700 Cegléd Malom tér 3.
képviseli: Katonáné Barna Zsuzsanna tankerületi igazgató
adószáma: 15835028-2-13
Bankszámlaszáma: 10032000-03336626-00000000
ÁHT azonosítója: 361595 (a továbbiakban **Tankerület**)

másrészről

Isaszeg Város Önkormányzat
székhelye: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
adószáma: 15730497-2-13
képviseli: Dr. Budaházi Árpád polgármester (a továbbiakban **Önkormányzat**) között.

Jelen megállapodás célja: a Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban PMPSZ) Gödöllői Tagintézménye által biztosítandó pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a **komplex korai ellátás** helyigényének biztosítása.

Jelen megállapodás tárgya: A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Isaszeg, belterület 1218/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2117 Isaszeg, Hunyadi utca 19. szám alatti, kivett „orvosi rendelő” megnevezésű ingatlan földszinti **iskola védőnői rendelő** (a bejáratától jobbra eső, északi- északkeleti tájolású, 21,85 m² alapterületű helyiséget, továbbiakban: **Védőnői rendelő**) ingyenesen a Ceglédi Tankerületi Központ rendelkezésére bocsátja.

A Védőnői rendelő használatának időbeli rendjét minden tanév elején az Önkormányzat és a PMPSZ Gödöllői Tagintézményének tagintézmény-igazgatója egyeztetti. Az egyeztetés alapján előálló használati rend a jelen megállapodás 1. sz. függelékévé alakul, melyet a **PMPSZ főigazgatója minden tanév október 15-ig megküld a Tankerületnek és az Önkormányzatnak.**

Az 1.sz. függelék a jelen megállapodástól függetlenül, de annak részeként módosítható, a fentiek betartásával minden tanév elején, illetve szükség szerint a tanév során is, a helyiséghasználati napok változásának esetén.

1. Az Önkormányzat jelen megállapodás tárgyául szolgáló Védőnői rendelő helyiséget, illetve kiszolgáló helyiségeit **költségtérítés és bérleti díj mentesen** biztosítja a Tankerület, a PMPSZ Gödöllői Tagintézménye részére.
2. A Ceglédi Tankerületi Központ részéről Katonáné Barna Zsuzsanna tankerület igazgató jóváhagyja a **komplex korai** feladatellátás megszervezését a jelen megállapodás tárgyában megnevezett, nem a Tankerület által fenntartott helyiségben.
3. A Védőnői rendelő épületét, eszközeit az ingatlan használata közben a Tankerület, illetve a nevében eljáró személy köteles megővni, valamint köteles rendeltetésszerűen használni, a használat után visszaszolgáltatni.

4. Az Önkormányzat biztosítja a Védőnői rendelő használhatóságát, tisztaságát, az oda való belépés lehetőségét. Önkormányzat a Tankerület nevében eljáró személy részére kulcsot biztosít, melyet köteles megőrizni és a használat végén visszaszolgáltatni.
5. A Tankerület nevében eljáró személy köteles a Védőnői rendelő használati rendjét betartani, a tűzvédelmi, egészségügyi, baleset- és munkavédelmi, köztisztasági és egyéb releváns előírásoknak mindenkor maradéktalanul eleget tenni.
6. Jelen megállapodás aláírásával a PMPSZ főigazgatója nyilatkozik, hogy a végrehajtáshoz szükséges személyi állomány, illetve költségvetési fedezet rendelkezésére áll.
7. Jelen megállapodás határozatlan idejű, azonban azt a felek bármikor 30 napos felmondási idővel felmondhatják.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a Ptk. irányadó.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt öt eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum:

Dátum:

.....
Katonáné Barna Zsuzsanna
Ceglédi Tankerületi Központ
Tankerületi igazgató

.....
Dr. Budaházi Árpád
Isaszeg Város Önkormányzat
polgármester

gazdasági
ellenjegyző:.....

jogi ellenjegyző:

Dátum:.....

Dátum:.....

.....
Pinterics János
Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat
főigazgató

.....
PMPSZ Gödöllői Tagintézménye
tagintézmény-igazgató

Dátum:.....

Készült: 5 db. eredeti példányban

**A Ceglédi Tankerületi Központ és az
Önkormányzat között létrejött
..... iktatószámú megállapodáshoz**

PMPSZ által használt helyiségek használatának napi bontása	Használat időtartama (órától- óráig)	Megjegyzés
Kedd	8.00-16.00	8 óra
Csütörtök	12.00-17.00	5 óra

Dátum:.....

..... Isaszeg Város Önkormányzat - polgármester	 Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézmény tagintézmény- igazgató
---	---

**Az adott tanév folyamán keletkezett függelékeket iktatószámmal ellátva kell a megállapodás mögé lefűzni, melyet a PMPSZ főigazgatója megküld az érintett Önkormányzat és a Ceglédi Tankerület részére.*

Külön jegyzőkönyv

Amely felvételre került az „Isaszeg város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyú egyszerű, nyílt pályázati eljárás során beérkezett ajánlatainak újra értékelésén, 2026. VIII. 27-én rendkívüli sürgősséggel szóban összehívott ülésen az Isaszeg Város Önkormányzat ajánlatkérő (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.) hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Árkovics Linda, Dánielné Dr. Babos Zsuzsánna Rita, Hegyi Gábor, Marosi Zoltán, Nagy Károly Zoltán, Palkovics Rozália Natália, Petruska Gabriella, Simon István, Verseczki Evelin bizottsági tagok.

Meghívottként, tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Budaházi Árpád polgármester,
Korbács Mórió főállású alpolgármester,
Bajusz Dániel társadalmi megbízatású alpolgármester,
Tóthné Pervai Katalin jegyző.

A rendkívüli sürgősséggel szóban összehívott bírálóbizottsági ülés **17 óra 23 perckor kezdődött** a Városháza hivatalos helyiségében.

Tóthné Pervai Katalin jegyző: átadja Petruska Gabriella levezető elnöknek a +Plus Contener Közúti Fuvarozó Kft. pályázati anyagát áttekintésre.

Petruska Gabriella levezető elnök: ismerteti a Bírálóbizottság tagjaival a +Plus Contener Közúti Fuvarozó Kft. pályázati anyagában a bírálati szempontoknak megjelölt értékeket. Ezek alapján a cég pályázati árajánlati tétele 3 400 000 Ft/hó és az autóbusz 2014. évi gyártású. Az autóbusz környezetvédelmi besorolása Euro 5-ös. Kéri ezt az összehasonlító excel táblázatba felvezetni.

(A kiegészített összehasonlító excel táblázat jelen külön jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

Árkovics Linda képviselő, a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság tagja: érdeklődik, hogy a +Plus Contener Közúti Fuvarozó Kft. ugyanazzal a busszal nyújtotta-e be a pályázatát, mint a Contener Trans Áruszállító és Szerviz Kft.

Dr. Budaházi Árpád polgármester: valószínűleg ugyanazok a tulajdonosai a két cégnek, de valójában két külön cég, két külön busszal pályázott.


Petruska Gabriella levezető elnök: az összehasonlító táblázatban látható, hogy a + Plus Contener Közúti Fuvarozó Kft. a pályázók sorában érvényes ajánlattal, 82 pontszámmal a 4. helyen áll. Tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy az eredményhirdetésre a Pénzügyi és Közigazgatási Bizottság, a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Szociális, Köznevelési és Családügyi Bizottság összevont, rendkívüli nyílt ülésének folytatásán kerül sor.

Dr. Budaházi Árpád polgármester: magyarázatképpen még elmondja, hogy a pályázati kiírásban a cégektől kérve volt 3 év referencia. Az említett céget 2 éve jegyezték be.

Árkovics Linda képviselő, a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság tagja: a cég pályázati anyagát nem ismeri.

Dr. Budaházi Árpád polgármester: amikor a közbeszerzési szakértő elkészítette a pályázati kiírás szövegét, az volt a szándéka, hogy visszamenőlegesen 3 évnyi személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó referenciát kérjen az önkormányzat a pályázóktól, plusz egy évet igazoljon, amikor ténylegesen történt személyszállítás. Viszont úgy volt megfogalmazva a mondat, hogy érthető másképpen is. Érthető úgy is, hogy a három év, amit referenciaként megküld a cég, abban nem szükséges végig szolgáltatást nyújtania.

Petruska Gabriella levezető elnök: a bírálóbizottsági ülést 17 óra 26 perckor bezárja.

	k.m.f 	
Petruska Gabriella PKB elnök		Hegyi Gábor VKKB elnök
		
Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezető		Dézsi Noémi gazdálkodási osztályvezető
		
Vörös Ferenc műszaki, városfejlesztési és rendészeti osztályvezető		Harmatiné Kolozs Tímea jegyzőkönyvvezető

Pályázati ajánlati értékek		Dunamenti 2011 Kft.	Contener Trans Áruszállító és Szervíz Kft.	HCC Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	+ Plus Conténer
Ár/hó		2,900,000 Ft	3,650,000 Ft	3,000,000 Ft	3,400,000 Ft
Autóbusz életkora		17 év	10 év	14 év	12 év
Autóbusz környezetvédelmi besorolása		Euro 5	Euro 6	Euro 5	Euro 5

Számított pont		Dunamenti 2011 Kft.	Contener Trans Áruszállító és Szervíz Kft.	HCC Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	+ Plus Conténer
Ár/hó		80 pont	64 pont	77 pont	68 pont
Autóbusz életkora		6 pont	10 pont	7 pont	8 pont
Autóbusz környezetvédelmi besorolása		5 pont	10 pont	5 pont	5 pont
Összes pont		91 pont	84 pont	89 pont	82 pont

Sorrend	Összes pont
Dunamenti 2011 Kft.	91
HCC Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	89
Contener Trans Áruszállító és Szervíz Kft.	84
+ Plus Conténer	82

1. sz. melléklet

Közzolgáltatási szerződés

mely létrejött egyrészről:

Név: **Isaszeg Város Önkormányzat**
Székhely és postacím cím: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
E-mail: hivatal@isaszeg.hu
Adószám: 15730497-2-13
Képviselő: Dr. Budaházi Árpád polgármester
mint megrendelő - a továbbiakban **Megbízó**,

másrészről: az

Név: **Dunamenti 2011 Közlekedési Kft.**
Székhely: 6000 Kecskemét, Nagy László u. 2. fszt./8.
Postacím: 6000 Kecskemét, Nagy László u. 2. fszt./8.
E-mail: dunamenti2011kft@gmail.com
Cégbejegyzés száma: 03-09-128942
Adószám: 23277256-2-03
Képviselő: Szalay Dániel Ádám
mint szolgáltató - a továbbiakban **Szolgáltató** - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. PREAMBULUM

1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 18. pontja szerint a helyi önkormányzat egyik, helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladata a helyi közösségi közlekedés biztosítása. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolgáltató kiválasztására eredményes pályázati eljárást folytatott le. A Képviselő-testület a/2026. (.....) Kt. határozata értelmében az Önkormányzat **2026. október 1. napjától 2028. szeptember 30. napjáig** tartó határozott időtartamra megbízza a Szolgáltatót Isaszeg város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésével kizárólagos joggal, szolgáltatási koncesszió keretében. A Szolgáltató hatályos autóbuszos személyszállítási engedéllyel rendelkezik, és gondoskodik annak érvényességéről a szerződés időtartama alatt, mely engedély(ek) a jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi(k). A Szolgáltató megbízása az alábbi jogszabályok rendelkezései alapján történik:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1370/2007/EK RENDELETE (2007. október 23.) a vasúti és közúti személyszállítási közzolgáltatásról,

valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről,

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 181/2011/EU RENDELETE (2011. február 16.) az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról,

- a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény,

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

- 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az autóbusszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbusszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások alapján,

- 38/2024. (II.29.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről.

2. A TELJESÍTÉS HELYE

2.1. Teljesítési hely: **Isaszeg város közigazgatási területe**

3. SZERZŐDÉS TÁRGYA

3.1. Megbízó kizárólagos joggal megbízza a Szolgáltatót **Isaszeg város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatok** ellátásával a jelen szerződésben foglaltak szerint. Ennek megfelelően a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy más szolgáltatóval a szerződés időtartama alatt a Szolgáltató számára megállapított működési területen menetrend szerinti autóbusszal történő helyi személyszállításra közszolgáltatási szerződést nem köt.

3.2. Szolgáltató a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy Isaszeg város közigazgatási területén a helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátását a mindenkor érvényben lévő **menetrendnek** megfelelően, az erre a tevékenységre vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások, valamint az ebben a szerződésben megfogalmazott feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosítja.

A menetrend esetleges módosításáról a Felek írásban rendelkezhetnek.

3.3. Szolgáltató nyilatkozik, hogy rendelkezik a 261/2011. (XII. 7.) Korm. 3. § (1) bek. c) pontja szerinti, közúti személyszállítási tevékenységre vonatkozó érvényes hatósági **engedéllyel**.

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó hatósági engedélyét a Szerződés teljes időtartama alatt fenntartja.

3.4. A Szolgáltató jogosult a közszolgáltatás keretében értékesített **menetjegyek és bérletek értékesítéséből származó bevételekre**. A Szerződéskötéskor érvényes menetjegy és bérlet árait jelen szerződés 4. sz. melléklete tartalmazza.

Szolgáltató köteles a közszolgáltatást igénybe vevő utasok részére a 38/2024. (II. 29.) Korm. rendelet szerint az utazási kedvezményeket biztosítani.

3.5. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyszeri menetjegyek az autóbuszson minden utazás megkezdése előtt, míg a bérletek minden tárgyhó 5. napjáig az autóbust vezető gépkocsivezetőnél megvásárolhatók.

3.6. Az egyszeri menetjegyen és a bérleten fel kell tüntetni annak árát, a biztosítási díjat, az ÁFA-t, a sorszámát, a tömegközlekedést biztosító szolgáltató nevét, adószámát és a vásárlás dátumát. A bérlet esetében fel kell tüntetni az érvényességi időtartamot is.

3.7. Felek a 4. sz. mellékletben meghatározott menetjegy- és bérletárakat csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

3.8. Megbízó az utasforgalommal kapcsolatos tevékenységek végzéséhez ellenszolgáltatás nélkül használatra átadja Szolgáltatónak a Megbízó tulajdonában lévő, a helyi közforgalmú közlekedés által használt végállomás és megállóhelyek területét jelen közszolgáltatási szerződés érvényességi időtartamáig. Ezen megállóhelyek (és végállomások) területének síkosságmentesítéséről és takarításáról Megbízó gondoskodik.

3.9. Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatást a 3. pontban írt alapokon állva, valamint e szerződésben részletezettek szerint a szerződés 2. sz. mellékletében feltüntetett járatokon, az Önkormányzat Képviselő-testületének szakbizottsága által jóváhagyott és a jelen szerződés 3. számú mellékletében szereplő menetrend szerint végzi. A menetrend esetleges módosítását az Önkormányzat részére legkésőbb 60 nappal a tervezett módosítás előtt beterjeszti jóváhagyásra. Az Önkormányzat Képviselő-testületének szakbizottsága is kezdeményezhet menetrendmódosítást a Szolgáltatónál.

3.10. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó bevonására nem jogosult.

4. TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

4.1. Jelen szerződés határozott időre, a szerződés hatályba lépésétől számított **24 hónapra** kerül megkötésre. **Ezt követően opcionálisan, a felek kölcsönös megegyezése esetén további legfeljebb 12 hónapra meghosszabbítható.**

4.2. A szerződés hatályba lépésének napja: **2026. október 1.**

4.3. A szerződés hatályba lépését követő 24 hónap letelte előtt 90 nappal a Felek a szerződés további **legfeljebb 12 hónapos** egyszeri **meghosszabbításáról** dönthetnek, amennyiben a szerződés teljesítése megfelelt a szerződés és a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

Felek a hosszabbítási szándékukról a 24 hónapos időszak letelte előtt legkésőbb 90 nappal írásban nyilatkoznak. Ha bármelyik fél a szerződés hosszabbításához nem járul hozzá (vagy valamelyik fél nem nyilatkozik), akkor a 24 hónap leteltével a szerződés megszűnik.

Felek jogosultak a hosszabbítás időtartamaként 12 hónapnál rövidebb időszakot is megjelölni.

5. KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A fenti közszolgáltatás ellátása során a Szolgáltatót illeti meg a díjakból származó menet- és bérletbevétel, valamint a kedvezményes utazásokhoz kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj támogatás, egyéb jogszabályokban meghatározott támogatás. A Szolgáltató a menetjegy és havi bérletek árát az önkormányzat erre vonatkozó rendeletében megállapított mindenkor érvényes díjak alkalmazásával, a 4. sz. melléklet szerint biztosítja.

5.2. Az 5.1 szerinti összegek nem fedezik a szolgáltatási tevékenység ellátásának költségeit, ezért jelen szerződés teljesítéséért a Megbízó a Szolgáltató részére Szolgáltató ajánlati árának megfelelő **2.900.000 Ft/hó** áfamentes ellentételezést (továbbiakban: **Támogatást**) nyújt, melyet havonta, minden lezárt hónapot követő 10 napon belül megfizet. A Szolgáltató által igényelt ellentételezés összege a szerződés időtartama alatt - főszabályként - nem módosítható.

5.3. **Ártartás kötelezettsége:** az 5.2. pontban meghatározott díjat a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap alatt kötelezően tartani kell. Ennek értelmében a Szolgáltató vállalja, hogy a megajánlott díjakat ezen időszak alatt nem emeli.

6. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBE BEVONT AUTÓBUSZ(OK)

6.1. Jelen közszolgáltatási szerződés teljesítésébe csak a közlekedési hatóság által műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, a vonatkozó rendeletben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, az adott járaton az átlagos utasforgalomnak megfelelő befogadóképességű, kellő tisztaságú, megfelelő szellőztetéssel rendelkező és esztétikus jármű üzemeltethető. Forgalomba csak műszakilag kifogástalan, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, forgalombiztonsági szempontból naponta – a vonatkozó jogszabályokban előírt módon – ellenőrzött jármű állítható.

6.2. A Szolgáltató az alábbi autóbust köteles bevonni a szerződés teljesítésébe:

Autóbusz forgalmi rendszáma	Szállítható személyek száma	Autóbusz gyártási éve	Autóbusz környezetvédelmi besorolása
AOPY 659	78 fő	2012	Euro 5

6.3. A 6.2. pontban megjelölt autóbust Szolgáltató köteles bevonni a szerződés teljesítésébe. Ezen autóbusz cseréje kizárólag Megbízó előzetes írásbeli értesítését követően lehetséges, a 6.2. pontban megadott értékekkel rendelkező autóbusszal.

6.4. A 6.2. pontban megjelölt autóbusz meghibásodása esetén átmenetileg – maximum 10 napig – a 6.3. ponttól eltérő értékekkel rendelkező autóbusz is bevonható a szerződés teljesítésébe, amely azonban nem veszélyeztetheti a szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelő teljesítést.

6.5. Autóbusz közúton csak indokolt esetben, a közút kezelőjének engedélyével, más közterületen csak közterület használati engedéllyel tárolható. A Megbízó térítésmentesen biztosítja az autóbusznak a napközbeni és hétvégi kiállás helyét Isaszeg település területén belül, azonban a személyzeti pihenőt és a szociális létesítményeket Szolgáltatónak kell biztosítania.

6.6. Szolgáltató törekszik a helyi közforgalmú menetrendszerinti közlekedésben résztvevő autóbuszok egységes külső megjelenésére (üzemeltetői jelzések, tájékoztató és figyelmeztető feliratok jól látható módon történő feltüntetése) úgy, hogy az utazóközönség számára az jól felismerhető legyen.

Megrendelő nem teszi lehetővé a járműveken – sem belső, sem külső felületen – reklám vagy hirdetési anyag kihelyezését.

6.7. Szolgáltató köteles gondoskodni a járművek rendszeres külső és belső takarításáról, mosásáról. Továbbá biztosítja az utaskényelmet befolyásoló műszaki paraméterek (légtudicionálás, fűtés stb.) működőképességét és szükség esetén azok használatát.

6.8. Szolgáltató a szerződéskötés időpontjában igazolja a bevonni kívánt autóbuszokra vonatkozó, a 2009. évi LXII. törvény szerinti hatályos „kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás” meglétét, mely igazolás a szerződés 5. számú mellékletét képezi.

7. SZAVATOSSÁG, ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK

7.1. A Szolgáltató szavatolja, hogy a szerződés keretén belül általa elvégzett közszolgáltatás megfelel a magyar, illetve Európai Unió jogszabályoknak, előírásoknak.

Így különösen megfelel az alábbi jogszabályoknak:

- 1370/2007/EK rendelet;
- 181/2011/EU rendelet;
- 1988. évi I. törvény;
- a 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet;
- a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet;
- 38/2024. (II. 29.) Korm. rendelet.

7.2. A Megbízónak vagy meghatalmazottjának jogában áll – akár naponta – megvizsgálni, hogy a szolgáltatás végzése megfelel-e a szerződésben foglaltaknak.

7.3. Amennyiben a szolgáltatás ellenőrzése során a Megbízónak kifogása van, azt köteles a Szolgáltatóval a lehető legrövidebb időn belül (2 munkanap) közölni. A Szolgáltató köteles a minőségi kifogás megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul, de legkésőbb a közléstől számított 3 munkanapon belül megtenni, illetve a szolgáltatást végző autóbuszok és/vagy személyek helyett más személyeket kijelölni.

8. A VÁLLALKOZÓ NEM SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉSE

8.1. A Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítését jelen szerződés melléklete szerinti Műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelően kell elvégeznie.

8.2. A vállalt feladatokat a Megbízó jelen szerződésben és kapcsolódó dokumentumokban részletezett minőségben köteles ellátni.

8.3. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve: vis maior esetét) a Szolgáltatóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthető:

- késedelmi vagy meghiúsulási kötbérigény érvényesítése,
- kártérítés érvényesítése,
- a szerződés azonnali hatályú felmondással történő megszüntetése.

8.4. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Szolgáltató számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, a Szolgáltatónak írásban haladéktalanul értesítenie kell a Megbízót a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól.

8.5. A Szolgáltató felelős alkalmazottai munkavégzéséért, emberi magatartásáért, az általuk okozott károkért. A munkavégzésre, valamint az emberi magatartásra vonatkozó társadalmi normák súlyos vagy ismétlődő megsértése esetén a Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

8.6. A Szolgáltató az érdekkörében felmerült okból történő késedelmes teljesítésre, valamint a teljesítés meghiúsulása és jogalap nélküli felmondása esetén kötbér fizetésére köteles.

8.6.1.

Késedelmi kötbér:

Ha Szolgáltató a számára felróható okból késedelmesen teljesít, Megrendelő jogosult késedelmi kötbért felszámítani. A késedelmes teljesítés nevesített esete, ha a Szolgáltató a Műszaki leírásban szereplő indulási időpontoktól önhibájából későbbi időpontban indítja a járatot. Ebben az esetben a késedelmi kötbér mértéke 50.000 Ft/alkalom.

Bármely 30 napon belül a 10 járatot érintő késedelmes indítás súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Szerződés azonnali hatályú felmondásával és a teljes meghiúsulásra vonatkozó kötbér érvényesítésével jár.

Amennyiben Megrendelő minőségi kifogást észlel, azt köteles a Szolgáltató részére személyesen vagy telefonon, majd ezt követően írásban haladéktalanul jelezni.

8.6.2.

Hibás teljesítési kötbér:

Ha Szolgáltató a számára felróható okból hibásan teljesít, Megrendelő jogosult hibás teljesítési kötbért felszámítani. A hibás teljesítés nevesített esete, ha a Szolgáltató a szolgáltatást nem a 6. pontnak megfelelő autóbusszal látja el, vagy az igénybe vett autóbusz nem felel meg a Műszaki leírás egyéb

követelményeinek, vagy ha a Szolgáltató az utazási kedvezményeket nem a 38/2024. (II. 29.) Korm. rendelet szerint biztosítja.

A hibás teljesítési kötbér mértéke minden hibás teljesítéssel érintett napra az egy hónapra vonatkozó támogatási összeg 1 %-a (de havonta max. 10 %).

Bármely hónapban min. 10 napot érintő hibás teljesítés nem teljesítésnek (és ezáltal súlyos szerződésszegésnek) minősül.

Amennyiben Megrendelő minőségi kifogást észlel, azt köteles a Szolgáltató részére személyesen vagy telefonon, majd ezt követően írásban haladéktalanul jelezni.

8.6.3.

Meghiúsulási (nemteltelési) kötbér:

A szerződésnek a nyertes pályázó érdekkörében felmerült lehetetlenülése, a teljesítés megtagadása, a hibás teljesítés felső korlátját meghaladó mértékű hibás teljesítés, valamint a szerződés Szolgáltató általi felmondása esetén, továbbá, ha a Megrendelő a szerződéstől Szolgáltató szerződésszegő magatartása miatt eláll a szerződéstől, a nyertes ajánlattevőt meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli.

A meghiúsulási kötbér mértéke

- eseti meghiúsulás (járatkimaradás) esetén: az 1 hónapra vonatkozó közszolgáltatási támogatási összeg 1 %-a (de havonta max. 10 %);
- teljes meghiúsulás (felmondás, megszüntetés) esetén: a 24 hónapos szerződésből (illetve hosszabbítás időszakában történő meghiúsulás esetén a hosszabbítás időszakából) hátralévő időtartamra számított arányos támogatási összeg 30 %-a.

Bármely 10 nap alatti ötszöri járatkimaradás súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Szerződés Megbízó általi azonnali hatályú felmondásával és a teljes meghiúsulásra vonatkozó kötbér érvényesítésével jár.

Amennyiben a szerződés felmondásának oka a többszöri hibás teljesítés, akkor a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít a hibás teljesítésre tekintettel addig felszámított hibás teljesítési kötbér összege.

8.6.4. Megbízónak jogában áll az elismert és esedékessé vált kötbért a támogatási összegből visszatartani.

A kötbér megfizetése nem érinti Megbízónak azt a jogát, hogy a kötbéren felüli kárát érvényesítse a Szolgáltatóval szemben.

A kötbérek vizsgálata során az időtartamokat naptári napban kell vizsgálni.

8.7. A Szerződés 3.1. pontjában meghatározott kizárólagosság nem terjed ki arra az esetre, ha a Szolgáltató a közszolgáltatást a napot meghaladóan nem biztosítja. Az ilyen – 1 napot meghaladó járatkimaradás – esetén amennyiben a közszolgáltatás folyamatosságát a Szolgáltató a Megbízó felszólítása ellenére nem biztosítja, akkor Megbízó jogosult más szolgáltató közreműködésével a

folyamatos személyszállítási közszolgáltatást biztosítani, melynek költségei a Szolgáltatót terhelik.

8.8. A Megbízónak jogában áll a támogatási összegből kötbérigényét érvényesíteni.

8.9. Megbízó kötbérigényének nem érvényesítése nem jelenti Megbízó egyéb igényeinek elvesztését. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megbízó részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megbízót szerződésszegés következményeként megilletik.

8.10. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Megbízó a közpénzekkel való felelős gazdálkodás kötelezettségének érvényre juttatása érdekében köteles a szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni és azokat dokumentálni.

9. VIS MAIOR

9.1. A Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthetők a 8. pont szerinti szankciók, ha a késedelmes teljesítés, hibás teljesítés vagy a szolgáltatás nyújtásának megghiúsulása vis maior eredménye.

9.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, amely a Szolgáltató akaratán kívül következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia a Szolgáltató tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.

9.3. Vis maiorra a Szolgáltató csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben vagy e-mailben értesíti a Megbízót a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról.

9.4. Amennyiben a Megbízó egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Szolgáltatónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden lehetséges alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

9.5. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, a Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

10.VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

10.1. A Szolgáltatónak és a Megbízónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

10.2 Ha az érintett felek az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájuk rendezésére a Felek az általuk együttesen kijelölt mediátor szervhez fordulhatnak, amennyiben ez 15 napon belül nem vezetne eredményre, akkor bármelyik fél jogosult a szolgáltatás nyújtásának helye szerinti illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni. Az eljárások nyelve magyar. Jogvita esetén Magyarország jogszabályai az irányadók.

11.AZ INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA

11.1. A Szolgáltató a Megbízó előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel, kivéve a jogszabályok által előírt kötelező bejelentési és ellenőrzési kötelezettségeket.

11.2. Jelen Szerződés aláírásával Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, azokat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják, és erre nézve a feladatok ellátásában közreműködő munkatársaikat is nyilatkoztatják. Felek vállalják a fenti kötelezettség megszegéséből eredően keletkező közvetlen és igazolt károk másik Fél részére való teljes megtérítését. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Feleket a jelen Szerződés lejárátát követően határozatlan ideig terheli

11.3. A Szolgáltató alkalmazottai és megbízottjai felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lennie, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül szükséges.

11.4. Szolgáltató vállalja, hogy Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi autóbusz közlekedés tárgyú önkormányzati rendeletében írtak szerint évente beszámol az Önkormányzat szakbizottságának tevékenységéről.

12.A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

12.1. Módosításra csak rendkívüli esetben, a felek írásban lefektetett kölcsönös megegyezésével kerülhet sor.

12.2. A szerződés a teljesítési időszak lejártával vagy bármely fél azonnali hatályú felmondásával szűnhet meg. Az azonnali hatályú felmondást a másik fél szerződésszegése alapozhatja meg.

12.3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a dízel üzemanyagár az ajánlattételi határidő napján érvényes árhoz képest legalább 30%-kal emelkedik, akkor szerződésmódosítással rendelkezhetnek az esetleges járatritkításról és/vagy a díjemelésről. Az üzemanyagár tekintetében a Felek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által a 1995. évi CXVII. törvény szerint közzétett dízel üzemanyagárakat tekintik irányadónak.

13.ÉRTESÍTÉSEK

13.1. A szerződés teljesítése során a szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében egymást haladéktalanul értesíteni tartoznak az érdekkörükben felmerülő, a jelen vállalkozási szerződésre vonatkozó minden lényeges tényről, adatról, körülményről.

13.2. A Felek lényeges adatnak tekintik különösen a Szolgáltatónak a jelen szerződésben vagy a cégnyilvántartásban szereplő adataiban beállott bármilyen változást.

13.3. A Felek egymás közti értesítéseit írásban, a szerződésben rögzített címre (vagy e-mail-ben) kell megküldeni, és írásban (vagy e-mail-ben) vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, amikor azt kikézbcsítették.

14.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.1. A szerződés határozott időre, a hatályba lépésétől számított **24 hónapos** időszakra kerül megkötésre. Ezt követően opcionálisan további legfeljebb **12 hónapra meghosszabbítható. A szerződés hatályba lépésének napja: 2026. október 1.**

14.2. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy nevét és székhelyét a Szolgáltató nyilvántartsa, és ebbe a nyilvántartásba a közlekedési hatóság a Szolgáltató tevékenységének ellenőrzése során betekintszen.

14.3. Szolgáltató képviselője jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat ismeri, és ennek ismeretében nyilatkozatát adja, hogy az általa képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül. A szervezet képviselője a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszerthes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

14.4. A szerződés értelmezésére és a szerződésben nem szabályozott rendelkezésekre vonatkozóan Magyarország hatályos jogszabályai az irányadók.

14.5. A szerződést a felek áttanulmányozás után mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

A szerződéshez fizikailag hozzátartozó mellékletek:

1. sz. melléklet: közúti személyszállítási tevékenységre vonatkozó érvényes hatósági engedély
2. sz. melléklet: járat útvonala
3. sz. melléklet: menetrend
4. sz. melléklet: menetjegy és bérlet árak
5. sz. melléklet: kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kötvény vagy fedezetigazolás

A szerződéshez fizikailag hozzá nem tartozó mellékletek:

1. sz. melléklet: ajánlati felhívás
2. sz. melléklet: ajánlati dokumentáció
3. sz. melléklet: műszaki leírás
4. sz. melléklet: ajánlat

2026.

2026.

ph.

ph.

.....
Megbízó
Isaszeg Város Önkormányzat
képviseli: Dr. Budaházi Árpád
polgármester

.....
Szolgáltató
Dunamenti 2011
Közlekedési Kft.
képviseli: Szalay Dániel Ádám
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző:

Décsi Noémi
Gazdálkodási Osztályvezető

2. sz. melléklet

Isaszeg város közigazgatási területén helyi, közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás járata és útvonala

1. Vasútállomás
2. Posta
3. Városháza
4. Katolikus iskola
5. Damjanich utca
6. Katolikus templom
7. Damjanich János Általános Iskola
8. Táncsics Mihály utca
9. Madách Imre utca, buszforduló
10. Béke utca 46.
11. Béke tér
12. Dózsa György utca 67.
13. Dózsa György utca, buszforduló
14. Mátyás király utca
15. Művelődési Ház
16. Posta
17. Klapka György Ált. Isk. (Aulich u.)
18. Toldi utca
19. Hold utca
20. Klapka György Ált. Isk. (Tóth Árpád u.)
21. Hold utca
22. Toldi Miklós utca
23. Klapka György Ált. Isk. (Aulich u.)
24. Vasútállomás

Éves futásteljesítmény: 30 551 km

3. sz. melléklet

Isaszeg város közigazgatási területén helyi, közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás menetrendje

Érvényes: 2026.10.01-től

		Helyi buszjárat menetrend											
		Munkanapokon										Iskola járat	
Klapka György Ált. Isk. (Tóth Árpád u.)	Hold utca	13:42	14:42	15:09	16:09	17:09	18:09	19:09	20:09	21:09	22:09	Vasútállomás	07:10
		13:42	14:42	15:09	16:09	17:09	18:09	19:09	20:09	21:09	22:09		
Toldi Miklós utca	Klapka György Ált. Isk. (Aulich u.)	13:43	14:43	15:10	16:10	17:10	18:10	19:10	20:10	21:10	22:10	Posta	07:12
		13:44	14:44	15:11	16:11	17:11	18:11	19:11	20:11	21:11	22:11		
Vasútállomás	Posta	03:50	05:07	06:07	13:45	14:45	15:45	16:13	17:40	18:40	19:40	Vasútállomás	07:14
		03:52	05:09	06:09	13:47	14:47	15:47	16:15	17:42	18:42	19:42		
Városháza	Katolikus iskola	03:54	05:11	06:11	13:49	14:49	15:49	16:17	17:44	18:44	19:44	Katolikus iskola	07:17
		03:56	05:13	06:13	13:50	14:50	15:50	16:18	17:45	18:45	19:45		
Damjanich utca	Katolikus templom	03:57	05:14	06:14	13:52	14:52	15:52	16:20	17:46	18:46	19:46	Damjanich utca	07:19
		03:58	05:15	06:15	13:53	14:53	15:53	16:21	17:46	18:46	19:46		
Katolikus templom	Damjanich János Általános Iskola	03:59	05:16	06:16	13:54	14:54	15:54	16:22	17:47	18:47	19:47	Katolikus templom	07:20
		04:01	05:18	06:18	13:56	14:56	15:56	16:24	17:48	18:48	19:48		
Táncsics Mihály utca	Madách Imre utca, buszforduló	04:02	05:19	06:19	13:57	14:57	15:57	16:25	17:49	18:49	19:49	Művelődési ház	07:21
		04:03	05:20	06:20	13:58	14:58	15:58	16:26	17:50	18:50	19:50		
Béke utca 46.	Béke tér	04:04	05:21	06:21	13:59	14:59	15:59	16:27	17:50	18:50	19:50	Mátyás király utca	07:22
		04:05	05:22	06:22	14:00	15:00	16:00	16:28	17:51	18:51	19:51		
Dózsa György utca 67.	Dózsa György utca, buszforduló	04:06	05:23	06:23	14:01	15:01	16:01	16:29	17:52	18:52	19:52	Dózsa György utca 67.	07:23
		04:07	05:24	06:24	14:03	15:03	16:03	16:31	17:53	18:53	19:53		
Mátyás király utca	Művelődési ház	04:08	05:25	06:25	14:04	15:04	16:04	16:32	17:54	18:54	19:54	Béke tér	07:25
		04:09	05:26	06:26	14:05	15:05	16:05	16:33	17:55	18:55	19:55		
Posta	Klapka György Ált. Isk. (Aulich u.)	04:10	05:27	06:27	14:06	15:06	16:06	16:34	17:56	18:56	19:56	Béke utca 46.	07:26
		04:11	05:28	06:28	14:07	15:07	16:07	16:35	17:57	18:57	19:57		
Toldi Miklós utca	Hold utca	04:12	05:29	06:29	14:08	15:08	16:08	16:36	17:58	18:58	19:58	Madách Imre utca, buszforduló	07:31
		04:13	05:30	06:30	14:09	15:09	16:09	16:37	17:59	18:59	19:59		
Klapka György Ált. Isk. (Tóth Árpád u.)	Hold utca	04:14	05:31	06:31	14:10	15:10	16:10	16:38	18:00	19:00	20:00	Madách Imre utca 26.	07:32
		04:15	05:32	06:32	14:11	15:11	16:11	16:39	18:01	19:01	20:01		
Toldi Miklós utca	Klapka György Ált. Isk. (Aulich u.)	04:16	05:33	06:33	14:12	15:12	16:12	16:40	18:02	19:02	20:02	Damjanich János Általános Iskola	07:34
		04:17	05:34	06:34	14:13	15:13	16:13	16:41	18:03	19:03	20:03		
Vasútállomás	Posta	04:18	05:35	06:35	14:14	15:14	16:14	16:42	18:04	19:04	20:04	Klapka György Ált. Isk. (Aulich u.)	07:37
		04:19	05:36	06:36	14:15	15:15	16:15	16:43	18:05	19:05	20:05		
Klapka György Ált. Isk. (Tóth Árpád u.)	Toldi Miklós utca	04:20	05:37	06:37	14:16	15:16	16:16	16:44	18:06	19:06	20:06	Hold utca	07:39
		04:21	05:38	06:38	14:17	15:17	16:17	16:45	18:07	19:07	20:07		
Hold utca	Klapka György Ált. Isk. (Aulich u.)	04:22	05:39	06:39	14:18	15:18	16:18	16:46	18:08	19:08	20:08	Klapka György Ált. Isk. (Tóth Árpád u.)	07:40
		04:23	05:40	06:40	14:19	15:19	16:19	16:47	18:09	19:09	20:09		
Toldi Miklós utca	Klapka György Ált. Isk. (Aulich u.)	04:24	05:41	06:41	14:20	15:20	16:20	16:48	18:10	19:10	20:10	Hold utca	07:42
		04:25	05:42	06:42	14:21	15:21	16:21	16:49	18:11	19:11	20:11		
Klapka György Ált. Isk. (Tóth Árpád u.)	Vasútállomás	04:26	05:43	06:43	14:22	15:22	16:22	16:50	18:12	19:12	20:12	Toldi Miklós utca	07:43
		04:27	05:44	06:44	14:23	15:23	16:23	16:51	18:13	19:13	20:13		
Hold utca	Klapka György Ált. Isk. (Aulich u.)	04:28	05:45	06:45	14:24	15:24	16:24	16:52	18:14	19:14	20:14	Klapka György Ált. Isk. (Aulich u.)	07:44
		04:29	05:46	06:46	14:25	15:25	16:25	16:53	18:15	19:15	20:15		
Toldi Miklós utca	Vasútállomás	04:30	05:47	06:47	14:26	15:26	16:26	16:54	18:16	19:16	20:16	Vasútállomás	07:45
		04:31	05:48	06:48	14:27	15:27	16:27	16:55	18:17	19:17	20:17		

DUNAKOM KFT.

1100 Budapest

Adószám: 13277467

4. sz. melléklet

Isaszeg város közigazgatási területén helyi, közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás díjai

a.)	menetjegy (egy útra szóló menetjegy)	280 Ft
b.)	teljes árú bérlet (dolgozó havi bérlet)	3.500 Ft
c.)	diák/nyugdíjas bérlet	550 Ft

5. sz. melléklet

Isaszeg város közigazgatási területén helyi, közszolgáltatási szerződés keretében, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás során működtetett autóbusz(ok) kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kötvénye vagy fedezetigazolása